

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Almeirim
Fundo Municipal de Saúde
Registro de Preços Eletrônico - PE-SRP-014/23-SESPA

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
22/11/2023 19:02	22/11/2023 19:30	29/11/2023 08:00	04/12/2023 08:00	04/12/2023 08:01

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
27/11/2023 - 13:05:51	Pedido de Esclarecimento	05/12/2023 - 18:35:26

Dúvida: Ilmo (a) Pregoeiro (a), bom dia.

A MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 05.343.029/0001-90, interessada em participar do certame em tela, vem respeitosamente à Vossa presença REQUERER que seja esclarecida a dúvida dos itens a seguir:

ITENS 73, 81, 83, 109, 110 e 112

O descritivo desse item informa a quantidade de produtos que deverá conter em cada caixa. Ocorre que a quantidade de produto por caixa não interfere na sua qualidade, nem mesmo no resultado apresentado, tratando de característica meramente comercial e estratégica de cada fabricante.

Diante disso, requer que seja esclarecido: a licitante poderá ofertar proposta conforme a quantidade por caixa definida no edital em epígrafe e na hipótese, entregar em caixas com quantidade aproximada, desde que seja respeitada a quantidade total exigida no empenho?

Qualquer necessidade estou à disposição.

Atenciosamente,

Resposta: Boa tarde, Sr. licitante, a licitante poderá ofertar proposta conforme a quantidade por caixa definida no edital em epígrafe e na hipótese, entregar em caixas com quantidade aproximada não, mas sim equivalente.

Att..

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	ACIDO URICO; APRESENTAÇÃO: REAGENTE 1 - 4 X 24 ML REAGENTE 2 - 4 X 6 ML CAL - 1 X 5 ML REAGENTE 1 - 2 X 80 ML REAGENTE 2 - 2 X 20 ML CAL - 1 X 5 ML FINALIDADE: SISTEMA ENZIMÁTICO PARA A DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DO ÁCIDO ÚRICO EM SORO, URINA E LÍQUIDOS (AMNIÓTICO E SINOVIAL) COM REAÇÃO DE PONTO FINAL. APLICAÇÃO MANUAL, SEMI-AUTOMÁTICA E AUTOMÁTICA. METODOLOGIA: COLORIMÉTRICO (ENZIMÁTICO TRINDER) INFORMAÇÃO TÉCNICA: TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: ENTRE 2-8°C LINEARIDADE: 20 MG/DL COMPRIMENTO DE ONDA: 520 NM (490 - 540 NM)	402,02	72	KIT	Homologado
0002	ALBUMINA APRESENTAÇÃO: REAGENTE 1 1 X 250 ML FINALIDADE :SISTEMA PARA A DETERMINAÇÃO DA ALBUMINA EM AMOSTRAS DE SORO, COM REAÇÃO DE PONTO FINAL. APLICAÇÃO MANUAL, SEMI-AUTOMÁTICA E AUTOMÁTICA. METODOLOGIA: COLORIMÉTRICO (VERDE DE BROMOCRESOL) INFORMAÇÃO TÉCNICA: TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: ENTRE 2-078°C; LINEARIDADE: 6 G/DL COMPRIMENTO DE ONDA: 630 NM (600 - 640 NM) Nº RE08GISTRO ANVISA:10009010025 .	108,90	16	KIT	Homologado



0003	ANTÍGENO P/ WIDAL COMPLETO TESTE PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS ANTI-SALMONELLA COM A SÉRIE DE ANTÍGENOS DE WIDAL A-B-O-H. B- REAGENTES - SALMONELLA O ANTÍGENO SOMÁTICO DO GRUPO D; - SALMONELLA A ANTÍGENO FLAGELAR A; - SALMONELLA B ANTÍGENO FLAGELAR B; - SALMONELLA H ANTÍGENO FLAGELAR D. OS ANTÍGENOS FLAGELARES USAM COMO PRESERVATIVO O FORMOL, E OS ANTÍGENOS SOMÁTICOS O FENOL.	1.789,09	18 KIT	Homologado
0004	ÁLCOOL ACETONA 1000ML (DESCORANTE). REAGENTE PARA COLORAÇÃO DE GRAM C/ UM LITRO	71,88	12 L	Homologado
0005	ÁLCOOL ÁCIDO 1% 1000ML REAGENTE PARA COLORAÇÃO DE BAAR FRASCO COM UM LITRO	60,28	6 L	Homologado
0006	ÁLCOOL ÁCIDO 3% 1000ML REAGENTE PARA COLORAÇÃO DE BAAR FRASCO COM UM LITRO	105,96	6 L	Homologado
0007	ALT (TGP) CINÉTICO APRESENTAÇÃO: REAGENTE 14X24 ML; REAGENTE 24X6 ML; REAGENTE 31X1,5 ML; REAGENTE 12X80 ML; REAGENTE 22X20 ML; REAGENTE 31X2,2 ML; FINALIDADE: SISTEMA PARA A DETERMINAÇÃO DA ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT) OU TRANSAMINASE GLUTÂMICO PIRÚVICA (GPT) EM MODO CINÉTICO. APLICAÇÃO MANUAL, SEMI-AUTOMÁTICA E AUTOMÁTICA. METODOLOGIA: CINÉTICA UV-IFCC INFORMAÇÃO TÉCNICA: TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: 2-8°C LINEARIDADE: 400 U/L COMPRIMENTO DE ONDA: 340 NM. Nº REGISTRO ANVISA: 10009010029	248,97	100 KIT	Homologado
0008	AMILASE / COLORIMÉTRICO APRESENTAÇÃO: REAGENTE 11X50 ML REAGENTE 21X5 ML FINALIDADE: SISTEMA PARA A DETERMINAÇÃO DA AMILASE EM SORO, PLASMA, URINA E LÍQUIDOS (DUODENAL, PLEURAL E ASCÍTICO) POR REAÇÃO CINÉTICA DE TEMPO FIXO COM LEITURA EM PONTO FINAL. APLICAÇÃO MANUAL E SEMI-AUTOMÁTICA. METODOLOGIA: COLORIMÉTRICO (CARAWAY MODIFICADO) INFORMAÇÃO TÉCNICA: TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: 2-8°C LINEARIDADE: 400 U/DL COMPRIMENTO DE ONDA: 660 NM (620 - 700 NM) Nº REGISTRO ANVISA: 10009010082	349,63	20 KIT	Homologado
0009	ANTI - HCV TESTE RÁPIDO KIT PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DO ANTICORPO ANTI- HCV, POR MÉTODO IMUNOCROMATOGRÁFICO USANDO ANTÍGENOS SINTÉTICOS E RECOMBINANTES IMOBILIZADOS NA MEMBRANA PARA IDENTIFICAÇÃO SELETIVA DE ANTI-HCV EM AMOSTRAS DE SORO OU SANGUE TOTAL.	310,21	72 KIT	Homologado
0010	ANTICOAGULANTE UNIVERSAL SOLUÇÃO DE EDTA, PARA ADICIONAR AO SANGUE NO MOMENTO DA COLETA, TORNANDO-O INCOAGULÁVEL E PERMITINDO O USO DE HAMÁCIAS OU PLASMA PARA FINS DIVERSOS	249,66	6 KIT	Homologado
0011	ASO/ASLO IMUNO LÁTEX (SORO) DETERMINAÇÃO QUALITATIVA E SEMIQUANTITATIVA EM LÂMINA DA ANTIESTREPTOLISINA O EM AMOSTRAS DE SORO. APLICAÇÃO MANUAL. METODOLOGIA: AGLUTINAÇÃO DO LÁTEX. INFORMAÇÃO TÉCNICA: TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: 2-8 °C SENSIBILIDADE: 200 UI/ML Nº REGISTRO ANVISA: 10009010063 KIT COM 200 DETERMINAÇÕES	351,32	100 KIT	Homologado
0012	AST (TGO) CINÉTICO APRESENTAÇÃO: REAGENTE 14X24 ML REAGENTE 24X6 ML REAGENTE 31X1,5 ML REAGENTE 12 X80 ML REAGENTE 22X20 ML REAGENTE 31X2,2 ML FINALIDADE: SISTEMA PARA A DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA EM MODO CINÉTICO CONTÍNUO DA AST / GOT EM SORO OU PLASMA. APLICAÇÃO SEMI-AUTOMÁTICA E AUTOMÁTICA. METODOLOGIA: CINÉTICA UV-IFCC INFORMAÇÃO TÉCNICA: TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: 2-8°C LINEARIDADE: 400 U/L COMPRIMENTO DE ONDA: 340 NM Nº REGISTRO ANVISA: 10009010018	205,77	100 KIT	Homologado
0013	AZUL DE METILENO PARA COLORAÇÃO DE ZIEHL REAGENTE PARA COLORAÇÃO DE BAAR FRASCO COM UM LITRO	103,20	6 L	Homologado
0014	BANDAGEM ADESIVA HIPOALÉRGICO ADULTO BANDAGEM ANTISSÉPTICA REDONDO BLOOD STOP BEGE APÓS PUNÇÃO VENOSA	32,79	360 CX	Homologado



0015	BANDAGEM ADESIVA HIPOALÉRGICO INFANTIL BANDAGEM ANTISSEPTICA REDONDO BLOOD STOP BEGE APÓS PUNÇÃO VENOSA	39,00	360 CX	Homologado
0016	BHCG CX 25 TESTES APRESENTAÇÃO: 25DETERMINAÇÕES FINALIDADE: SISTEMA PARA DETECÇÃO QUALITATIVA RÁPIDA DA GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (HCG) EM AMOSTRAS DE SORO OU URINA. APLICAÇÃO MANUAL METODOLOGIA: IMUNOCROMATOGRAFIA INFORMAÇÃO TÉCNICA: TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: 2-30 °C SENSIBILIDADE: 25 MUI/ML Nº REGISTRO ANVISA: 10009010072	73,45	80 KIT	Homologado
0017	BILIRRUBINA COLORIMÉTRICO APRESENTAÇÃO: REAGENTE 1 1 X 80 ML REAGENTE 22X12 ML FINALIDADE: SISTEMA BIREAGENTE PARA A DETERMINAÇÃO DE BILIRRUBINA TOTAL E DIRETA, POR REAÇÃO DE PONTO FINAL, EM AMOSTRAS DE SORO E PLASMA. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA. METODOLOGIA: COLORIMÉTRICO (LABTEST DCA) INFORMAÇÃO TÉCNICA: TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO:ENTRE 2- 8°C LINEARIDADE: 30 MG/DL. COMPRIMENTO DE ONDA: 546 NM (530 - 550 NM) Nº REGISTRO ANVISA: 10009010086	235,96	12 KIT	Homologado
0018	BOLSA COM ANTICOAGULANTE P/ TRANSFUSÃO BOLSA PARA COLETA DE SANGUE COM SOLUÇÃO ANTICOAGULANTE CPDA 1 ESTÉRIL E A PIROGÊNICA. 500ML	91,75	1.000 UN	Homologado
0019	CÁLCIO - COLORIMÉTRICO ESPECIFICAÇÃO: APRESENTAÇÃO: REAGENTE 1 2 X 50 ML PADRÃO INCLUÍDO FINALIDADE: DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DO CÁLCIO EM AMOSTRAS DE SORO, PLASMA E URINA, COM REAÇÃO DE PONTO FINAL. APLICAÇÃO MANUAL, SEMI-AUTOMÁTICA E AUTOMÁTICA. METODOLOGIA: COLORIMÉTRICO (ARSENATO LLL) INFORMAÇÃO TÉCNICA: TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO:ENTRE 2-8°C LINEARIDADE: 17 MG/DL COMPRIMENTO DE ONDA: 600 NM (600 - 610 NM) OU COMPRIMENTO DE ONDA: 660 NM (650 - 660 NM) Nº REGISTRO ANVISA: 10009010076	328,93	12 KIT	Homologado
0020	COLESTEROL ENZIMÁTICO (COMPATÍVEL C/HDL) APRESENTAÇÃO: REAGENTE 1 2 X 100 ML PADRÃO INCLUÍDO REAGENTE 1 2 X 250 ML PADRÃO INCLUÍDO FINALIDADE: SISTEMA ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO PARA A DETERMINAÇÃO DE COLESTEROL TOTAL EM AMOSTRAS DE SORO, COM REAÇÃO DE PONTO FINAL APLICAÇÃO MANUAL, SEMI-AUTOMÁTICA E AUTOMÁTICA. METODOLOGIA: COLORIMÉTRICO (ENZIMÁTICO DE TRINDER) INFORMAÇÃO TÉCNICA: TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO:ENTRE 2-8°C LINEARIDADE: 500 MG/DL COMPRIMENTO DE ONDA: 500 NM (490 - 510 NM) Nº REGISTRO ANVISA: 10009010068	183,48	72 KIT	Homologado
0021	CLORETOS: APRESENTAÇÃO: REAGENTE 11X490 ML REAGENTE 21X14 ML PADRÃO INCLUÍDO FINALIDADE: SISTEMA PARA A DETERMINAÇÃO COLORIMÉTRICA DE CLORETOS EM AMOSTRAS DE SANGUE, URINA E LÍQUOR ATRAVÉS DE REAÇÃO DE PONTO FINAL. APLICAÇÃO MANUAL E SEMI-AUTOMÁTICA. METODOLOGIA: TIOCIANATO MERCÚRIO INFORMAÇÃO TÉCNICA: TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: ENTRE 15-30°C. LINEARIDADE: ENTRE 70 E 130 MEQ/L COMPRIMENTO DE ONDA: 470 NM (450 - 500 NM) Nº REGISTRO ANVISA: 10009010042	192,83	12 KIT	Homologado
0022	COLESTEROL HDL -100 TESTES SISTEMA PARA DETERMINAÇÃO DO COLESTEROL HDL ATRAVÉS DA PRECIPITAÇÃO SELETIVA DAS LIPOPROTEÍNAS DE BAIXA E MUITO BAIXA DENSIDADE (LDL E VLDL), POR REAÇÃO DE PONTO FINAL. REAGENTE 1 PRECIPITANTE E 2 PADRÃO.	223,43	6 KIT	Homologado
0023	COLETOR INFANTIL FEMININO BOLSA PLÁSTICA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE ATÓXICO E ADESIVO DUPLA FACE À BASE DE BORRACHA HIPOALÉRGICA. NÃO ESTÉRIL	7,83	2.400 UN	Homologado
0024	COLETOR INFANTIL MASCULINO BOLSA PLÁSTICA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE ATÓXICO E ADESIVO DUPLA FACE À BASE DE BORRACHA HIPOALÉRGICA. NÃO ESTÉRIL	206,80	2.400 UN	Homologado



0025	CK-MB APRESENTAÇÃO: REAGENTE 12X24 ML; REAGENTE 22X6 ML CALIBRADOR INCLUIDO FINALIDADE: SISTEMA PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DA ATIVIDADE DA ISOENZIMA MB DA CREATINA QUINASE (CK-MB) EM MODO CINÉTICO EM SORO OU PLASMA. APLICAÇÃO SEMI-AUTOMÁTICA E AUTOMÁTICA. METODOLOGIA: UV - IMUONIBIÇÃO-IFCC INFORMAÇÃO TÉCNICA: TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: 2-8°C. LINEARIDADE: 600 U/L COMPRIMENTO DE ONDA: 340 NM Nº REGISTRO ANVISA: 10009010069	776,46	12	KIT	Homologado
0026	CK-NAC APRESENTAÇÃO: REAGENTE 12X24 ML; REAGENTE 22X6 ML CALIBRADOR INCLUIDO FINALIDADE: SISTEMA PARA A DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA EM MODO CINÉTICO DA CREATINA QUINASE TOTAL (CK) EM SORO OU PLASMA. APLICAÇÃO SEMI-AUTOMÁTICA E AUTOMÁTICA. METODOLOGIA: UV - IFCC INFORMAÇÃO TÉCNICA: TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: 2-8°C LINEARIDADE: 2000 U/L COMPRIMENTO DE ONDA: 340 NM Nº REGISTRO ANVISA: 10009010019	441,92	12	KIT	Homologado
0027	COPO COLETOR UNIVERSAL 50ML C/PÁ COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL 80ML COM PÁ C/100	1,34	24.000	UN	Homologado
0028	COPO COLETOR UNIVERSAL 50ML S/PÁ COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL 80ML SEM PÁ C/100	47,96	36.000	UN	Homologado
0029	CORANTE HEMATÓCRITO PANÓTICO Nº 1 C/500ML O PANÓTICO RÁPIDO É BASEADO NO MÉTODO DE COLORAÇÃO HEMATOLÓGICA ESTABELECIDO POR ROMANOWSKY, UM MÉTODO QUE FACILITA O ESTUDO MICROSCÓPICO DE TECIDOS ATRAVÉS DE SUAS CORES DIFERENTES.	75,29	24	FR	Homologado
0030	CORANTE HEMATÓCRITO PANÓTICO Nº 2 C/500ML O PANÓTICO RÁPIDO É BASEADO NO MÉTODO DE COLORAÇÃO HEMATOLÓGICA ESTABELECIDO POR ROMANOWSKY, UM MÉTODO QUE FACILITA O ESTUDO MICROSCÓPICO DE TECIDOS ATRAVÉS DE SUAS CORES DIFERENTES	77,62	24	FR	Homologado
0031	CORANTE HEMATÓCRITO PANÓTICO Nº 3 C/500ML O PANÓTICO RÁPIDO É BASEADO NO MÉTODO DE COLORAÇÃO HEMATOLÓGICA ESTABELECIDO POR ROMANOWSKY, UM MÉTODO QUE FACILITA O ESTUDO MICROSCÓPICO DE TECIDOS ATRAVÉS DE SUAS CORES DIFERENTES	73,53	24	FR	Homologado
0032	CREATININA K APRESENTAÇÃO: REAGENTE 11 X 240 ML REAGENTE 21 X 60 ML REAGENTE 31 X 5 ML PADRÃO INCLUIDO FINALIDADE: SISTEMA PARA A DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DA CREATININA EM AMOSTRA DE SORO, PLASMA, URINA E LÍQUIDO AMNIÓTICO POR REAÇÃO CINÉTICA DE DOIS PONTOS. APLICAÇÃO SEMI-AUTOMÁTICA E AUTOMÁTICA. METODOLOGIA: COLORIMÉTRICO (PICRATO ALCALINO - JAFFÉ) INFORMAÇÃO TÉCNICA: TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: ENTRE 15-30°C LINEARIDADE: ENTRE 0,2 A 12 MG/DL COMPRIMENTO DE ONDA: 510 NM (490 - 520 NM) Nº REGISTRO ANVISA: 10009010143	298,78	70	KIT	Homologado
0033	FITA P/ URINA C/ 10 PARÂMETROS APRESENTAÇÃO: 100 DETERMINAÇÕES FINALIDADE: TIRAS REAGENTES PARA A DETERMINAÇÃO SEMIQUANTITATIVA RÁPIDA DE GLICOSE, BILIRRUBINA, CORPOS CETÔNICOS (ÁCIDO CETOACÉTICO), DENSIDADE, SANGUE, PH, PROTEÍNA, UROBILINOGÊNIO, NITRITO E LEUCÓCITOS NA URINA. APLICAÇÃO MANUAL. METODOLOGIA: TIRAS REATIVAS INFORMAÇÃO TÉCNICA: TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: ENTRE 2-30°C. Nº REGISTRO ANVISA: 10009010225	216,10	160	CX	Homologado
0034	FOSFATASE ALCALINA - COLORIMÉTRICO APRESENTAÇÃO: REAGENTES 14X24 ML REAGENTES 24X6 ML FINALIDADE: SISTEMA PARA A DETERMINAÇÃO EM MODO CINÉTICO DA FOSFATASE ALCALINA EM SORO. (BOWERS E MC COMB MODIFICADO) INFORMAÇÃO TÉCNICA: TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: ENTRE 2-8°C. LINEARIDADE: 1500 U/L COMPRIMENTO DE ONDA: 405 NM Nº REGISTRO ANVISA: 10009010050 APLICAÇÃO SEMI-AUTOMÁTICA E AUTOMÁTICA. METODOLOGIA: COLORIMÉTRICA	356,80	12	KIT	Homologado



0035	FOSFATASE ÁCIDA APRESENTAÇÃO: 20 DETERMINAÇÕES PADRÃO INCLUÍDO FINALIDADE: SISTEMA PARA A DETERMINAÇÃO DA FOSFATASE ÁCIDA EM AMOSTRAS DE SORO OU PLASMA, COM MÉTODO CINÉTICO DE TEMPO FIXO E MEDIÇÃO DE PONTO FINAL. APLICAÇÃO MANUAL E SEMI-AUTOMÁTICA. METODOLOGIA: COLORIMÉTRICO (ROY MODIFICADO) INFORMAÇÃO TÉCNICA: TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: ENTRE 2-8°C LINEARIDADE: 20 U/L COMPRIMENTO DE ONDA: 590 NM (570 - 610 NM) Nº REGISTRO ANVISA: 10009010033	208,25	12 KIT	Homologado
0036	FR FATOR REUMATOIDE APRESENTAÇÃO: KIT C/ 60 DETERMINAÇÕES. FINALIDADE: DETERMINAÇÃO QUALITATIVA E SEMIQUANTITATIVA, EM LÂMINA DO FATOR REUMATÓIDE (FR) EM AMOSTRAS DE SORO. METODOLOGIA: AGLUTINAÇÃO DO LÁTEX. INFORMAÇÃO TÉCNICA: TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: 2-8 °C SENSIBILIDADE: 8 UI/ML Nº REGISTRO ANVISA: 10009010024 KIT COM 200 DETERMINAÇÕES	127,28	72 KIT	Homologado
0037	FUCSINA FENICADA DE ZIEHL 500ML REAGENTES E APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO DE FUCSINA FENICADA A 0,3% 500 ML SOLUÇÃO DE ÁLCOOL-ÁCIDO A 3 % ----- -----500 ML SOLUÇÃO DE AZUL DE METILENO A 0,3 % -----500 ML	76,17	6 FR	Homologado
0038	FUCSINA FENICADA P/GRAM 500ML REAGENTE PARA COLORAÇÃO DE GRAM REAGENTES E APRESENTAÇÃO: VIOLETA CRISTAL ----- 1G OXALATO DE AMÔNIO ----- ----- 0,8 G ÁLCOOL ETÍLICO 95% 20 ML ÁGUA DEIONIZADA 100 ML APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 50, 500 E 1000 ML	56,81	12 FR	Homologado
0039	GAMA GT APRESENTAÇÃO: REAGENTE 1 2X24 ML REAGENTE 2 2X6 ML PADRÃO INCLUÍDO REAGENTE1 2 X 40 ML REAGENTE 2 2 X 10 ML PADRÃO INCLUÍDO FINALIDADE: SISTEMA PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DA ATIVIDADE DA GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GAMA GT) EM SORO OU PLASMA POR FOTOMETRIA EM MODO CINÉTICO. APLICAÇÃO MANUAL, SEMI-AUTOMÁTICA E AUTOMÁTICA. METODOLOGIA: SZASZ MODIFICADO INFORMAÇÃO TÉCNICA: TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: ENTRE 2-8° CLINEARIDADE: 700 U/L COMPRIMENTO DE ONDA: 405 NM (400 - 420 NM) Nº REGISTRO ANVISA: 10009010004	228,07	12 KIT	Homologado
0040	GARROTE P/ COLETA DE SANGUE EM METROS/AZUL GARROTE LÁTEX FREEDESCARTÁVEL	59,45	12 CX	Homologado
0041	GLICOSE -500 ML LIQUIFORM APRESENTAÇÃO: REAGENTE 1 1 X 500 ML PADRÃO INCLUÍDO REAGENTE 1 2 X 500 ML PADRÃO INCLUÍDO FINALIDADE: SISTEMA ENZIMÁTICO PARA A DETERMINAÇÃO DA GLICOSE NO SANGUE, LÍQUOR E LÍQUIDOS ASCÍTICO, PLEURAL E SINOVIAL EM MÉTODO CINÉTICO OU DE PONTO FINAL. APLICAÇÃO MANUAL, SEMI-AUTOMÁTICA E AUTOMÁTICA. METODOLOGIA: GOD-TRINDER INFORMAÇÃO TÉCNICA: TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: ENTRE 2-8° C. LINEARIDADE: 500 MG/DL COMPRIMENTO DA ONDA: 505 NM (490 - 520 NM) Nº REGISTRO ANVISA: 10009010236	209,29	50 KIT	Homologado
0042	LÂMINA DE BISTURI -Nº15 LÂMINA DE BISTURI DE AÇO CARBONO ESTÉRIL	43,50	36 CX	Homologado
0043	LÂMINA BORDA FOSCA 26X76 C/50 LÂMINA MICROSCOPIA N/LAPIDADA BORDA FOSCA 75X25MM 50UN	13,17	120 CX	Homologado
0044	LÂMINA BORDA LISA 26X76 C/50 LÂMINA MICROSCOPIA N/LAPIDADA BORDA LISA 75X25MM 50UN	12,91	12 CX	Homologado
0045	LAMÍNULA 22X22 C/100 LAMÍNULA 22X22 DE VIDRO PARAMICROSCOPIA	12,86	120 CX	Homologado
0046	LÂMPADA MICROSCÓPIO 6V X 20W LÂMPADA MICROSCÓPIO 6V X 20W	44,00	24 UN	Homologado
0047	LÍQUIDO DE TURK SOLUÇÃO CORANTE UTILIZADA PARA O EVIDENCIAMENTO DE LEUCÓCITOS NA CONTAGEM DE GLÓBULOS BRANCOS: REAGENTES E APRESENTAÇÃO: CADA 100 ML DO PRODUTO CONTÉM: SOLUÇÃO DE VIOLETA GENCIANA ----- 1ML SOLUÇÃO DE ÁCIDO ACÉTICO 2% ----- - 100 ML APRESENTAÇÃO: FRASCOS DE 500 ML	127,95	12 UN	Homologado



0048	LUGOL FORTE 500ML (FEZES) SOLUÇÃO DE IODO PARA EXAME PARASITOLÓGICO DE FEZES. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 1000 ML INFORMAÇÃO TÉCNICA: ARMAZENAMENTO: TEMPERATURA AMBIENTE (15 A 30°C)	159,70	12 FR	Homologado
0049	LUGOL FRACO P/GRAM 500ML SOLUÇÃO DE IODO PARA GRAM. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 1000 ML INFORMAÇÃO TÉCNICA: ARMAZENAMENTO: TEMPERATURA AMBIENTE (15 A 30°C)	74,85	12 FR	Homologado
0050	ÓLEO DE IMERSÃO 250ML KIT COM 100 ML PARA MICROSCOPIA	40,21	20 FR	Homologado
0051	PADRÃO BILIRRUBINA APRESENTAÇÃO: 1X3 ML FINALIDADE: REAGENTE PARA A PADRONIZAÇÃO DA MEDIÇÃO DA BILIRRUBINA. RASTREÁVEL AO NIST SRM 916ª INFORMAÇÃO TÉCNICA: TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: 2-8°C Nº REGISTRO ANVISA: 10009010010	198,74	12 KIT	Homologado
0052	PERA DE BORRACHA VERDE PERAPIPETADORA DE BORRACHA VERDE COM 3 VIAS	36,37	24 UN	Homologado
0053	PIPETA GRADUADA 5ML C/ESGOTAMENTO TOTAL ;DE VIDRO 05 MILILITROS	14,89	60 UN	Homologado
0054	PIPETA GRADUADA 10ML C/ESGOTAMENTO TOTAL ;DE VIDRO 10 MILILITROS	18,17	60 UN	Homologado
0055	PIPETA AUTOMÁTICA DE 0,5 UL : MICROPIPETA MECÂNICA MONOCANAL DE VOLUME VARIÁVEL; DESENVOLVIDA PARA DISPENSAÇÃO DE LÍQUIDOS E FLUIDOS EM PEQUENOS VOLUMES; COM EJETOR AUTOMÁTICO DE PONTEIRAS; VISOR COM SISTEMA DE NUMERAÇÃO COM LEITURA EM DISPLAY (NÃO ELETRÔNICO) QUE PERMITE ÓTIMA VISUALIZAÇÃO; FORMATO ANATÔMICO, LEVE E ESTRUTURA TOTALMENTE EM PLÁSTICO ABS RESISTENTE; PARTE INFERIOR DESMONTÁVEL PARA QUE POSSA SER AUTOCLAVADA OU ESTERILIZADA; A MICROPIPETA VEM CALIBRADA DE FABRICA E CERTIFICADA POR ISO 17025. MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 0,5ML À 10ML;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 5ML À 50ML;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 10ML À 100ML;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 20ML À 200ML;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 50ML À 200ML;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 100ML À 1000ML;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 200ML À 1000ML	308,35	12 UN	Homologado
0056	PIPETA AUTOMÁTICA DE 10 UL MICROPIPETA MECÂNICA MONOCANAL DE VOLUME VARIÁVEL; DESENVOLVIDA PARA DISPENSAÇÃO DE LÍQUIDOS E FLUIDOS EM PEQUENOS VOLUMES; COM EJETOR AUTOMÁTICO DE PONTEIRAS; VISOR COM SISTEMA DE NUMERAÇÃO COM LEITURA EM DISPLAY (NÃO ELETRÔNICO) QUE PERMITE ÓTIMA VISUALIZAÇÃO; FORMATO ANATÔMICO, LEVE E ESTRUTURA TOTALMENTE EM PLÁSTICO ABS RESISTENTE; PARTE INFERIOR DESMONTÁVEL PARA QUE POSSA SER AUTOCLAVADA OU ESTERILIZADA; A MICROPIPETA VEM CALIBRADA DE FABRICA E CERTIFICADA POR ISO 17025. MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 0,5ML À 10ML;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 5ML À 50ML;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 10ML À 100ML;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 20ML À 200ML;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 50ML À 200ML;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 100ML À 1000ML;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 200ML À 1000ML	235,60	12 UN	Homologado



0057	<p>PIPETA AUTOMÁTICA DE 20 UL MICROPIPETA MECÂNICA MONOCANAL DE VOLUME VARIÁVEL; DESENVOLVIDA PARA DISPENSAÇÃO DE LÍQUIDOS E FLUIDOS EM PEQUENOS VOLUMES; COM EJETOR AUTOMÁTICO DE PONTEIRAS; VISOR COM SISTEMA DE NUMERAÇÃO COM LEITURA EM DISPLAY (NÃO ELETRÔNICO) QUE PERMITE ÓTIMA VISUALIZAÇÃO; FORMATO ANATÔMICO, LEVE E ESTRUTURA TOTALMENTE EM PLÁSTICO ABS RESISTENTE; PARTE INFERIOR DESMONTÁVEL PARA QUE POSSA SER AUTOCLAVADA OU ESTERILIZADA; A MICROPIPETA VEM CALIBRADA DE FABRICA E CERTIFICADA POR ISO 17025. MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 0,5ML À 10ML;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 5ML À 50ML-; MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 10ML À 100ML-; MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 20ML À 200ML-; MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 50ML À 200ML-; MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 100ML À 1000ML-; MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 200ML À 1000ML</p>	411,73	12 UN	Homologado
0058	<p>PIPETA AUTOMÁTICA DE 25 UL MICROPIPETA MECÂNICA MONOCANAL DE VOLUME VARIÁVEL; DESENVOLVIDA PARA DISPENSAÇÃO DE LÍQUIDOS E FLUIDOS EM PEQUENOS VOLUMES; COM EJETOR AUTOMÁTICO DE PONTEIRAS; VISOR COM SISTEMA DE NUMERAÇÃO COM LEITURA EM DISPLAY (NÃO ELETRÔNICO) QUE PERMITE ÓTIMA VISUALIZAÇÃO; FORMATO ANATÔMICO, LEVE E ESTRUTURA TOTALMENTE EM PLÁSTICO ABS RESISTENTE; PARTE INFERIOR DESMONTÁVEL PARA QUE POSSA SER AUTOCLAVADA OU ESTERILIZADA; A MICROPIPETA VEM CALIBRADA DE FABRICA E CERTIFICADA POR ISO 17025. MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 0,5ML À 10ML;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 5ML À 50ML-; MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 10ML À 100ML-; MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 20ML À 200ML-; MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 50ML À 200ML-; MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 100ML À 1000ML-; MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 200ML À 1000ML</p>	330,21	12 UN	Homologado
0059	<p>PIPETA AUTOMÁTICA DE 50 UL MICROPIPETA MECÂNICA MONOCANAL DE VOLUME VARIÁVEL; DESENVOLVIDA PARA DISPENSAÇÃO DE LÍQUIDOS E FLUIDOS EM PEQUENOS VOLUMES; COM EJETOR AUTOMÁTICO DE PONTEIRAS; VISOR COM SISTEMA DE NUMERAÇÃO COM LEITURA EM DISPLAY (NÃO ELETRÔNICO) QUE PERMITE ÓTIMA VISUALIZAÇÃO; FORMATO ANATÔMICO, LEVE E ESTRUTURA TOTALMENTE EM PLÁSTICO ABS RESISTENTE; PARTE INFERIOR DESMONTÁVEL PARA QUE POSSA SER AUTOCLAVADA OU ESTERILIZADA; A MICROPIPETA VEM CALIBRADA DE FABRICA E CERTIFICADA POR ISO 17025. MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 0,5ML À 10ML;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 5ML À 50ML-; MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 10ML À 100ML-; MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 20ML À 200ML-; MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 50ML À 200ML-; MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 100ML À 1000ML-; MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 200ML À 1000ML</p>	439,20	12 UN	Homologado
0060	<p>PIPETA AUTOMÁTICA DE 100 UL MICROPIPETA MECÂNICA MONOCANAL DE VOLUME VARIÁVEL; DESENVOLVIDA PARA DISPENSAÇÃO DE LÍQUIDOS E FLUIDOS EM PEQUENOS VOLUMES; COM EJETOR AUTOMÁTICO DE PONTEIRAS; VISOR COM SISTEMA DE NUMERAÇÃO COM LEITURA EM DISPLAY (NÃO ELETRÔNICO) QUE PERMITE ÓTIMA VISUALIZAÇÃO; FORMATO ANATÔMICO, LEVE E ESTRUTURA TOTALMENTE EM PLÁSTICO ABS RESISTENTE; PARTE INFERIOR DESMONTÁVEL PARA QUE POSSA SER AUTOCLAVADA OU ESTERILIZADA; A MICROPIPETA VEM CALIBRADA DE FABRICA E CERTIFICADA POR ISO 17025. MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 0,5ML À 10ML;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 5ML À 50ML-; MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 10ML À 100ML-; MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 20ML À 200ML-; MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 50ML À 200ML-; MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 100ML À 1000ML-; MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 200ML À 1000ML</p>	461,20	12 UN	Homologado



0061	<p>PIPETA AUTOMÁTICA DE 200 UL MICROPIPETA MECÂNICA MONOCANAL DE VOLUME VARIÁVEL; DESENVOLVIDA PARA DISPENSAÇÃO DE LÍQUIDOS E FLUIDOS EM PEQUENOS VOLUMES; COM EJETOR AUTOMÁTICO DE PONTEIRAS; VISOR COM SISTEMA DE NUMERAÇÃO COM LEITURA EM DISPLAY (NÃO ELETRÔNICO) QUE PERMITE ÓTIMA VISUALIZAÇÃO; FORMATO ANATÔMICO, LEVE E ESTRUTURA TOTALMENTE EM PLÁSTICO ABS RESISTENTE; PARTE INFERIOR DESMONTÁVEL PARA QUE POSSA SER AUTOCLAVADA OU ESTERILIZADA; A MICROPIPETA VEM CALIBRADA DE FABRICA E CERTIFICADA POR ISO 17025. MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 0,5ML À 10ML;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 5ML À 50ML-; MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 10ML À 100ML-; MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 20ML À 200ML-; MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 50ML À 200ML-; MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 100ML À 1000ML-; MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 200ML À 1000ML</p>	190,95	12 UN	Homologado
0062	<p>PIPETA AUTOMÁTICA DE 300 UL MICROPIPETA MECÂNICA MONOCANAL DE VOLUME VARIÁVEL; DESENVOLVIDA PARA DISPENSAÇÃO DE LÍQUIDOS E FLUIDOS EM PEQUENOS VOLUMES; COM EJETOR AUTOMÁTICO DE PONTEIRAS; VISOR COM SISTEMA DE NUMERAÇÃO COM LEITURA EM DISPLAY (NÃO ELETRÔNICO) QUE PERMITE ÓTIMA VISUALIZAÇÃO; FORMATO ANATÔMICO, LEVE E ESTRUTURA TOTALMENTE EM PLÁSTICO ABS RESISTENTE; PARTE INFERIOR DESMONTÁVEL PARA QUE POSSA SER AUTOCLAVADA OU ESTERILIZADA; A MICROPIPETA VEM CALIBRADA DE FABRICA E CERTIFICADA POR ISO 17025. MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 0,5ML À 10ML;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 5ML À 50ML-; MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 10ML À 100ML-; MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 20ML À 200ML-; MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 50ML À 200ML-; MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 100ML À 1000ML-; MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 200ML À 1000ML</p>	364,78	12 UN	Homologado
0063	<p>PIPETA AUTOMÁTICA DE 500 UL MICROPIPETA MECÂNICA MONOCANAL DE VOLUME VARIÁVEL; DESENVOLVIDA PARA DISPENSAÇÃO DE LÍQUIDOS E FLUIDOS EM PEQUENOS VOLUMES; COM EJETOR AUTOMÁTICO DE PONTEIRAS; VISOR COM SISTEMA DE NUMERAÇÃO COM LEITURA EM DISPLAY (NÃO ELETRÔNICO) QUE PERMITE ÓTIMA VISUALIZAÇÃO; FORMATO ANATÔMICO, LEVE E ESTRUTURA TOTALMENTE EM PLÁSTICO ABS RESISTENTE; PARTE INFERIOR DESMONTÁVEL PARA QUE POSSA SER AUTOCLAVADA OU ESTERILIZADA; A MICROPIPETA VEM CALIBRADA DE FABRICA E CERTIFICADA POR ISO 17025. MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 0,5ML À 10ML;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 5ML À 50ML-; MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 10ML À 100ML-; MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 20ML À 200ML-; MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 50ML À 200ML-; MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 100ML À 1000ML-; MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 200ML À 1000ML</p>	372,50	12 UN	Homologado
0064	<p>PIPETA AUTOMÁTICA DE 1.0 ML MICROPIPETA MECÂNICA MONOCANAL DE VOLUME VARIÁVEL; DESENVOLVIDA PARA DISPENSAÇÃO DE LÍQUIDOS E FLUIDOS EM PEQUENOS VOLUMES; COM EJETOR AUTOMÁTICO DE PONTEIRAS; VISOR COM SISTEMA DE NUMERAÇÃO COM LEITURA EM DISPLAY (NÃO ELETRÔNICO) QUE PERMITE ÓTIMA VISUALIZAÇÃO; FORMATO ANATÔMICO, LEVE E ESTRUTURA TOTALMENTE EM PLÁSTICO ABS RESISTENTE; PARTE INFERIOR DESMONTÁVEL PARA QUE POSSA SER AUTOCLAVADA OU ESTERILIZADA; A MICROPIPETA VEM CALIBRADA DE FABRICA E CERTIFICADA POR ISO 17025. MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 0,5ML À 10ML;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 5ML À 50ML-; MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 10ML À 100ML-; MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 20ML À 200ML-; MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 50ML À 200ML-; MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 100ML À 1000ML-; MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 200ML À 1000ML</p>	410,65	12 UN	Homologado



0065	PIPETA GRADUADA 20ML C/ESGOTAMENTO TOTAL ;DE VIDRO 20 MILILITROS	29,13	60 UN	Homologado
0066	PLACA DE VIDRO GROSSA CÂMARA NEUBAUER MELHORADA IMPROVED DOUBLE - CONTAGEM CELULAR A CÂMARA DE NEUBAUER É USADA PARA DETERMINAR A QUANTIDADE DE CÉLULAS E OUTRAS ESTRUTURAS EM AMOSTRAS, COMO SANGUE E URINA. ELA É UMA LÂMINA GROSSA DE VIDRO. DIMENSÕES: 30 X 70 MM E 4 MM DE ESPESSURA	340,50	24 UN	Homologado
0067	PLACA ESCAVADA DE KLINE EM VIDRO 6X8 CM X 4 MM C/12 ESCAVAÇÕES	119,87	36 UN	Homologado
0068	PONTEIRA AMARELA COM 1000 UD PONTEIRAS AMARELAS COM CAPACIDADE DE 0 A 200 ML. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEIS, FEITAS DE POLIPROPILENO	100,48	36 UN	Homologado
0069	PONTEIRA AZUL COM 1000 UD PONTEIRAS AZUIS COM CAPACIDADE DE 200 A 1000 ML. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEIS, FEITAS DE POLIPROPILENO	95,69	36 UN	Homologado
0070	POTÁSSIO APRESENTAÇÃO: REAGENTE 11X24 ML REAGENTE 21X9 ML CAL 11X1 ML CAL 21X1 ML FINALIDADE: SISTEMA PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DO ÍON POTÁSSIO EM AMOSTRAS DE SORO, POR REAÇÃO ENZIMÁTICA, EM MODO CINÉTICO. APLICAÇÃO MANUAL, SEMI-AUTOMÁTICA E AUTOMÁTICA. METODOLOGIA: ENZIMÁTICA INFORMAÇÃO TÉCNICA: TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: ENTRE 2-8°C. LINEARIDADE: 2,0 A 8,0 MMOL/L COMPRIMENTO DE ONDA: 380 NM Nº REGISTRO ANVISA: 10009010234	530,70	12 KIT	Homologado
0071	PROTEÍNA C REATIVA 60 TESTES - LÁTEX : R1 - 1X3,0 ML; C/ CONTROEL (+) 1X0,5 ML; C/ CONTROL (-) - 1X0,5 ML ; C/ 120 DETERMINAÇÕES FINALIDADE: SISTEMA PARA A DETERMINAÇÃO QUALITATIVA E SEMIQUANTITATIVA, EM LÂMINA, DA PROTEÍNA C-REATIVA (PCR). APLICAÇÃO MANUAL. METODOLOGIA: AGLUTINAÇÃO INFORMAÇÃO TÉCNICA: TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: ENTRE 2-8 °C SENSIBILIDADE: 6,0 MG/L Nº REGISTRO ANVISA: 10009010032KIT C/ 120 DETERMINAÇÕES.	313,62	120 KIT	Homologado
0072	PROTEÍNA TOTAL SISTEMA PARA DETERMINAÇÃO COLORIMÉTRICA DAS PROTEÍNAS TOTAIS EM AMOSTRAS DE SANGUE POR REAÇÃO DE PONTO FINAL.	135,99	10 KIT	Homologado
0073	PSA : APRESENTAÇÃO: 20 DETERMINAÇÕES FINALIDADE: SISTEMA PARA DETECÇÃO QUALITATIVA RÁPIDA DO ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO (PSA) EM AMOSTRAS DE SORO. APLICAÇÃO MANUAL METODOLOGIA: IMUNOCROMATOGRAFIA INFORMAÇÃO TÉCNICA: TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: ENTRE 2-30 °C SENSIBILIDADE: 2,5 NG/ML Nº REGISTRO ANVISA: 10009010240	291,43	120 CX	Homologado
0074	SOLUÇÃO DE LAVAGEM DO BIO PLUS 2000 SOLUÇÃO ESPECÍFICA PARA LIMPEZA DE CUBETAS DE FLUXO FRASCO DE 50 ML	253,13	24 UN	Homologado
0075	SORO ANTI-A 10ML MONOCLONAL REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE TIPAGEM SANGUÍNEA COM 10 ML E CONTA GOTAS	99,44	36 FR	Homologado
0076	SORO ANTI-B 10ML MONOCLONAL REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE TIPAGEM SANGUÍNEA COM 10 ML E CONTA GOTAS	108,23	36 FR	Homologado
0077	SORO ANTI-D (RH) IGM+IGG COMBINADOS 10ML REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE TIPAGEM SANGUÍNEA COM 10 ML E CONTA GOTAS	150,25	36 FR	Homologado
0078	SUPORTE P/VHS C/6 ESPAÇOS FABRICADA EM BASE DE FERRO PINTADA EM EPOXI BRANCO, HASTE E SUPORTE SUPERIOR COM PARAFUSOS ROSQUEÁVEIS, EM ALUMÍNIO, COM CAPACIDADE PARA 10 PROVAS NUMERADAS. PARA PIPETAS DE VIDRO OU PLÁSTICO NOS TAMANHO DE 30CM.	441,86	8 UN	Homologado
0079	SUPORTE PARA PIPETAS AUTOMÁTICA RACK (SUPORTE) EM ACRÍLICO PARA MICROPIPETAS MONOCANAIS	187,32	12 UN	Homologado
0080	SWAB VAGINAL C/HASTE FLEXÍVEL - COM 100UD SWAB PARA COLETA DE AMOSTRAS ESTÉRIL HASTE PLÁSTICA CX/100	51,13	60 CX	Homologado



0081	SANGUE OCULTO NAS FEZES APRESENTAÇÃO: 20 DETERMINAÇÕES FINALIDADE: SISTEMA PARA A DETECÇÃO QUALITATIVA RÁPIDA DE SANGUE HUMANO OCULTO EM AMOSTRAS DE FEZES. APLICAÇÃO MANUAL. METODOLOGIA: IMUNOCROMATOGRAFIA. INFORMAÇÃO TÉCNICA: TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: ENTRE 2-30 °C .SENSIBILIDADE: 0,04 MG DE HEMOGLOBINA POR MILILITRO DE FEZES.Nº REGISTRO ANVISA: 10009010177	241,09	48 KIT	Homologado
0082	SENSIPROT SISTEMA PARA DETERMINAÇÃO DA PROTEÍNA NA URINA E LIQUOR COM REAÇÃO DE PONTO FINAL	110,84	36 KIT	Homologado
0083	TOXOPLASMOSE (CROMATOGRÁFICA)IGM, IGG KIT COM 20 DETERMINAÇÕES	726,33	60 CX	Homologado
0084	TRIGLICÉRIDES APRESENTAÇÃO: REAGENTE 12X100 ML PADRÃO INCLUIDO R1 2X250 ML FINALIDADE: SISTEMA ENZIMÁTICO PARA DETERMINAÇÃO DOS TRIGLICÉRIDES POR REAÇÃO DE PONTO FINAL EM AMOSTRAS DE SANGUE. APLICAÇÃO MANUAL, SEMI-AUTOMÁTICA E AUTOMÁTICA. METODOLOGIA: COLORIMÉTRICA (REAÇÃO DE TRINDER) INFORMAÇÃO TÉCNICA: TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO:ENTRE 2-8°C LINEARIDADE: 1100 MG/DL COMPRIMENTO DE ONDA: 505 NM (490 - 520 NM) Nº REGISTRO ANVISA: 0009010070	582,71	72 KIT	Homologado
0085	TUBO CÔNICO P/ URINA - PLÁSTICO TUBO CÔNICO PARA URINA TIPO I, PLÁSTICO, COM 8ML DE ASPIRAÇÃO.	4,81	2.400 UN	Homologado
0086	TUBO CÔNICO DE 10ML P/ URINA / VIDRO TUBO CÔNICO PARA URINA TIPO I, PLÁSTICO, COM 10ML DE ASPIRAÇÃO	6,43	2.400 UN	Homologado
0087	TUBO PERISTÁLTICO P/ O BIO PLUS 2000 TUBULAÇÃO PERISTALTICA PARA BIO 200	736,00	24 UN	Homologado
0088	TUBO CAPILAR P/ HEMATÓCRITO C/ HEPARINA TUBO CAPILAR PARA MICRO-HEMATÓCRITO COM HEPARINA - 500 UNID	42,55	12 CX	Homologado
0089	TUBO DE 10 ML (VIDRO) S/ TAMPÁ EM VIDRO; COM CAPACIDADE PARA 10 ML	1,26	6.000 UN	Homologado
0090	TUBO DE ENSAIO 12 X 75 MM (VIDRO)S/ TAMPÁ EM VIDRO ;COM CAPACIDADE PARA 3ML	0,81	6.000 UN	Homologado
0091	TUBO DE ENSAIO 13 X 100 MM (VIDRO) S/ TAMPÁ EM VIDRO; COM CAPACIDADE PARA 5ML	1,11	6.000 UN	Homologado
0092	TUBO VACUTAINER 10ML C/ ATIVADOR DE COAGULO TUBO PARA COLETA DE SANGUE ABERTA OU FECHADA TIPO VACUTAINER SILICONIZADO . APRESENTAÇÕES:- TUBO SILICONIZADO (SECO) - TAMPÁ VERMELHA C/ VLUME DE 5ML OU 10 ML	1,37	1.500 UN	Homologado
0093	TUBO VACUTAINER 5ML C/ ATIVADOR DE COÁGULO TUBO PARA COLETA DE SANGUE ABERTA OU FECHADA TIPO VACUTAINER SILICONIZADO . APRESENTAÇÕES:- TUBO SILICONIZADO (SECO) - TAMPÁ VERMELHA	1,53	3.000 UN	Homologado
0094	TUBO VACUTAINER C/GEL SEPARADOR 6,5ML TUBO PARA COLETA DE SANGUE ABERTA OU FECHADA TIPO VACUTAINER SILICONIZADO . APRESENTAÇÕES:- TUBO SILICONIZADO (SECO) - TAMPÁ AMARELA COM GEL SEPARADOR C/ VOLUME DE 5ML OU 10 ML	2,45	10.000 UN	Homologado
0095	TUBO VACUTAINER 5ML COM EDTA : EDTA - K2/K3 COLETA DE SANGUE TUBE ;MATERIAL: VIDRO/PET TAMANHO: 13*75,13*100,16*100; CERTIFICADO: CE/ISO13485; VOLUME: 1ML-10ML; VIDRO VACUTAINER EDTA - K2/K3 TUBO, TAMPÃO DE LAVANDA;. EMBALAGEM: BANDEJA DE ESPUMA EM SEGUIDA ENCOLHIMENTO TÉRMICO, 100 PCS/FAOM BANDEJA, 1200 PCS/CAIXA; APRESENTAÇÕES TUBO EDTA K2 / K3; TAMPÁ ROXA	2,47	10.000 UN	Homologado
0096	UREIA UV SISTEMA ENZIMÁTICO PARA DETERMINAÇÃO DA URÉIA NO SORO, PLASMA E URINA POR FOTOMETRIA EM ULTRAVIOLETA USANDO CINÉTICA DE DOIS PONTOS (TEMPO FIXO). UM KIT CONTÉM QUATRO UNIDADES DE REAGENTE 1, QUATRO UNIDADES DE REAGENTE 2 E UM PADRÃO.	451,14	72 KIT	Homologado



0097	VDR L SÍFILIS PRONTO P/USO -5ML REAGENTE 1-1X5,0 ML C/ CONTROLE (+) -1X0,5 ML; C/ CONTROLE (-) - 1X0,5 ML; C/ 250 DETERMINAÇÕES; REAGENTE 1-1X10,0ML C/ CONTROLE (+) - 1X0,5 ML; C/ CONTROLE (-) - 1X0,5ML 500 DETERMINAÇÕES ;FINALIDADE: TESTE NÃO TREPONÊMICO UTILIZADO PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA E SEMI-QUANTITATIVA, DE ANTICORPOS NÃO TREPONÊMICOS (REAGINAS) PRESENTES NO SORO OU PLASMA, UTILIZADO PARA TRIAGEM SOROLÓGICA DA SÍFILIS. SOMENTE PARA USO DIAGNÓSTICO IN VITRO. METODOLOGIA: TESTE NÃO TREPONÊMICO - REAÇÃO DE FLOCULAÇÃO INFORMAÇÃO TÉCNICA: TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: ENTRE 2-8 °C Nº REGISTRO ANVISA: 10009010223	215,42	48 KIT	Homologado
0098	VIOLETA DE GENCIANA REAGENTE PARA COLORAÇÃO DE GRAM ;VIOLETA GENCIANA 9 G/L; ALCOOL ETÍLICO 99,5% 90 ML/L; FENOL LÍQUIDO 40 ML/L; ÁGUA DEIONIZADA QSP; - APRESENTAÇÃO: 1 X 1000ML	81,50	12 L	Homologado
0099	SDH, LISANTE REFERENCIA 205 - 205 APRESENTAÇÃO: 1 X 5 L FINALIDADE: SOLUÇÃO LISANTE DAS HEMÁCIAS PERMITINDO A DOSAGEM DA HEMOGLOBINA E A CONTAGEM E DIFERENCIAÇÃO DOS LEUCÓCITOS EM 3 POPULAÇÕES. INFORMAÇÃO TÉCNICA: TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: 4-35 °C PRONTO PARA USO Nº REGISTRO ANVISA: 10009010146	1.755,75	36 UN	Homologado
0100	SDH, DILUENTE REFERENCIA 206 - 206 APRESENTAÇÃO: 1 X 20 L FINALIDADE: DILUIR OS ELEMENTOS FIGURADOS DO SANGUE, PERMITINDO A SUA CONTAGEM NOS ANALISADORES SDH 20.INFORMAÇÃO TÉCNICA: TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: 4-35 °C PRONTO PARA USO Nº REGISTRO ANVISA: 10009010145	1.552,99	36 UN	Homologado
0101	SDH, CLEANER REFERENCIA 209 (SDH-20) SUA FINALIDADE É A LIMPEZA DOS ANALISADORES DE HEMATOLOGIA SDH 20. O SDH CLEANER É UM KIT FORMADO POR TRÊS SOLUÇÕES DE LIMPEZA CONSTITUIDOS DES HIPOCLORITO DE SÓDIO, ENZIMA PROTEOLÍTICA E DETERGENTES.	1.553,67	24 UN	Homologado
0102	PIPETA GRADUADA 1 ML DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO, DE VIDRO, DE VOLUME DETERMINADO, COM SECÇÃO UNIFORME QUE, ENCHENDO-SE POR SUCCÃO, SERVE PARA TRANSVASAR LÍQUIDOS. MUITO UTILIZADAS NA DOSAGEM PRECISA DE TESTES BIOQUÍMICOS	8,23	20 UN	Homologado
0103	CALIBRA H CALIBRA H É UM MULTIPLICADOR LIOFILIZADO EM MATRIZ PROTEICA HUMANA, PARA CALIBRAÇÃO DE ENSAIOS DE BIOQUÍMICA CLÍNICA EM ANALISADORES AUTOMÁTICOS E MÉTODOS MANUAIS. CONTÉM 1 CALIBRADOR DE 3ML	121,39	36 KIT	Homologado
0104	COPO PARA SEDIMENTAÇÃO DE FEZES 200ML COM BASE DE PLÁSTICO	4,49	100 UN	Homologado
0105	SUPORTE PARA 05 COPOS DE SEDIMENTAÇÃO DE FEZESEM ARAME COM PVC	80,80	20 UN	Homologado
0106	FILTRO DESCARTÁVEL COM ALÇA DE SEGURANÇA, PARA EXAMES PARASITOLÓGICOS PARA COPO DE SEDIMENTAÇÃO DE 200ML	2,73	7.000 UN	Homologado
0107	KIT DE REAGENTE PARA PE-6100 - 3 PARTES: BIOTON 20L, BIOLYSER 500ML E BIOCLIN 1L	33,75	10 KIT	Homologado
0108	HEMOGLOBINA GLICADA HBA1C: 20 DETERMINAÇÕES FINALIDADE: SISTEMA PARA A DETECÇÃO QUALITATIVA RÁPIDA DE SANGUE, SENDO UM MARCADOR DA GLICEMIA CRÔNICA POIS REFLETE A EXPOSIÇÃO GLICÊMICA DOS ÚLTIMOS NOVENTA DIAS ANTERIORES À COLETA DE SANGUE APLICAÇÃO MANUAL. METODOLOGIA: IMUNOCROMATOGRAFIA. INFORMAÇÃO TÉCNICA: TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: ENTRE 2-8 °C .	296,10	72 KIT	Homologado
0109	CITOMEGALOVIRUS (CROMATOGRÁFICA)IGM, IGG KIT COM 20 DETERMINAÇÕES	353,95	60 CX	Homologado
0110	TROPONINA (CROMATOGRÁFICA)IGM, IGG KIT COM 20 DETERMINAÇÕES	241,38	60 CX	Homologado
0111	RUBÉOLA (CROMATOGRÁFICA)IGM, IGG KIT COM 25 DETERMINAÇÕES	481,74	60 CX	Homologado
0112	DENGUE (CROMATOGRÁFICA)IGM, IGG KIT COM 20 DETERMINAÇÕES	493,35	60 CX	Homologado



0113	PIPETA PASTEUR DE TRANSFERÊNCIA 3 ML ESTÉRIL EMBALAGEM INDIVIDUAL PCT/100 UNIDADES	8,63	24	PC	Homologado
0114	LUVA PARA PROCEDIMENTO P C/100	28,54	120	CX	Homologado
0115	LUVA PARA PROCEDIMENTO M C/100	28,54	200	CX	Homologado
0116	AVENTAL DESCARTÁVEL EM TNT - MANGA LONGA C/10 UNID	14,15	100	PC	Homologado
0117	MÁSCARA DESCARTÁVEL ADULTO CLIPE NASAL TRIPLA C/50	3,62	120	CX	Homologado
0118	MÁSCARA DESCARTÁVEL N-95 ADULTO	0,62	4.000	UN	Homologado
0119	ÁLCOOL LÍQUIDO 70%	8,22	300	UN	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
22/11/2023 - 19:01	EDITAL Nº PE-SRP-014-23-SESPA - INSUMOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
04/12/2023 - 11:46:55	Negociação aberta para o processo PE-SRP-014/23-SESPA	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,4,6,7,8,9,10,12,13,15,16,17,20,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51 do processo PE-SRP-014/23-SESPA. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/12/2023 - 11:46:55	Negociação aberta para o processo PE-SRP-014/23-SESPA	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 2,3,11,19,25,71,72,75,76,77 do processo PE-SRP-014/23-SESPA. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/12/2023 - 11:46:55	Negociação aberta para o processo PE-SRP-014/23-SESPA	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 5,14,18,35,42,70,86,94,95,105,107,113,116,117 do processo PE-SRP-014/23-SESPA. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/12/2023 - 11:46:56	Negociação aberta para o processo PE-SRP-014/23-SESPA	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 21,69,114,115 do processo PE-SRP-014/23-SESPA. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/12/2023 - 11:46:56	Negociação aberta para o processo PE-SRP-014/23-SESPA	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 73,109,110,111,112 do processo PE-SRP-014/23-SESPA. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/12/2023 - 11:46:57	Negociação aberta para o processo PE-SRP-014/23-SESPA	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 118 do processo PE-SRP-014/23-SESPA. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/12/2023 - 11:46:57	Negociação aberta para o processo PE-SRP-014/23-SESPA	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 119 do processo PE-SRP-014/23-SESPA. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	Acido urico; Apresentação: Reagente 1 - 4 x 24 mL Reagente 2 - 4 x 6 mL CAL - 1 x 5 mL Reagente 1 - 2 x 80 mL Reagente 2 - 2 x 20 mL CAL - 1 x 5 mL Finalidade: Sistema enzimático para a determinação quantitativa do Ácido Úrico em soro, urina e líquidos (amniótico e sinovial) com reação de ponto final. Aplicação manual, semi-automática e automática. Metodologia: Colorimétrico (Enzimático Trinder) Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: entre 2-8°C Linearidade: 20 mg/dL Comprimento de onda: 520 nm (490 - 540 nm)	M. de Freitas Godinho	LABTEST	LABTEST	375,00	72	27.000,00



0002	Albumina Apresentação: Reagente 1 l x 250 mL Finalidade :Sistema para a determinação da Albumina em amostras de soro, com reação de ponto final. Aplicação manual, semi- automática e automática. Metodologia: Colorimétrico (Verde de Bromocresol) Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: entre 2-078°C; Linearidade: 6 g/dl Comprimento de onda: 630 nm (600 - 640 nm) Nº Registro Anvisa:10009010025 .	M. de Freitas Godinho	LABTEST	LABTEST	100,00	16	1.600,00
0003	Antígeno p/ widal completo Teste para detecção de anticorpos anti-Salmonella com a série de antígenos de Widal A-B-O-H. b- Reagentes - Salmonella O Antígeno somático do grupo D; - Salmonella A Antígeno flagelar a; - Salmonella B Antígeno flagelar b; - Salmonella H Antígeno flagelar d. Os antígenos flagelares usam como preservativo o formol, e os antígenos somáticos o fenol.	M. de Freitas Godinho	EBRAM	EBRAM	1.599,00	18	28.782,00
0004	Álcool acetona 1000ml (descorante). Reagente para coloração de Gram c/ um litro	M. de Freitas Godinho	NEWPROV	NEWPROV	69,00	12	828,00
0005	Álcool ácido 1% 1000ml reagente para coloração de BAAR frasco com um litro	M. de Freitas Godinho	NEWPROV	NEWPROV	60,00	6	360,00
0006	Álcool ácido 3% 1000ml reagente para coloração de BAAR frasco com um litro	M. de Freitas Godinho	NEWPROV	NEWPROV	94,00	6	564,00
0007	Alt (tgp) cinético Apresentação: Reagente 14x24 ml; reagente 24x6 ml; reagente 31x1,5 mL; reagente 12x80 ml; reagente 22x20 ml; Reagente 31x2,2 ml; Finalidade: Sistema para a determinação da Alanina Amino Transferase (ALT) ou Transaminase Glutâmico Pirúvica (GPT) em modo cinético. Aplicação manual, semi- automática e automática. Metodologia: Cinética UV-IFCC Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: 2-8°C Linearidade: 400 U/L Comprimento de onda: 340 nm. Nº Registro Anvisa: 10009010029	M. de Freitas Godinho	LABTEST	LABTEST	230,00	100	23.000,00
0008	Amilase / colorimétrico Apresentação: Reagente 11x50 ml Reagente 21x5 ml Finalidade: Sistema para a determinação da Amilase em soro, plasma, urina e líquidos (duodenal, pleural e ascítico) por reação cinética de tempo fixo com leitura em ponto final. Aplicação manual e semi-automática. Metodologia: Colorimétrico (Caraway modificado) Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: 2-8°C Linearidade: 400 U/dL Comprimento de onda: 660 nm (620 - 700 nm) Nº Registro Anvisa: 10009010082	M. de Freitas Godinho	LABTEST	LABTEST	325,00	20	6.500,00



0009	Anti - HCV teste rápido Kit para determinação qualitativa do anticorpo anti- HCV, por método imunocromatográfico usando antígenos sintéticos e recombinantes imobilizados na membrana para identificação seletiva de anti-HCV em amostras de soro ou sangue total.	M. de Freitas Godinho	ECO	ECO	290,00	72	20.880,00
0010	Anticoagulante universal Solução de EDTA, para adicionar ao sangue no momento da coleta, tornando-o incoagulável e permitindo o uso de hamácias ou plasma para fins diversos	M. de Freitas Godinho	RENYLAB	RENYLAB	230,00	6	1.380,00
0011	ASO/ASLO imuno látex (soro) Determinação qualitativa e semiquantitativa em lâmina da Antiestreptolisina O em amostras de soro. Aplicação manual. Metodologia: Aglutinação do látex. Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: 2-8 °C Sensibilidade: 200 UI/mL N° Registro Anvisa: 10009010063 Kit com 200 determinações	M. de Freitas Godinho	EBRAM	EBRAM	328,00	100	32.800,00
0012	Ast (tgo) cinético Apresentação: Reagente 14x24 ml Reagente 24x6 ml Reagente 31x1,5 ml Reagente 12 x80 ml Reagente 22x20 ml Reagente 31x2,2 ml Finalidade: Sistema para a determinação quantitativa em modo cinético contínuo da AST / GOT em soro ou plasma. Aplicação semi-automática e automática. Metodologia: Cinética UV-IFCC Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: 2-8°C Linearidade: 400 U/L Comprimento de onda: 340 nm N° Registro Anvisa: 10009010018	M. de Freitas Godinho	LABTEST	LABTEST	189,00	100	18.900,00
0013	Azul de metileno para coloração de Ziehl Reagente para coloração de BAAR frasco com um litro	M. de Freitas Godinho	NEWPROV	NEWPROV	95,00	6	570,00
0014	Bandagem adesiva hipoalérgico adulto Bandagem antisséptica redondo Blood Stop Bege após punção venosa	M. de Freitas Godinho	COPERTINA	COPERTINA	31,50	360	11.340,00
0015	Bandagem adesiva hipoalérgico infantil Bandagem antisséptica redondo Blood Stop Bege após punção venosa	M. de Freitas Godinho	COPERTINA	COPERTINA	37,50	360	13.500,00
0016	BHCG cx 25 testes Apresentação: 25determinações Finalidade: Sistema para detecção qualitativa rápida da Gonadotrofina Coriônica Humana (hCG) em amostras de soro ou urina. Aplicação manual Metodologia: Imunocromatografia Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: 2-30 °C Sensibilidade: 25 mUI/mL N° Registro Anvisa: 10009010072	M. de Freitas Godinho	EBRAM	EBRAM	69,00	80	5.520,00



0017	Bilirrubina colorimétrico Apresentação: Reagente 1 x 80 mL Reagente 22x12 mL Finalidade: Sistema bireagente para a determinação de bilirrubina total e direta, por reação de ponto final, em amostras de soro e plasma. Aplicação automática. Metodologia: Colorimétrico (Labtest DCA) Informação Técnica: Temperatura de armazenamento:entre 2- 8°C Linearidade: 30 mg/dL. Comprimento de onda: 546 nm (530 - 550 nm) N° Registro Anvisa: 10009010086	M. de Freitas Godinho	LABTEST	LABTEST	219,00	12	2.628,00
0018	Bolsa com anticoagulante p/ transfusão Bolsa para coleta de sangue com solução anticoagulante CPDA 1 estéril e a pirogênica. 500ml	M. de Freitas Godinho	FRESENIUS	FRESENIUS	91,75	1.000	91.750,00
0019	Cálcio - colorimétrico Especificação: Apresentação: Reagente1 2 x 50 mL Padrão Incluído Finalidade: Determinação quantitativa do Cálcio em amostras de soro, plasma e urina, com reação de ponto final. Aplicação manual, semi-automática e automática. Metodologia: Colorimétrico (Arsenazo III) Informação Técnica: Temperatura de armazenamento:entre 2- 8°C Linearidade: 17 mg/dL Comprimento de onda: 600 nm (600 - 610 nm) ou Comprimento de onda: 660 nm (650 - 660 nm) N° Registro Anvisa: 10009010076	M. de Freitas Godinho	LABTEST	LABTEST	305,00	12	3.660,00
0020	Colesterol enzimático (Compatível c/HDL) Apresentação: Reagente 1 2 x 100 mL Padrão Incluído Reagente 1 2 x 250 mL Padrão Incluído Finalidade: Sistema enzimático colorimétrico para a determinação de colesterol total em amostras de soro, com reação de ponto final.Aplicação manual, semi-automática e automática. Metodologia: Colorimétrico (Enzimático de Trinder) Informação Técnica: Temperatura de armazenamento:entre 2- 8°CLinearidade: 500 mg/dL Comprimento de onda: 500 nm (490 - 510 nm) N° Registro Anvisa: 10009010068	M. de Freitas Godinho	LABTEST	LABTEST	183,48	72	13.210,56
0021	Cloretos: Apresentação: Reagente 11x490 ml Reagente 21x14 ml Padrão Incluído Finalidade: Sistema para a determinação colorimétrica de Cloretos em amostras de sangue, urina e liquor através de reação de ponto final. Aplicação manual e semi- automática. Metodologia: Tiocianato Mercúrio Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: entre 15-30°C. Linearidade: entre 70 e 130 mEq/L Comprimento de onda: 470 nm (450 - 500 nm) N° Registro Anvisa: 10009010042	M. de Freitas Godinho	LABTEST	LABTEST	179,00	12	2.148,00



0022	Colesterol HDL -100 testes Sistema para determinação do colesterol HDL através da precipitação seletiva das lipoproteínas de baixa e muito baixa densidade (LDL e VLDL), por reação de ponto final. Reagente 1 Precipitante e 2 Padrão.	M. de Freitas Godinho	LABTEST	LABTEST	210,00	6	1.260,00
0023	Coletor Infantil feminino Bolsa plástica de polietileno de baixa densidade atóxico e adesivo dupla face à base de borracha hipoalérgica. Não estéril	M. de Freitas Godinho	COLIFLEX	COLIFLEX	7,22	2.400	17.328,00
0024	Coletor Infantil Masculino Bolsa plástica de polietileno de baixa densidade atóxico e adesivo dupla face à base de borracha hipoalérgica. Não estéril	M. de Freitas Godinho	COLIFLEX	COLIFLEX	7,49	2.400	17.976,00
0025	CK-MB Apresentação: Reagente 12x24 ml; Reagente 22x6 ml Calibrador incluído Finalidade: Sistema para determinação quantitativa da atividade da isoenzima MB da Creatina Quinase (CK-MB) em modo cinético em soro ou plasma. Aplicação semi-automática e automática. Metodologia: UV - Imuinibição-IFCC Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: 2-8°C. Linearidade: 600 U/L Comprimento de onda: 340 nm Nº Registro Anvisa: 10009010069	M. de Freitas Godinho	LABTEST	LABTEST	725,00	12	8.700,00
0026	CK-NAC Apresentação: Reagente 12x24 ml; Reagente 22x6 ml Calibrador incluído Finalidade: Sistema para a determinação quantitativa em modo cinético da creatina quinase total (CK) em soro ou plasma. Aplicação semi-automática e automática. Metodologia: UV - IFCC Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: 2-8°C Linearidade: 2000 U/L Comprimento de onda: 340 nm Nº Registro Anvisa: 10009010019	M. de Freitas Godinho	LABTEST	LABTEST	419,00	12	5.028,00
0027	Copo coletor universal 50ml c/pá Coletor Universal Estéril 80ml Com Pá C/100	M. de Freitas Godinho	CRAL	CRAL	1,34	24.000	32.160,00
0028	COPO coletor universal 50ml S/pá Coletor Universal Estéril 80ml Sem Pá C/100	M. de Freitas Godinho	CRAL	CRAL	1,29	36.000	46.440,00
0029	Corante hematócrito panótico nº 1 c/500ml O Panótico Rápido é baseado no método de coloração hematológica estabelecida por Romanowsky, um método que facilita o estudo microscópico de tecidos através de suas cores diferentes.	M. de Freitas Godinho	NEWPROV	NEWPROV	71,50	24	1.716,00
0030	Corante hematócrito panótico nº 2 c/500ml O Panótico Rápido é baseado no método de coloração hematológica estabelecida por Romanowsky, um método que facilita o estudo microscópico de tecidos através de suas cores diferentes	M. de Freitas Godinho	NEWPROV	NEWPROV	72,30	24	1.735,20



0031	Corante hematócrito panótico nº 3 c/500ml O Panótico Rápido é baseado no método de coloração hematológica estabelecida por Romanowsky, um método que facilita o estudo microscópico de tecidos através de suas cores diferentes	M. de Freitas Godinho	NEWPROV	NEWPROV	73,53	24	1.764,72
0032	Creatinina k Apresentação: Reagente 11 x 240 mL Reagente 21 x 60 mL Reagente 31 x 5 mL Padrão Incluído Finalidade: Sistema para a determinação quantitativa da Creatinina em amostra de soro, plasma, urina e líquido amniótico por reação cinética de dois pontos. Aplicação semi-automática e automática. Metodologia: Colorimétrico (Picrato alcalino - Jaffé) Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: entre 15-30°C Linearidade: entre 0,2 a 12 mg/dL Comprimento de onda: 510 nm (490 - 520 nm) Nº Registro Anvisa: 10009010143	M. de Freitas Godinho	LABTEST	LABTEST	283,40	70	19.838,00
0033	Fita p/ urina c/ 10 parâmetros Apresentação: 100 determinações Finalidade: Tiras reagentes para a determinação semiquantitativa rápida de glicose, bilirrubina, corpos cetônicos (ácido cetoacético), densidade, sangue, pH, proteína, urobilinogênio, nitrito e leucócitos na urina. Aplicação manual. Metodologia: Tiras reativas Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: entre 2-30°C. Nº Registro Anvisa: 10009010225	M. de Freitas Godinho	LABTEST	LABTEST	205,00	160	32.800,00
0034	Fosfatase alcalina - colorimétrico Apresentação: Reagentes 14x24 ml Reagentes 24x6 ml Finalidade: Sistema para a determinação em modo cinético da Fosfatase Alcalina em soro. (Bowers e Mc Comb modificado) Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: entre 2-8°C. Linearidade: 1500 U/L Comprimento de onda: 405 nm Nº Registro Anvisa: 10009010050 Aplicação semi-automática e automática. Metodologia: Colorimétrica	M. de Freitas Godinho	LABTEST	LABTEST	338,00	12	4.056,00
0035	Fosfatase ácida Apresentação: 20 determinações Padrão incluído Finalidade: Sistema para a determinação da Fosfatase Ácida em amostras de soro ou plasma, com método cinético de tempo fixo e medição de ponto final. Aplicação manual e semi-automática. Metodologia: Colorimétrico (Roy modificado) Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: entre 2-8°C Linearidade: 20 U/L Comprimento de onda: 590 nm (570 - 610 nm) Nº Registro Anvisa: 10009010033	M. de Freitas Godinho	LABTEST	LABTEST	208,00	12	2.496,00



0036	FR fator reumatoide Apresentação: kit c/ 60 determinações. Finalidade: determinação qualitativa e semiquantitativa, em lâmina do Fator Reumatóide (FR) em amostras de soro. Metodologia: aglutinação do látex. Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: 2-8 °C Sensibilidade: 8 UI/mL N° Registro Anvisa: 10009010024 Kit com 200 determinações	M. de Freitas Godinho	EBRAM	EBRAM	121,87	72	8.774,64
0037	Fucsina fenicada de Ziehl 500ml Reagentes e apresentação: Solução de Fucsina Fenicada a 0,3% 500 mL Solução de Álcool-Ácido a 3 % ----- -----500 mL Solução de Azul de Metileno a 0,3 % -----500 mL	M. de Freitas Godinho	NEWPROV	NEWPROV	72,36	6	434,16
0038	Fucsina fenicada p/Gram 500ml Reagente para coloração de Gram reagentes e apresentação: Violeta Cristal ----- 1g Oxalato de amônio ----- ----- 0,8 g Álcool etílico 95% 20 ml Água deionizada 100 ml Apresentação: Frasco de 50, 500 e 1000 ml	M. de Freitas Godinho	NEWPROV	NEWPROV	53,47	12	641,64
0039	Gama GT Apresentação: Reagente 1 2x24 ml Reagente 2 2x6 ml Padrão Incluído Reagente 1 2 x 40 mL Reagente 2 2 x 10 mL Padrão incluído Finalidade: Sistema para determinação quantitativa da atividade da Gama Glutamil Transferase (Gama GT) em soro ou plasma por fotometria em modo cinético. Aplicação manual, semi-automática e automática. Metodologia: Szasz modificado Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: entre 2- 8° C Linearidade: 700 U/L Comprimento de onda: 405 nm (400 - 420 nm) N° Registro Anvisa: 10009010004	M. de Freitas Godinho	LABTEST	LABTEST	216,00	12	2.592,00
0040	Garrote p/ coleta de sangue em metros/azul Garrote látex freedescartável	M. de Freitas Godinho	CRAL	CRAL	56,48	12	677,76
0041	Glicose -500 ml liquiform Apresentação: Reagente 1 1 x 500 ml Padrão Incluído Reagente 1 2 x 500 mL Padrão Incluído Finalidade: Sistema enzimático para a determinação da glicose no sangue, líquido e líquidos ascítico, pleural e sinovial em método cinético ou de ponto final. Aplicação manual, semi- automática e automática. Metodologia: GOD- Trinder Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: entre 2- 8° C Linearidade: 500 mg/dL Comprimento da onda: 505 nm (490 - 520 nm) N° Registro Anvisa: 10009010236	M. de Freitas Godinho	LABTEST	LABTEST	198,83	50	9.941,50
0042	Lâmina de bisturi -n°15 Lâmina de bisturi de aço carbono estéril	M. de Freitas Godinho	LABOR CARE	LABOR CARE	43,50	36	1.566,00
0043	Lâmina borda fosca 26x76 c/50 Lâmina Microscopia N/Lapidada Borda Fosca 75x25mm 50un	M. de Freitas Godinho	LABOR CARE	LABOR CARE	12,51	120	1.501,20



0044	Lâmina borda Lisa 26x76 c/50 Lâmina Microscopia N/Lapidada Borda Lisa 75x25mm 50un	M. de Freitas Godinho	LABOR CARE	LABOR CARE	12,30	12	147,60
0045	Laminula 22x22 c/100 Laminula 22x22 de vidro paramicroscopia	M. de Freitas Godinho	LABOR CARE	LABOR CARE	12,28	120	1.473,60
0046	Lâmpada microscópio 6v x 20w Lâmpada microscópio 6v x 20w	M. de Freitas Godinho	OSRAM	OSRAM	44,00	24	1.056,00
0047	Líquido de Turk Solução corante utilizada para o evidenciamento de leucócitos na contagem de glóbulos brancos: reagentes e apresentação: Cada 100 mL do produto contém: Solução de Violeta Genciana ----- 1mL Solução de ácido acético 2% ----- 100 mL Apresentação: Frascos de 500 mL	M. de Freitas Godinho	NEWPROV	NEWPROV	127,95	12	1.535,40
0048	Lugol forte 500ml (fezes) Solução de iodo para exame parasitológico de fezes. Apresentação: Frasco com 1000 ml Informação Técnica: Armazenamento: Temperatura Ambiente (15 a 30°C)	M. de Freitas Godinho	NEWPROV	NEWPROV	159,70	12	1.916,40
0049	Lugol fraco p/gram 500ml Solução de iodo para gram. Apresentação: Frasco com 1000 ml Informação Técnica: Armazenamento: Temperatura Ambiente (15 a 30°C)	M. de Freitas Godinho	NEWPROV	NEWPROV	74,85	12	898,20
0050	Óleo de imersão 250ml Kit com 100 ml para microscopia	M. de Freitas Godinho	RENYLAB	RENYLAB	40,21	20	804,20
0051	Padrão Bilirrubina apresentação: 1x3 ml Finalidade: Reagente para a padronização da medição da Bilirrubina. Rastreável ao NIST SRM 916ª Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: 2-8°C N° Registro Anvisa: 10009010010	M. de Freitas Godinho	LABTEST	LABTEST	188,00	12	2.256,00
0052	Pera de borracha verde Perapipetadora de borracha verde com 3 vias	M. de Freitas Godinho	J PROLAB	J PROLAB	34,50	24	828,00
0053	Pipeta graduada 5ml C/esgotamento total ;de vidro 05 mililitros	M. de Freitas Godinho	RONI ALZI	RONI ALZI	14,14	60	848,40
0054	Pipeta graduada 10ml C/esgotamento total ;de vidro 10 mililitros	M. de Freitas Godinho	RONI ALZI	RONI ALZI	17,25	60	1.035,00



0055	<p>Pipeta automática de 0,5 ul : Micropipeta mecânica monocanal de volume variável; Desenvolvida para dispensação de líquidos e fluidos em pequenos volumes; Com ejetor automático de ponteiros; Visor com sistema de numeração com leitura em display (não eletrônico) que permite ótima visualização; Formato anatômico, leve e estrutura totalmente em plástico ABS resistente; Parte inferior desmontável para que possa ser autoclavada ou esterilizada; A micropipeta vem calibrada de fábrica e certificada por ISO 17025.</p> <p>MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 0,5µl à 10µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 5µl à 50µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 10µl à 100µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 20µl à 200µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 50µl à 200µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 100µl à 1000µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 200µl à 1000µl</p>	M. de Freitas Godinho	PEGUEPET	PEGUEPET	290,00	12	3.480,00
0056	<p>Pipeta automática de 10 ul Micropipeta mecânica monocanal de volume variável; Desenvolvida para dispensação de líquidos e fluidos em pequenos volumes; Com ejetor automático de ponteiros; Visor com sistema de numeração com leitura em display (não eletrônico) que permite ótima visualização; Formato anatômico, leve e estrutura totalmente em plástico ABS resistente; Parte inferior desmontável para que possa ser autoclavada ou esterilizada; A micropipeta vem calibrada de fábrica e certificada por ISO 17025.</p> <p>MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 0,5µl à 10µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 5µl à 50µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 10µl à 100µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 20µl à 200µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 50µl à 200µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 100µl à 1000µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 200µl à 1000µl</p>	M. de Freitas Godinho	PEGUEPET	PEGUEPET	223,00	12	2.676,00



0057	<p>Pipeta automática de 20 µl Micropipeta mecânica monocanal de volume variável; Desenvolvida para dispensação de líquidos e fluidos em pequenos volumes; Com ejetor automático de ponteiros; Visor com sistema de numeração com leitura em display (não eletrônico) que permite ótima visualização; Formato anatômico, leve e estrutura totalmente em plástico ABS resistente; Parte inferior desmontável para que possa ser autoclavada ou esterilizada; A micropipeta vem calibrada de fábrica e certificada por ISO 17025.</p> <p>MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 0,5µl à 10µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 5µl à 50µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 10µl à 100µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 20µl à 200µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 50µl à 200µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 100µl à 1000µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 200µl à 1000µl</p>	M. de Freitas Godinho	PEGUEPET	PEGUEPET	391,00	12	4.692,00
0058	<p>Pipeta automática de 25 µl Micropipeta mecânica monocanal de volume variável; Desenvolvida para dispensação de líquidos e fluidos em pequenos volumes; Com ejetor automático de ponteiros; Visor com sistema de numeração com leitura em display (não eletrônico) que permite ótima visualização; Formato anatômico, leve e estrutura totalmente em plástico ABS resistente; Parte inferior desmontável para que possa ser autoclavada ou esterilizada; A micropipeta vem calibrada de fábrica e certificada por ISO 17025.</p> <p>MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 0,5µl à 10µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 5µl à 50µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 10µl à 100µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 20µl à 200µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 50µl à 200µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 100µl à 1000µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 200µl à 1000µl</p>	M. de Freitas Godinho	PEGUEPET	PEGUEPET	313,00	12	3.756,00



0059	Pipeta automática de 50 µl Micropipeta mecânica monocanal de volume variável; Desenvolvida para dispensação de líquidos e fluidos em pequenos volumes; Com ejetor automático de ponteiros; Visor com sistema de numeração com leitura em display (não eletrônico) que permite ótima visualização; Formato anatômico, leve e estrutura totalmente em plástico ABS resistente; Parte inferior desmontável para que possa ser autoclavada ou esterilizada; A micropipeta vem calibrada de fábrica e certificada por ISO 17025. MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 0,5µl à 10µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 5µl à 50µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 10µl à 100µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 20µl à 200µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 50µl à 200µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 100µl à 1000µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 200µl à 1000µl	M. de Freitas Godinho	PEGUEPET	PEGUEPET	417,00	12	5.004,00
0060	Pipeta automática de 100 µl Micropipeta mecânica monocanal de volume variável; Desenvolvida para dispensação de líquidos e fluidos em pequenos volumes; Com ejetor automático de ponteiros; Visor com sistema de numeração com leitura em display (não eletrônico) que permite ótima visualização; Formato anatômico, leve e estrutura totalmente em plástico ABS resistente; Parte inferior desmontável para que possa ser autoclavada ou esterilizada; A micropipeta vem calibrada de fábrica e certificada por ISO 17025. MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 0,5µl à 10µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 5µl à 50µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 10µl à 100µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 20µl à 200µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 50µl à 200µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 100µl à 1000µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 200µl à 1000µl	M. de Freitas Godinho	PEGUEPET	PEGUEPET	438,00	12	5.256,00



0061	<p>Pipeta automática de 200 µl Micropipeta mecânica monocanal de volume variável; Desenvolvida para dispensação de líquidos e fluidos em pequenos volumes; Com ejetor automático de ponteiros; Visor com sistema de numeração com leitura em display (não eletrônico) que permite ótima visualização; Formato anatômico, leve e estrutura totalmente em plástico ABS resistente; Parte inferior desmontável para que possa ser autoclavada ou esterilizada; A micropipeta vem calibrada de fábrica e certificada por ISO 17025.</p> <p>MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 0,5µl à 10µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 5µl à 50µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 10µl à 100µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 20µl à 200µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 50µl à 200µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 100µl à 1000µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 200µl à 1000µl</p>	M. de Freitas Godinho	PEGUEPET	PEGUEPET	181,00	12	2.172,00
0062	<p>Pipeta automática de 300 µl Micropipeta mecânica monocanal de volume variável; Desenvolvida para dispensação de líquidos e fluidos em pequenos volumes; Com ejetor automático de ponteiros; Visor com sistema de numeração com leitura em display (não eletrônico) que permite ótima visualização; Formato anatômico, leve e estrutura totalmente em plástico ABS resistente; Parte inferior desmontável para que possa ser autoclavada ou esterilizada; A micropipeta vem calibrada de fábrica e certificada por ISO 17025.</p> <p>MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 0,5µl à 10µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 5µl à 50µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 10µl à 100µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 20µl à 200µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 50µl à 200µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 100µl à 1000µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 200µl à 1000µl</p>	M. de Freitas Godinho	PEGUEPET	PEGUEPET	346,00	12	4.152,00



0063	Pipeta automática de 500 µl Micropipeta mecânica monocanal de volume variável; Desenvolvida para dispensação de líquidos e fluidos em pequenos volumes; Com ejetor automático de ponteiros; Visor com sistema de numeração com leitura em display (não eletrônico) que permite ótima visualização; Formato anatômico, leve e estrutura totalmente em plástico ABS resistente; Parte inferior desmontável para que possa ser autoclavada ou esterilizada; A micropipeta vem calibrada de fábrica e certificada por ISO 17025. MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 0,5µl à 10µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 5µl à 50µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 10µl à 100µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 20µl à 200µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 50µl à 200µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 100µl à 1000µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 200µl à 1000µl	M. de Freitas Godinho	PEGUEPET	PEGUEPET	353,00	12	4.236,00
0064	Pipeta automática de 1.0 ml Micropipeta mecânica monocanal de volume variável; Desenvolvida para dispensação de líquidos e fluidos em pequenos volumes; Com ejetor automático de ponteiros; Visor com sistema de numeração com leitura em display (não eletrônico) que permite ótima visualização; Formato anatômico, leve e estrutura totalmente em plástico ABS resistente; Parte inferior desmontável para que possa ser autoclavada ou esterilizada; A micropipeta vem calibrada de fábrica e certificada por ISO 17025. MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 0,5µl à 10µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 5µl à 50µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 10µl à 100µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 20µl à 200µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 50µl à 200µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 100µl à 1000µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 200µl à 1000µl	M. de Freitas Godinho	PEGUEPET	PEGUEPET	390,00	12	4.680,00
0065	Pipeta graduada 20ml C/esgotamento total ;de vidro 20 mililitros	M. de Freitas Godinho	RONI ALZI	RONI ALZI	27,67	60	1.660,20
0066	Placa de vidro grossa Câmara Neubauer Melhorada Improved Double - Contagem Celular A Câmara de Neubauer é usada para determinar a quantidade de células e outras estruturas em amostras, como sangue e urina. Ela é uma lâmina grossa de vidro. Dimensões: 30 x 70 mm e 4 mm de espessura	M. de Freitas Godinho	IMPROVED	IMPROVED	323,48	24	7.763,52
0067	Placa escavada de kline Em vidro 6x8 cm x 4 mm c/12 escavações	M. de Freitas Godinho	PERFECTA	PERFECTA	113,00	36	4.068,00



0068	Ponteira Amarela com 1000 ud Ponteiros Amarelas com capacidade de 0 a 200 µl. Totalmente autoclaváveis, feitas de polipropileno	M. de Freitas Godinho	LABOR CARE	LABOR CARE	95,46	36	3.436,56
0069	Ponteira Azul com 1000 ud Ponteiros Azuis com capacidade de 200 a 1000 µl. Totalmente autoclaváveis, feitas de polipropileno	M. de Freitas Godinho	LABOR CARE	LABOR CARE	90,50	36	3.258,00
0070	Potássio Apresentação: Reagente 11x24 ml Reagente 21x9 ml CAL 11x1 ml CAL 21x1 ml Finalidade: Sistema para determinação quantitativa do íon potássio em amostras de soro, por reação enzimática, em modo cinético. Aplicação manual, semi-automática e automática. Metodologia: Enzimática Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: entre 2-8°C. Linearidade: 2,0 a 8,0 mmol/L Comprimento de onda: 380 nm Nº Registro Anvisa: 10009010234	M. de Freitas Godinho	LABTEST	LABTEST	504,17	12	6.050,04
0071	Proteína C Reativa 60 testes - látex : R1 - 1x3,0 ml; c/ controle (+) 1x0,5 mL; c/ control (-) - 1x0,5 ml ; c/ 120 determinações Finalidade: Sistema para a determinação qualitativa e semiquantitativa, em lâmina, da proteína C-reativa (PCR). Aplicação manual. metodologia: Aglutinação Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: entre 2-8 °C Sensibilidade: 6,0 mg/L Nº Registro Anvisa: 10009010032kit c/ 120 determinações.	M. de Freitas Godinho	EBRAM	EBRAM	297,94	120	35.752,80
0072	Proteína Total Sistema para determinação colorimétrica das proteínas totais em amostras de sangue por reação de ponto final.	M. de Freitas Godinho	LABTEST	LABTEST	129,19	10	1.291,90
0073	PSA : Apresentação: 20 determinações Finalidade: Sistema para detecção qualitativa rápida do Antígeno Prostático Específico (PSA) em amostras de soro. Aplicação manual Metodologia: Imunocromatografia Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: entre 2-30 °C Sensibilidade: 2.5 ng/mL Nº Registro Anvisa: 10009010240	M. de Freitas Godinho	ECO	ECO	291,43	120	34.971,60
0074	Solução de Lavagem do bio plus 2000 Solução específica para limpeza de cubetas de fluxo frasco de 50 ml	M. de Freitas Godinho	BIOPLUS	BIOPLUS	240,47	24	5.771,28
0075	Soro anti-A 10ml monoclonal Reagente para determinação de tipagem sanguínea com 10 ml e conta gotas	M. de Freitas Godinho	EBRAM	EBRAM	94,47	36	3.400,92
0076	Soro anti-B 10ml monoclonal Reagente para determinação de tipagem sanguínea com 10 ml e conta gotas	M. de Freitas Godinho	EBRAM	EBRAM	102,00	36	3.672,00
0077	Soro Anti-D (RH) IgM+IgG combinados 10ml Reagente para determinação de tipagem sanguínea com 10 ml e conta gotas	M. de Freitas Godinho	EBRAM	EBRAM	142,00	36	5.112,00



0078	Suporte p/VHS c/6 espaços Fabricada em base de ferro pintada em epóxi branco, haste e suporte superior com parafusos rosqueáveis, em alumínio, com capacidade para 10 provas numeradas. Para pipetas de vidro ou plástico nos tamanho de 30cm.	M. de Freitas Godinho	PEGUEPET	PEGUEPET	419,00	8	3.352,00
0079	Suporte para pipetas automática Rack (Suporte) em Acrílico para Micropipetas Monocanais	M. de Freitas Godinho	PEGUEPET	PEGUEPET	177,00	12	2.124,00
0080	Swab vaginal c/haste flexível - com 100ud Swab Para Coleta De Amostras Estéril Haste Plástica Cx/100	M. de Freitas Godinho	LABOR CARE	LABOR CARE	48,50	60	2.910,00
0081	Sangue Oculto nas Fezes Apresentação: 20 determinações Finalidade: Sistema para a detecção qualitativa rápida de sangue humano oculto em amostras de fezes. Aplicação manual. Metodologia: Imunocromatografia. Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: entre 2-30 °C .Sensibilidade: 0,04 µg de hemoglobina por mililitro de fezes.Nº Registro Anvisa: 10009010177	M. de Freitas Godinho	ECO	ECO	241,09	48	11.572,32
0082	Sensiprot Sistema para determinação da proteína na urina e líquor com reação de ponto final	M. de Freitas Godinho	LABTEST	LABTEST	105,00	36	3.780,00
0083	Toxoplasmose (cromatográfica)IgM, IgG Kit com 20 determinações	M. de Freitas Godinho	ECO	ECO	690,00	60	41.400,00
0084	Triglicérides Apresentação: Reagente 12x100 mL Padrão Incluído R1 2x250 mL Finalidade: Sistema enzimático para determinação dos triglicérides por reação de ponto final em amostras de sangue. Aplicação manual, semi-automática e automática. Metodologia: Colorimétrica (Reação de Trinder) Informação Técnica: Temperatura de armazenamento:entre 2-8°C Linearidade: 1100 mg/dL Comprimento de onda: 505 nm (490 - 520 nm) Nº Registro Anvisa: 0009010070	M. de Freitas Godinho	LABTEST	LABTEST	550,00	72	39.600,00
0085	Tubo cônico p/ urina - plástico Tubo cônico para urina tipo I, plástico, com 8mL de aspiração.	M. de Freitas Godinho	CRAL	CRAL	4,56	2.400	10.944,00
0086	Tubo cônico de 10ml p/ urina / vidro Tubo cônico para urina tipo I, plástico, com 10mL de aspiração	M. de Freitas Godinho	CRAL	CRAL	6,42	2.400	15.408,00
0087	Tubo peristáltico p/ o Bio Plus 2000 Tubulação peristáltica para Bio 200	M. de Freitas Godinho	BIOPLUS	BIOPLUS	699,00	24	16.776,00
0088	Tubo capilar p/ hematócrito c/ Heparina Tubo Capilar para Micro-Hematócrito com Heparina - 500 Unid	M. de Freitas Godinho	LABOR CARE	LABOR CARE	40,40	12	484,80
0089	Tubo de 10 ml (vidro) s/ tampa Em vidro; com capacidade para 10 ml	M. de Freitas Godinho	CRAL	CRAL	1,19	6.000	7.140,00
0090	Tubo de Ensaio 12 X 75 mm (vidro)s/ tampa Em vidro ;com capacidade para 3ml	M. de Freitas Godinho	CRAL	CRAL	0,77	6.000	4.620,00



0091	Tubo de ensaio 13 X 100 mm (vidro) s/ tampa Em vidro; com capacidade para 5ml	M. de Freitas Godinho	CRAL	CRAL	1,05	6.000	6.300,00
0092	Tubo vacutainer 10ml c/ ativador de coagulo Tubo para coleta de sangue aberta ou fechada tipo Vacutainer Siliconizado . Apresentações:- Tubo Siliconizado (Seco) - Tampa vermelha c/ vlume de 5ml ou 10 ml	M. de Freitas Godinho	LABOR CARE	LABOR CARE	1,30	1.500	1.950,00
0093	Tubo Vacutainer 5ml c/ ativador de coágulo Tubo para coleta de sangue aberta ou fechada tipo Vacutainer Siliconizado . Apresentações:- Tubo Siliconizado (Seco) - Tampa vermelha	M. de Freitas Godinho	LABOR CARE	LABOR CARE	1,45	3.000	4.350,00
0094	Tubo vacutainer c/gel separador 6,5ml Tubo para coleta de sangue aberta ou fechada tipo Vacutainer Siliconizado . Apresentações:- Tubo Siliconizado (Seco) - Tampa amarela com gel separador c/ volume de 5ml ou 10 ml	M. de Freitas Godinho	LABOR CARE	LABOR CARE	0,02	10.000	200,00
0095	Tubo vacutainer 5ml com EDTA : Edta - k2/k3 coleta de sangue tube ;material: vidro/pet tamanho: 13*75,13*100,16*100; certificado: ce/iso13485; volume: 1ml-10ml; Vidro vacutainer edta - k2/k3 tubo, tampão de lavanda;; embalagem: bandeja de espuma em seguida encolhimento térmico, 100 pcs/faom bandeja, 1200 pcs/caixa; Apresentações Tubo EDTA K2 / K3; tampa roxa	M. de Freitas Godinho	LABOR CARE	LABOR CARE	0,02	10.000	200,00
0096	Ureia UV Sistema enzimático para determinação da uréia no soro, plasma e urina por fotometria em ultravioleta usando cinética de dois pontos (tempo fixo). Um kit contém quatro unidades de reagente 1, quatro unidades de reagente 2 e um padrão.	M. de Freitas Godinho	LABTEST	LABTEST	428,58	72	30.857,76
0097	VDRL sífilis pronto p/uso - 5ml Reagente 1-1x5,0 ml c/ Controle (+) -1x0,5 ml; c/ Controle (-) - 1x0,5 mL; c/ 250 determinações; Reagente 1-1X10,0ml c/ Controle (+) - 1x0,5 mL; c/ Controle (-) - 1x0,5ml 500 determinações ;Finalidade: Teste não treponêmico utilizado para determinação qualitativa e semi-quantitativa, de anticorpos não treponêmicos (reaginas) presentes no soro ou plasma, utilizado para triagem sorológica da Sífilis. Somente para uso diagnóstico in vitro. Metodologia: Teste não treponêmico - reação de floculação Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: entre 2- 8 °C Nº Registro Anvisa: 10009010223	M. de Freitas Godinho	LABTEST	LABTEST	204,65	48	9.823,20
0098	Violeta de genciana Reagente para coloração de Gram ;Violeta Genciana 9 g/L; Álcool Etilico 99,5% 90 mL/L; Fenol Líquido 40 mL/L; Água Deionizada qsp; - Apresentação: 1 x 1000mL	M. de Freitas Godinho	NEWPROV	NEWPROV	77,43	12	929,16



0099	SDH, Lisante referencia 205 - 205 Apresentação: 1 x 5 L Finalidade: Solução lisante das hemácias permitindo a dosagem da hemoglobina e a contagem e diferenciação dos leucócitos em 3 populações. Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: 4-35 °C Pronto para uso N° Registro Anvisa: 10009010146	M. de Freitas Godinho	LABTEST	LABTEST	1.667,98	36	60.047,28
0100	SDH, Diluente referencia 206 - 206 Apresentação: 1 x 20 L Finalidade: Diluir os elementos figurados do sangue, permitindo a sua contagem nos analisadores SDH 20. Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: 4-35 °C Pronto para uso N° Registro Anvisa: 10009010145	M. de Freitas Godinho	LABTEST	LABTEST	1.475,34	36	53.112,24
0101	SDH, Cleaner referencia 209 (SDH-20) Sua finalidade é a limpeza dos analisadores de hematologia SDH 20. O SDH Cleaner é um kit formado por três soluções de limpeza constituídos des hipoclorito de sódio, enzima proteolítica e detergentes.	M. de Freitas Godinho	LABTEST	LABTEST	1.475,00	24	35.400,00
0102	Pipeta Graduada 1 ml Dispositivo de aspiração, de vidro, de volume determinado, com secção uniforme que, enchendo-se por sucção, serve para transvasar líquidos. Muito utilizadas na dosagem precisa de testes bioquímicos	M. de Freitas Godinho	RONI ALZI	RONI ALZI	7,81	20	156,20
0103	Calibra H Calibra H é um multiplicador liofilizado em matriz proteica humana, para calibração de ensaios de bioquímica clínica em analisadores automáticos e métodos manuais. Contém 1 calibrador de 3mL	M. de Freitas Godinho	LABTEST	LABTEST	115,00	36	4.140,00
0104	Copo para Sedimentação de Fezes 200ml com Base de plástico	M. de Freitas Godinho	CRAI	CRAL	4,25	100	425,00
0105	Suporte para 05 copos de sedimentação de Fezes em arame com PVC	M. de Freitas Godinho	CRAI	CRAL	76,76	20	1.535,20
0106	Filtro descartável com alça de segurança, para exames parasitológicos para Copo de Sedimentação de 200ml	M. de Freitas Godinho	CRAI	CRAL	2,06	7.000	14.420,00
0107	KIT de Reagente para PE-6100 - 3 Partes: Bioton 20l, Biolyser 500ml e Bioclin 1l	M. de Freitas Godinho	BIOTOM	BIOTOM	33,74	10	337,40
0108	Hemoglobina glicada HbA1c: 20 determinações Finalidade: Sistema para a detecção qualitativa rápida de sangue, sendo um marcador da glicemia crônica pois reflete a exposição glicêmica dos últimos noventa dias anteriores à coleta de sangue Aplicação manual. Metodologia: Imunocromatografia. Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: entre 2-8 °C .	M. de Freitas Godinho	LABTEST	LABTEST	296,00	72	21.312,00
0109	Citomegalovirus (cromatográfica) IgM, IgG Kit com 20 determinações	M. de Freitas Godinho	ECO	ECO	353,95	60	21.237,00



0110	Troponina (cromatográfica)IgM, IgG Kit com 20 determinações	M. de Freitas Godinho	ECO	ECO	241,38	60	14.482,80
0111	Rubéola (cromatográfica)IgM, IgG Kit com 25 determinações	M. de Freitas Godinho	ECO	ECO	457,67	60	27.460,20
0112	Dengue (cromatográfica)IgM, IgG Kit com 20 determinações	M. de Freitas Godinho	LABTEST	LABTEST	468,65	60	28.119,00
0113	PIPETA PASTEUR DE TRANSFERÊNCIA 3 ML ESTÉRIL EMBALAGEM INDIVIDUAL PCT/100 UNIDADES	M. de Freitas Godinho	CRAL	CRAL	8,20	24	196,80
0114	Luva para Procedimento P c/100	M. de Freitas Godinho	LEMBRUBER	LEMBRUBER	28,54	120	3.424,80
0115	luva para Procedimento M c/100	M. de Freitas Godinho	LEMBRUBER	LEMBRUBER	28,54	200	5.708,00
0116	Avental Descartável em TNT - Manga Longa c/10 unid	M. de Freitas Godinho	DESCARPACK	DESCARPACK	13,44	100	1.344,00
0117	Máscara Descartável adulto clipe nasal tripla c/50	M. de Freitas Godinho	DESCARPACK	DESCARPACK	0,07	120	8,40
0118	Máscara Descartável N-95 adulto	M. de Freitas Godinho	DESCARPACK	DESCARPACK	0,59	4.000	2.360,00
0119	Álcool líquido 70%	M. de Freitas Godinho	STA CRUZ	STA CRUZ	7,81	300	2.343,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Acido urico; Apresentação: Reagente 1 - 4 x 24 mL Reagente 2 - 4 x 6 mL CAL - 1 x 5 mL Reagente 1 - 2 x 80 mL Reagente 2 - 2 x 20 mL CAL - 1 x 5 mL Finalidade: Sistema enzimático para a determinação quantitativa do Ácido Úrico em soro, urina e líquidos (amniótico e sinovial) com reação de ponto final. Aplicação manual, semi-automática e automática. Metodologia: Colorimétrico (Enzimático Trinder) Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: entre 2-8°C Linearidade: 20 mg/dL Comprimento de onda: 520 nm (490 - 540 nm)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Silsul Comercio Ltda. EPP	57.359.168/0001-05	01/12/2023 - 15:32:22	ACIDO URICO	EBRAM	72	R\$94,08	R\$ 6.773,76	Sim
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 15:42:09	VIDA	VIDA	72	R\$199,00	R\$ 14.328,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:06	LABTEST	LABTEST	72	R\$402,02	R\$ 28.945,44	Sim

0002 - Albumina Apresentação: Reagente 1 1 x 250 mL Finalidade :Sistema para a determinação da Albumina em amostras de soro, com reação de ponto final. Aplicação manual, semi- automática e automática. Metodologia: Colorimétrico (Verde de Bromocresol) Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: entre 2-078°C; Linearidade: 6 g/dl Comprimento de onda: 630 nm (600 - 640 nm) Nº Re08gistro Anvisa:10009010025 .

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Silsul Comercio Ltda. EPP	57.359.168/0001-05	01/12/2023 - 15:32:51	ALBUMINA	EBRAM	16	R\$22,18	R\$ 354,88	Sim
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 15:42:21	KATAL	KATAL	16	R\$95,00	R\$ 1.520,00	Não



M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:06	LABTEST	LABTEST	16	R\$108,90	R\$ 1.742,40	Sim
-----------------------	--------------------	-----------------------	---------	---------	----	-----------	--------------	-----

0003 - Antígeno p/ widal completo Teste para detecção de anticorpos anti-Salmonella com a série de antígenos de Widal A-B-O-H. b- Reagentes - Salmonella O Antígeno somático do grupo D; - Salmonella A Antígeno flagelar a; - Salmonella B Antígeno flagelar b; - Salmonella H Antígeno flagelar d. Os antígenos flagelares usam como preservativo o formol, e os antígenos somáticos o fenol.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Silsul Comercio Ltda. EPP	57.359.168/0001-05	01/12/2023 - 15:33:22	WIDAL	EBRAM	18	R\$94,08	R\$ 1.693,44	Sim
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:06	EBRAM	EBRAM	18	R\$1.789,99	R\$ 32.219,82	Sim

0004 - Álcool acetona 1000ml (descorante). Reagente para coloração de Gram c/ um litro

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 15:42:51	RENYLAB	RENYLAB	12	R\$95,00	R\$ 1.140,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:06	NEWPROV	NEWPROV	12	R\$71,88	R\$ 862,56	Sim

0005 - Álcool ácido 1% 1000ml reagente para coloração de BAAR frasco com um litro

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:06	NEWPROV	NEWPROV	6	R\$60,28	R\$ 361,68	Sim

0006 - Álcool ácido 3% 1000ml reagente para coloração de BAAR frasco com um litro

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 15:43:09	RENYLAB	RENYLAB	6	R\$95,00	R\$ 570,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:06	NEWPROV	NEWPROV	6	R\$105,96	R\$ 635,76	Sim

0007 - Alt (tgp) cinético Apresentação: Reagente 14x24 ml; reagente 24x6 ml; reagente 31x1,5 mL; reagente 12x80 ml; reagente 22x20 ml; Reagente 31x2,2 ml; Finalidade: Sistema para a determinação da Alanina Amino Transferase (ALT) ou Transaminase Glutâmico Pirúvica (GPT) em modo cinético. Aplicação manual, semi- automática e automática. Metodologia: Cinética UV-IFCC Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: 2-8°C Linearidade: 400 U/L Comprimento de onda: 340 nm. N° Registro Anvisa: 10009010029

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Silsul Comercio Ltda. EPP	57.359.168/0001-05	01/12/2023 - 15:36:21	TGP	EBRAM	100	R\$210,00	R\$ 21.000,00	Sim
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 15:43:30	KATAL - 125ML	KATAL - 125ML	100	R\$249,00	R\$ 24.900,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:06	LABTEST	LABTEST	100	R\$248,97	R\$ 24.897,00	Sim

0008 - Amilase / colorimétrico Apresentação: Reagente 11x50 ml Reagente 21x5 ml Finalidade: Sistema para a determinação da Amilase em soro, plasma, urina e líquidos (duodenal, pleural e ascítico) por reação cinética de tempo fixo com leitura em ponto final. Aplicação manual e semi-automática. Metodologia: Colorimétrico (Caraway modificado) Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: 2-8°C Linearidade: 400 U/dL Comprimento de onda: 660 nm (620 - 700 nm) N° Registro Anvisa: 10009010082

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Silsul Comercio Ltda. EPP	57.359.168/0001-05	01/12/2023 - 15:36:42	AMILASE	EBRAM	20	R\$591,36	R\$ 11.827,20	Sim
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 15:43:45	VIDA - 60ML	VIDA - 60ML	20	R\$499,00	R\$ 9.980,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:06	LABTEST	LABTEST	20	R\$349,63	R\$ 6.992,60	Sim

0009 - Anti - HCV teste rápido Kit para determinação qualitativa do anticorpo anti- HCV, por método imunocromatográfico usando



antígenos sintéticos e recombinantes imobilizados na membrana para identificação seletiva de anti-HCV em amostras de soro ou sangue total.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05.343.029/0001-90	01/12/2023 - 13:47:46	HCV	MEDTESTE - HANGZHOU BIOTEST	72	R\$58,75	R\$ 4.230,00	Não
Silsul Comercio Ltda. EPP	57.359.168/0001-05	01/12/2023 - 15:37:03	HCV	EBRAM	72	R\$75,60	R\$ 5.443,20	Sim
VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	11.308.834/0001-85	01/12/2023 - 15:39:49	HCV	PRÓPRIA / HANGZHOU ALLTEST	72	R\$189,50	R\$ 13.644,00	Não
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 15:44:02	ACRO - 10 TESTES	ACRO - 10 TESTES	72	R\$189,00	R\$ 13.608,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:06	ECO	ECO	72	R\$310,21	R\$ 22.335,12	Sim

0010 - Anticoagulante universal Solução de EDTA, para adicionar ao sangue no momento da coleta, tornando-o incoagulável e permitindo o uso de hamácias ou plasma para fins diversos

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 15:44:17	VIDA - 20ML	VIDA - 20ML	6	R\$25,00	R\$ 150,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:06	RENYLAB	RENYLAB	6	R\$249,66	R\$ 1.497,96	Sim

0011 - ASO/ASLO imuno látex (soro) Determinação qualitativa e semiquantitativa em lâmina da Antiestreptolisina O em amostras de soro. Aplicação manual. Metodologia: Aglutinação do látex. Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: 2-8 °C Sensibilidade: 200 UI/mL N° Registro Anvisa: 10009010063 Kit com 200 determinações

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Silsul Comercio Ltda. EPP	57.359.168/0001-05	01/12/2023 - 15:37:47	ASO LATEX	EBRAM	100	R\$44,88	R\$ 4.488,00	Sim
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 15:44:38	EBRAM - SO O LATEX	EBRAM - SO O LATEX	100	R\$149,00	R\$ 14.900,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:06	EBRAM	EBRAM	100	R\$351,32	R\$ 35.132,00	Sim

0012 - Ast (tgo) cinético Apresentação: Reagente 14x24 ml Reagente 24x6 ml Reagente 31x1,5 ml Reagente 12 x80 ml Reagente 22x20 ml Reagente 31x2,2 ml Finalidade: Sistema para a determinação quantitativa em modo cinético contínuo da AST / GOT em soro ou plasma. Aplicação semi-automática e automática. Metodologia: Cinética UV-IFCC Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: 2-8°C Linearidade: 400 U/L Comprimento de onda: 340 nm N° Registro Anvisa: 10009010018

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Silsul Comercio Ltda. EPP	57.359.168/0001-05	01/12/2023 - 15:38:12	TGO	EBRAM	100	R\$188,16	R\$ 18.816,00	Sim
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 15:44:54	KATAL - 125ML	KATAL - 125ML	100	R\$249,00	R\$ 24.900,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:06	LABTEST	LABTEST	100	R\$205,77	R\$ 20.577,00	Sim

0013 - Azul de metileno para coloração de Ziehl Reagente para coloração de BAAR frasco com um litro

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 15:45:10	RENYLAB	RENYLAB	6	R\$85,00	R\$ 510,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:06	NEWPROV	NEWPROV	6	R\$103,20	R\$ 619,20	Sim

0014 - Bandagem adesiva hipoalérgico adulto Bandagem antisséptica redondo Blood Stop Bege após punção venosa

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 15:45:25	STOPPER	STOPPER	360	R\$35,00	R\$ 12.600,00	Não



M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:06	COPERTINA	COPERTINA	360	R\$32,79	R\$ 11.804,40	Sim
-----------------------	--------------------	-----------------------	-----------	-----------	-----	----------	---------------	-----

0015 - Bandagem adesiva hipoalérgico infantil Bandagem antisséptica redondo Blood Stop Bege após punção venosa

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 15:45:39	STOPPER	STOPPER	360	R\$45,00	R\$ 16.200,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:06	COPERTINA	COPERTINA	360	R\$39,00	R\$ 14.040,00	Sim

0016 - BHCG cx 25 testes Apresentação: 25determinações Finalidade: Sistema para detecção qualitativa rápida da Gonadotrofina Coriônica Humana (hCG) em amostras de soro ou urina. Aplicação manual Metodologia: Imunocromatografia Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: 2-30 °C Sensibilidade: 25 mUI/mL N° Registro Anvisa: 10009010072

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Silsul Comercio Ltda. EPP	57.359.168/0001-05	01/12/2023 - 15:38:40	HCG	EBRAM	80	R\$28,90	R\$ 2.312,00	Sim
VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	11.308.834/0001-85	01/12/2023 - 15:40:39	HCG 25 mUI Tira (Urina, Soro e Plasma)	PROPRIA / HANGZHOU ALLTEST	80	R\$110,15	R\$ 8.812,00	Não
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 15:45:58	HIGHTOP	HIGHTOP	80	R\$45,00	R\$ 3.600,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:06	EBRAM	EBRAM	80	R\$73,45	R\$ 5.876,00	Sim

0017 - Bilirrubina colorimétrico Apresentação: Reagente 1 x 80 mL Reagente 22x12 mL Finalidade: Sistema bireagente para a determinação de bilirrubina total e direta, por reação de ponto final, em amostras de soro e plasma. Aplicação automática. Metodologia: Colorimétrico (Labtest DCA) Informação Técnica: Temperatura de armazenamento:entre 2- 8°C Linearidade: 30 mg/dL. Comprimento de onda: 546 nm (530 - 550 nm) N° Registro Anvisa: 10009010086

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 15:46:12	VIDA - 100ML	VIDA - 100ML	12	R\$215,00	R\$ 2.580,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:06	LABTEST	LABTEST	12	R\$235,96	R\$ 2.831,52	Sim

0018 - Bolsa com anticoagulante p/ transfusão Bolsa para coleta de sangue com solução anticoagulante CPDA 1 estéril e a pirogênica. 500ml

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:06	FRESENIUS	FRESENIUS	1.000	R\$91,75	R\$ 91.750,00	Sim

0019 - Cálcio - colorimétrico Especificação: Apresentação: Reagente1 2 x 50 mL Padrão Incluído Finalidade: Determinação quantitativa do Cálcio em amostras de soro, plasma e urina, com reação de ponto final. Aplicação manual, semi-automática e automática. Metodologia: Colorimétrico (Arsenazo III) Informação Técnica: Temperatura de armazenamento:entre 2-8°C Linearidade: 17 mg/dL Comprimento de onda: 600 nm (600 - 610 nm) ou Comprimento de onda: 660 nm (650 - 660 nm) N° Registro Anvisa: 10009010076

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Silsul Comercio Ltda. EPP	57.359.168/0001-05	01/12/2023 - 15:40:26	CALCIO	EBRAM	12	R\$55,44	R\$ 665,28	Sim
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 15:46:38	VIDA - 100ML	VIDA - 100ML	12	R\$189,00	R\$ 2.268,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:06	LABTEST	LABTEST	12	R\$328,93	R\$ 3.947,16	Sim

0020 - Colesterol enzimático (Compatível c/HDL) Apresentação: Reagente 1 2 x 100 mL Padrão Incluído Reagente 1 2 x 250 mL Padrão Incluído Finalidade: Sistema enzimático colorimétrico para a determinação de colesterol total em amostras de soro, com reação de ponto final. Aplicação manual, semi-automática e automática. Metodologia: Colorimétrico (Enzimático de Trinder) Informação Técnica: Temperatura de armazenamento:entre 2-8°C Linearidade: 500 mg/dL Comprimento de onda: 500 nm (490 - 510 nm) N° Registro Anvisa: 10009010068

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 15:47:02	VIDA - 200ML	VIDA - 200ML	72	R\$199,00	R\$ 14.328,00	Não



M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:06	LABTEST	LABTEST	72	R\$183,48	R\$ 13.210,56	Sim
-----------------------	--------------------	-----------------------	---------	---------	----	-----------	---------------	-----

0021 - Cloretos: Apresentação: Reagente 11x490 ml Reagente 21x14 ml Padrão Incluído Finalidade: Sistema para a determinação colorimétrica de Cloretos em amostras de sangue, urina e líquido através de reação de ponto final. Aplicação manual e semi-automática. Metodologia: Tiocianato Mercúrio Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: entre 15-30°C. Linearidade: entre 70 e 130 mEq/L Comprimento de onda: 470 nm (450 - 500 nm) N° Registro Anvisa: 10009010042

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Silsul Comercio Ltda. EPP	57.359.168/0001-05	01/12/2023 - 15:41:32	CLORETOS	EBRAM	12	R\$32,76	R\$ 393,12	Sim
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 15:47:24	VIDA - 200ML	VIDA - 200ML	12	R\$199,00	R\$ 2.388,00	Não
FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	48.778.881/0001-00	01/12/2023 - 16:17:27	SPK	SPK	12	R\$7,91	R\$ 94,92	Sim
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:06	LABTEST	LABTEST	12	R\$192,83	R\$ 2.313,96	Sim

0022 - Colesterol HDL -100 testes Sistema para determinação do colesterol HDL através da precipitação seletiva das lipoproteínas de baixa e muito baixa densidade (LDL e VLDL), por reação de ponto final. Reagente 1 Precipitante e 2 Padrão.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 15:47:45	VIDA	VIDA	6	R\$65,00	R\$ 390,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:06	LABTEST	LABTEST	6	R\$223,43	R\$ 1.340,58	Sim

0023 - Coletor Infantil feminino Bolsa plástica de polietileno de baixa densidade atóxico e adesivo dupla face à base de borracha hipoalérgica. Não estéril

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 15:48:08	LABOR IMPORT	LABOR IMPORT	2.400	R\$5,00	R\$ 12.000,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:06	COLIFLEX	COLIFLEX	2.400	R\$7,83	R\$ 18.792,00	Sim

0024 - Coletor Infantil Masculino Bolsa plástica de polietileno de baixa densidade atóxico e adesivo dupla face à base de borracha hipoalérgica. Não estéril

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 15:48:23	LABOR IMPORT	LABOR IMPORT	2.400	R\$5,00	R\$ 12.000,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:06	COLIFLEX	COLIFLEX	2.400	R\$8,00	R\$ 19.200,00	Sim

0025 - CK-MB Apresentação: Reagente 12x24 ml; Reagente 22x6 ml Calibrador incluído Finalidade: Sistema para determinação quantitativa da atividade da isoenzima MB da Creatina Quinase (CK-MB) em modo cinético em soro ou plasma. Aplicação semi-automática e automática. Metodologia: UV - Imuoinibição-IFCC Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: 2-8°C. Linearidade: 600 U/L Comprimento de onda: 340 nm N° Registro Anvisa: 10009010069

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Silsul Comercio Ltda. EPP	57.359.168/0001-05	01/12/2023 - 15:42:39	CK-MB	EBRAM	12	R\$604,80	R\$ 7.257,60	Sim
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 15:49:04	VIDA - 50ML	VIDA - 50ML	12	R\$699,00	R\$ 8.388,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:06	LABTEST	LABTEST	12	R\$776,46	R\$ 9.317,52	Sim

0026 - CK-NAC Apresentação: Reagente 12x24 ml; Reagente 22x6 ml Calibrador incluído Finalidade: Sistema para a determinação quantitativa em modo cinético da creatina quinase total (CK) em soro ou plasma. Aplicação semi-automática e automática. Metodologia: UV - IFCC Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: 2-8°C Linearidade: 2000 U/L Comprimento de onda: 340 nm N° Registro Anvisa: 10009010019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



Silsul Comercio Ltda. EPP	57.359.168/0001-05	01/12/2023 - 15:42:54	CK-NAC	EBRAM	12	R\$445,20	R\$ 5.342,40	Sim
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 15:49:22	VIDA - 50ML	VIDA - 50ML	12	R\$499,00	R\$ 5.988,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:06	LABTEST	LABTEST	12	R\$441,92	R\$ 5.303,04	Sim

0027 - Copo coletor universal 50ml c/pá Coletor Universal Estéril 80ml Com Pá C/100

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 15:49:39	FIRSTLAB - 01 UNIDADE	FIRSTLAB - 01 UNIDADE	24.000	R\$2,00	R\$ 48.000,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:06	CRAL	CRAL	24.000	R\$1,34	R\$ 32.160,00	Sim

0028 - COPO coletor universal 50ml S/pá Coletor Universal Estéril 80ml Sem Pá C/100

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 15:50:00	FIRSTLAB - 01 UNIDADE	FIRSTLAB - 01 UNIDADE	36.000	R\$2,00	R\$ 72.000,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:06	CRAL	CRAL	36.000	R\$1,30	R\$ 46.800,00	Sim

0029 - Corante hematócrito panótico nº 1 c/500ml O Panótico Rápido é baseado no método de coloração hematológica estabelecida por Romanowsky, um método que facilita o estudo microscópico de tecidos através de suas cores diferentes.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 15:51:43	RENYLAB	RENYLAB	24	R\$45,00	R\$ 1.080,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:06	NEWPROV	NEWPROV	24	R\$75,29	R\$ 1.806,96	Sim

0030 - Corante hematócrito panótico nº 2 c/500ml O Panótico Rápido é baseado no método de coloração hematológica estabelecida por Romanowsky, um método que facilita o estudo microscópico de tecidos através de suas cores diferentes

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 15:51:58	RENYLAB	RENYLAB	24	R\$45,00	R\$ 1.080,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:06	NEWPROV	NEWPROV	24	R\$77,62	R\$ 1.862,88	Sim

0031 - Corante hematócrito panótico nº 3 c/500ml O Panótico Rápido é baseado no método de coloração hematológica estabelecida por Romanowsky, um método que facilita o estudo microscópico de tecidos através de suas cores diferentes

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 15:52:19	RENYLAB	RENYLAB	24	R\$45,00	R\$ 1.080,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:06	NEWPROV	NEWPROV	24	R\$73,53	R\$ 1.764,72	Sim

0032 - Creatinina k Apresentação: Reagente 11 x 240 mL Reagente 21 x 60 mL Reagente 31 x 5 mL Padrão Incluído Finalidade: Sistema para a determinação quantitativa da Creatinina em amostra de soro, plasma, urina e líquido amniótico por reação cinética de dois pontos. Aplicação semi-automática e automática. Metodologia: Colorimétrico (Picrato alcalino - Jaffé) Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: entre 15-30°C Linearidade: entre 0,2 a 12 mg/dL Comprimento de onda: 510 nm (490 - 520 nm) N° Registro Anvisa: 10009010143

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 15:52:33	KATAL - 250ML	KATAL - 250ML	70	R\$99,00	R\$ 6.930,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:06	LABTEST	LABTEST	70	R\$298,78	R\$ 20.914,60	Sim

0033 - Fita p/ urina c/ 10 parâmetros Apresentação: 100 determinações Finalidade: Tiras reagentes para a determinação semiquantitativa rápida de glicose, bilirrubina, corpos cetônicos (ácido cetoacético), densidade, sangue, pH, proteína,



urobilinogênio, nitrito e leucócitos na urina. Aplicação manual. Metodologia: Tiras reativas Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: entre 2-30°C. Nº Registro Anvisa: 10009010225

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 15:52:51	WAMA	WAMA	160	R\$99,00	R\$ 15.840,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:06	LABTEST	LABTEST	160	R\$216,10	R\$ 34.576,00	Sim

0034 - Fosfatase alcalina - colorimétrico Apresentação: Reagentes 14x24 ml Reagentes 24x6 ml Finalidade: Sistema para a determinação em modo cinético da Fosfatase Alcalina em soro. (Bowers e Mc Comb modificado) Informação Técnica: Temperatura de armazenamento:entre 2-8°C. Linearidade: 1500 U/L Comprimento de onda: 405 nm Nº Registro Anvisa: 10009010050 Aplicação semi-automática e automática. Metodologia: Colorimétrica

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Silsul Comercio Ltda. EPP	57.359.168/0001-05	01/12/2023 - 15:43:35	FOSFATASE ALCALINA	EBRAM	12	R\$119,28	R\$ 1.431,36	Sim
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 15:53:12	VIDA - 100ML	VIDA - 100ML	12	R\$199,00	R\$ 2.388,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:06	LABTEST	LABTEST	12	R\$356,80	R\$ 4.281,60	Sim

0035 - Fosfatase ácida Apresentação: 20 determinações Padrão incluído Finalidade: Sistema para a determinação da Fosfatase Ácida em amostras de soro ou plasma, com método cinético de tempo fixo e medição de ponto final. Aplicação manual e semi-automática. Metodologia: Colorimétrico (Roy modificado) Informação Técnica: Temperatura de armazenamento:entre 2-8°C Linearidade: 20 U/L Comprimento de onda: 590 nm (570 - 610 nm) Nº Registro Anvisa: 10009010033

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:06	LABTEST	LABTEST	12	R\$208,25	R\$ 2.499,00	Sim

0036 - FR fator reumatoide Apresentação: kit c/ 60 determinações. Finalidade: determinação qualitativa e semiquantitativa, em lâmina do Fator Reumatóide (FR) em amostras de soro. Metodologia: aglutinação do látex. Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: 2-8 °C Sensibilidade: 8 UI/mL Nº Registro Anvisa: 10009010024 Kit com 200 determinações

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Silsul Comercio Ltda. EPP	57.359.168/0001-05	01/12/2023 - 15:43:59	FR LÁTEX FATOR REUMATÓIDE	EBRAM	72	R\$41,16	R\$ 2.963,52	Sim
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 15:53:51	EBRAM - SO O LATEX - 60 TESTES	EBRAM - SO O LATEX - 60 TESTES	72	R\$99,00	R\$ 7.128,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:06	EBRAM	EBRAM	72	R\$128,28	R\$ 9.236,16	Sim

0037 - Fucsina fenicada de Ziehl 500ml Reagentes e apresentação: Solução de Fucsina Fenicada a 0,3% 500 mL Solução de Álcool-Ácido a 3 % -----500 mL Solução de Azul de Metileno a 0,3 % -----500 mL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 15:54:11	RENYLAB	RENYLAB	6	R\$65,00	R\$ 390,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:06	NEWPROV	NEWPROV	6	R\$76,17	R\$ 457,02	Sim

0038 - Fucsina fenicada p/Gram 500ml Reagente para coloração de Gram reagentes e apresentação: Violeta Cristal ----- 1g Oxalato de amônio ----- 0,8 g Álcool etílico 95% 20 ml Água deionizada 100 ml Apresentação: Frasco de 50, 500 e 1000 ml

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 15:54:25	RENYLAB	RENYLAB	12	R\$45,00	R\$ 540,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:06	NEWPROV	NEWPROV	12	R\$56,81	R\$ 681,72	Sim

0039 - Gama GT Apresentação: Reagente 1 2x24 ml Reagente 2 2x6 ml Padrão Incluído Reagente1 2 x 40 mL Reagente 2 2 x 10 mL Padrão incluído Finalidade: Sistema para determinação quantitativa da atividade da Gama Glutamil Transferase (Gama GT) em soro ou plasma por fotometria em modo cinético. Aplicação manual, semi- automática e automática. Metodologia:Szasz



modificado Informação Técnica: Temperatura de armazenamento:entre 2-8° CLinearidade:700 U/L Comprimento de onda: 405 nm (400 - 420 nm)Nº Registro Anvisa: 10009010004

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Silsul Comercio Ltda. EPP	57.359.168/0001-05	01/12/2023 - 15:44:26	GAMA GT	EBRAM	12	R\$100,80	R\$ 1.209,60	Sim
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 15:54:39	KATAL - 60ML	KATAL - 60ML	12	R\$189,00	R\$ 2.268,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:06	LABTEST	LABTEST	12	R\$228,07	R\$ 2.736,84	Sim

0040 - Garrote p/ coleta de sangue em metros/azul Garrote látex freedescartável

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 15:54:56	CRAL	CRAL	12	R\$45,00	R\$ 540,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:06	CRAL	CRAL	12	R\$59,45	R\$ 713,40	Sim

0041 - Glicose -500 ml liquiform Apresentação: Reagente 1 1 x 500 ml Padrão Incluído Reagente 1 2 x 500 mL Padrão Incluído Finalidade: Sistema enzimático para a determinação da glicose no sangue, líquor e líquidos ascítico, pleural e sinovial em método cinético ou de ponto final. Aplicação manual, semi-automática e automática. Metodologia: GOD-Trinder Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: entre 2-8° C.Linearidade: 500 mg/dLComprimento de onda: 505 nm (490 - 520 nm) Nº Registro Anvisa: 10009010236

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Silsul Comercio Ltda. EPP	57.359.168/0001-05	01/12/2023 - 15:45:03	GLICOSE E CALIBRADOR	EBRAM	50	R\$99,79	R\$ 4.989,50	Sim
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 15:55:23	VIDA - 500ML	VIDA - 500ML	50	R\$145,00	R\$ 7.250,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:06	LABTEST	LABTEST	50	R\$209,29	R\$ 10.464,50	Sim

0042 - Lâmina de bisturi -nº15 Lâmina de bisturi de aço carbono estéril

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:06	LABOR CARE	LABOR CARE	36	R\$43,50	R\$ 1.566,00	Sim

0043 - Lâmina borda fosca 26x76 c/50 Lâmina Microscopia N/Lapidada Borda Fosca 75x25mm 50un

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 15:55:39	PRECISION GLASS	PRECISION GLASS	120	R\$15,00	R\$ 1.800,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:06	LABOR CARE	LABOR CARE	120	R\$13,17	R\$ 1.580,40	Sim

0044 - Lâmina borda Lisa 26x76 c/50 Lâmina Microscopia N/Lapidada Borda Lisa 75x25mm 50un

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 15:55:56	PRECISION GLASS	PRECISION GLASS	12	R\$15,00	R\$ 180,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:06	LABOR CARE	LABOR CARE	12	R\$12,91	R\$ 154,92	Sim

0045 - Lamínula 22x22 c/100 Lamínula 22x22 de vidro paramicroscopia

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 15:56:10	LABOR IMPORT	LABOR IMPORT	120	R\$15,00	R\$ 1.800,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:06	LABOR CARE	LABOR CARE	120	R\$12,86	R\$ 1.543,20	Sim

0046 - Lâmpada microscópio 6v x 20w Lâmpada microscópio 6v x 20w



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 15:56:23	OSRAM	OSRAM	24	R\$95,00	R\$ 2.280,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:06	OSRAM	OSRAM	24	R\$44,00	R\$ 1.056,00	Sim

0047 - Líquido de Turk Solução corante utilizada para o evidenciamento de leucócitos na contagem de glóbulos brancos: reagentes e apresentação: Cada 100 mL do produto contém: Solução de Violeta Genciana ----- 1mL Solução de ácido acético 2% ----- 100 mL Apresentação: Frascos de 500 mL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 15:56:34	RENYLAB	RENYLAB	12	R\$45,00	R\$ 540,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:06	NEWPROV	NEWPROV	12	R\$127,95	R\$ 1.535,40	Sim

0048 - Lugol forte 500ml (fezes) Solução de iodo para exame parasitológico de fezes. Apresentação: Frasco com 1000 ml Informação Técnica: Armazenamento: Temperatura Ambiente (15 a 30°C)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 15:56:52	RENYLAB	RENYLAB	12	R\$75,00	R\$ 900,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:06	NEWPROV	NEWPROV	12	R\$159,70	R\$ 1.916,40	Sim

0049 - Lugol fraco p/gram 500ml Solução de iodo para gram. Apresentação: Frasco com 1000 ml Informação Técnica: Armazenamento: Temperatura Ambiente (15 a 30°C)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 15:57:04	RENYLAB	RENYLAB	12	R\$45,00	R\$ 540,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:06	NEWPROV	NEWPROV	12	R\$74,85	R\$ 898,20	Sim

0050 - Óleo de imersão 250ml Kit com 100 ml para microscopia

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 15:57:18	RENYLAB - 100ML	RENYLAB - 100ML	20	R\$45,00	R\$ 900,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:06	RENYLAB	RENYLAB	20	R\$40,21	R\$ 804,20	Sim

0051 - Padrão Bilirrubina apresentação: 1x3 ml Finalidade: Reagente para a padronização da medição da Bilirrubina. Rastreável ao NIST SRM 916ª Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: 2-8°C N° Registro Anvisa: 10009010010

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 15:59:54	VIDA	VIDA	12	R\$95,00	R\$ 1.140,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:06	LABTEST	LABTEST	12	R\$198,74	R\$ 2.384,88	Sim

0052 - Pera de borracha verde Perapipetadora de borracha verde com 3 vias

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 16:00:55	JPROLAB	JPROLAB	24	R\$65,00	R\$ 1.560,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:06	J PROLAB	J PROLAB	24	R\$36,37	R\$ 872,88	Sim

0053 - Pipeta graduada 5ml C/esgotamento total ;de vidro 05 mililitros

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	----------------



GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 16:01:12	PRECISION GLASS	PRECISION GLASS	60	R\$15,00	R\$ 900,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:06	RONI ALZI	RONI ALZI	60	R\$14,89	R\$ 893,40	Sim

0054 - Pipeta graduada 10ml C/esgotamento total ;de vidro 10 mililitros

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 16:01:30	PRECISION GLASS	PRECISION GLASS	60	R\$15,00	R\$ 900,00	Não
FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	48.778.881/0001-00	01/12/2023 - 16:17:27	Esparadrapo cirúrgico impermeável, com 5	Esparadrapo cirúrgico impermeável, com 5	60	R\$7,38	R\$ 442,80	Sim
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:06	RONI ALZI	RONI ALZI	60	R\$18,17	R\$ 1.090,20	Sim

0055 - Pipeta automática de 0,5 ul : Micropipeta mecânica monocanal de volume variável; Desenvolvida para dispensação de líquidos e fluidos em pequenos volumes; Com ejetor automático de ponteiros; Visor com sistema de numeração com leitura em display (não eletrônico) que permite ótima visualização; Formato anatômico, leve e estrutura totalmente em plástico ABS resistente; Parte inferior desmontável para que possa ser autoclavada ou esterilizada; A micropipeta vem calibrada de fábrica e certificada por ISO 17025. MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 0,5µl à 10µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 5µl à 50µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 10µl à 100µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 20µl à 200µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 50µl à 200µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 100µl à 1000µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 200µl à 1000µl

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 16:01:42	PEGUEPET - MONOCANAL	PEGUEPET - MONOCANAL	12	R\$299,00	R\$ 3.588,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:06	PEGUEPET	PEGUEPET	12	R\$308,35	R\$ 3.700,20	Sim

0056 - Pipeta automática de 10 ul Micropipeta mecânica monocanal de volume variável; Desenvolvida para dispensação de líquidos e fluidos em pequenos volumes; Com ejetor automático de ponteiros; Visor com sistema de numeração com leitura em display (não eletrônico) que permite ótima visualização; Formato anatômico, leve e estrutura totalmente em plástico ABS resistente; Parte inferior desmontável para que possa ser autoclavada ou esterilizada; A micropipeta vem calibrada de fábrica e certificada por ISO 17025. MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 0,5µl à 10µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 5µl à 50µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 10µl à 100µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 20µl à 200µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 50µl à 200µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 100µl à 1000µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 200µl à 1000µl

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 16:01:56	PEGUEPET - MONOCANAL	PEGUEPET - MONOCANAL	12	R\$299,00	R\$ 3.588,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:06	PEGUEPET	PEGUEPET	12	R\$235,60	R\$ 2.827,20	Sim

0057 - Pipeta automática de 20 ul Micropipeta mecânica monocanal de volume variável; Desenvolvida para dispensação de líquidos e fluidos em pequenos volumes; Com ejetor automático de ponteiros; Visor com sistema de numeração com leitura em display (não eletrônico) que permite ótima visualização; Formato anatômico, leve e estrutura totalmente em plástico ABS resistente; Parte inferior desmontável para que possa ser autoclavada ou esterilizada; A micropipeta vem calibrada de fábrica e certificada por ISO 17025. MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 0,5µl à 10µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 5µl à 50µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 10µl à 100µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 20µl à 200µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 50µl à 200µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 100µl à 1000µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 200µl à 1000µl

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 16:02:17	PEGUEPET - MONOCANAL	PEGUEPET - MONOCANAL	12	R\$299,00	R\$ 3.588,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:06	PEGUEPET	PEGUEPET	12	R\$411,73	R\$ 4.940,76	Sim

0058 - Pipeta automática de 25 ul Micropipeta mecânica monocanal de volume variável; Desenvolvida para dispensação de líquidos e fluidos em pequenos volumes; Com ejetor automático de ponteiros; Visor com sistema de numeração com leitura em display (não eletrônico) que permite ótima visualização; Formato anatômico, leve e estrutura totalmente em plástico ABS resistente; Parte inferior desmontável para que possa ser autoclavada ou esterilizada; A micropipeta vem calibrada de fábrica e certificada por ISO 17025. MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 0,5µl à 10µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 5µl à 50µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 10µl à 100µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 20µl à 200µl;- MICROPIPETA VOLUME



VARIÁVEL 50µl à 200µl-; MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 100µl à 1000µl-; MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 200µl à 1000µl

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 16:02:34	PEGUEPET - MONOCANAL	PEGUEPET - MONOCANAL	12	R\$299,00	R\$ 3.588,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:06	PEGUEPET	PEGUEPET	12	R\$330,21	R\$ 3.962,52	Sim

0059 - Pipeta automática de 50 ul Micropipeta mecânica monocanal de volume variável; Desenvolvida para dispensação de líquidos e fluidos em pequenos volumes; Com ejetor automático de ponteiros; Visor com sistema de numeração com leitura em display (não eletrônico) que permite ótima visualização; Formato anatômico, leve e estrutura totalmente em plástico ABS resistente; Parte inferior desmontável para que possa ser autoclavada ou esterilizada; A micropipeta vem calibrada de fábrica e certificada por ISO 17025. MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 0,5µl à 10µl-; MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 5µl à 50µl-; MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 10µl à 100µl-; MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 20µl à 200µl-; MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 50µl à 200µl-; MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 100µl à 1000µl-; MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 200µl à 1000µl

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 16:02:48	PEGUEPET - MONOCANAL	PEGUEPET - MONOCANAL	12	R\$299,00	R\$ 3.588,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:06	PEGUEPET	PEGUEPET	12	R\$439,20	R\$ 5.270,40	Sim

0060 - Pipeta automática de 100 ul Micropipeta mecânica monocanal de volume variável; Desenvolvida para dispensação de líquidos e fluidos em pequenos volumes; Com ejetor automático de ponteiros; Visor com sistema de numeração com leitura em display (não eletrônico) que permite ótima visualização; Formato anatômico, leve e estrutura totalmente em plástico ABS resistente; Parte inferior desmontável para que possa ser autoclavada ou esterilizada; A micropipeta vem calibrada de fábrica e certificada por ISO 17025. MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 0,5µl à 10µl-; MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 5µl à 50µl-; MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 10µl à 100µl-; MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 20µl à 200µl-; MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 50µl à 200µl-; MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 100µl à 1000µl-; MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 200µl à 1000µl

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 16:03:06	PEGUEPET - MONOCANAL	PEGUEPET - MONOCANAL	12	R\$299,00	R\$ 3.588,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:06	PEGUEPET	PEGUEPET	12	R\$461,20	R\$ 5.534,40	Sim

0061 - Pipeta automática de 200 ul Micropipeta mecânica monocanal de volume variável; Desenvolvida para dispensação de líquidos e fluidos em pequenos volumes; Com ejetor automático de ponteiros; Visor com sistema de numeração com leitura em display (não eletrônico) que permite ótima visualização; Formato anatômico, leve e estrutura totalmente em plástico ABS resistente; Parte inferior desmontável para que possa ser autoclavada ou esterilizada; A micropipeta vem calibrada de fábrica e certificada por ISO 17025. MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 0,5µl à 10µl-; MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 5µl à 50µl-; MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 10µl à 100µl-; MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 20µl à 200µl-; MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 50µl à 200µl-; MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 100µl à 1000µl-; MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 200µl à 1000µl

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 16:03:28	PEGUEPET - MONOCANAL	PEGUEPET - MONOCANAL	12	R\$299,00	R\$ 3.588,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:06	PEGUEPET	PEGUEPET	12	R\$190,95	R\$ 2.291,40	Sim

0062 - Pipeta automática de 300 ul Micropipeta mecânica monocanal de volume variável; Desenvolvida para dispensação de líquidos e fluidos em pequenos volumes; Com ejetor automático de ponteiros; Visor com sistema de numeração com leitura em display (não eletrônico) que permite ótima visualização; Formato anatômico, leve e estrutura totalmente em plástico ABS resistente; Parte inferior desmontável para que possa ser autoclavada ou esterilizada; A micropipeta vem calibrada de fábrica e certificada por ISO 17025. MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 0,5µl à 10µl-; MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 5µl à 50µl-; MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 10µl à 100µl-; MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 20µl à 200µl-; MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 50µl à 200µl-; MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 100µl à 1000µl-; MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 200µl à 1000µl

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 16:03:46	PEGUEPET - MONOCANAL	PEGUEPET - MONOCANAL	12	R\$299,00	R\$ 3.588,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:06	PEGUEPET	PEGUEPET	12	R\$364,78	R\$ 4.377,36	Sim



0063 - Pipeta automática de 500 ul Micropipeta mecânica monocanal de volume variável; Desenvolvida para dispensação de líquidos e fluidos em pequenos volumes; Com ejetor automático de ponteiros; Visor com sistema de numeração com leitura em display (não eletrônico) que permite ótima visualização; Formato anatômico, leve e estrutura totalmente em plástico ABS resistente; Parte inferior desmontável para que possa ser autoclavada ou esterilizada; A micropipeta vem calibrada de fábrica e certificada por ISO 17025. MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 0,5µl à 10µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 5µl à 50µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 10µl à 100µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 20µl à 200µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 50µl à 200µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 100µl à 1000µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 200µl à 1000µl

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 16:04:27	PEGUEPET - MONOCANAL	PEGUEPET - MONOCANAL	12	R\$299,00	R\$ 3.588,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:06	PEGUEPET	PEGUEPET	12	R\$372,50	R\$ 4.470,00	Sim

0064 - Pipeta automática de 1.0 ml Micropipeta mecânica monocanal de volume variável; Desenvolvida para dispensação de líquidos e fluidos em pequenos volumes; Com ejetor automático de ponteiros; Visor com sistema de numeração com leitura em display (não eletrônico) que permite ótima visualização; Formato anatômico, leve e estrutura totalmente em plástico ABS resistente; Parte inferior desmontável para que possa ser autoclavada ou esterilizada; A micropipeta vem calibrada de fábrica e certificada por ISO 17025. MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 0,5µl à 10µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 5µl à 50µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 10µl à 100µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 20µl à 200µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 50µl à 200µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 100µl à 1000µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 200µl à 1000µl

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 16:04:38	PEGUEPET - MONOCANAL	PEGUEPET - MONOCANAL	12	R\$299,00	R\$ 3.588,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:06	PEGUEPET	PEGUEPET	12	R\$410,65	R\$ 4.927,80	Sim

0065 - Pipeta graduada 20ml C/esgotamento total ;de vidro 20 mililitros

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 16:04:54	PRECISION GLASS	PRECISION GLASS	60	R\$45,00	R\$ 2.700,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:06	RONI ALZI	RONI ALZI	60	R\$29,13	R\$ 1.747,80	Sim

0066 - Placa de vidro grossa Câmara Neubauer Melhorada Improved Double - Contagem Celular A Câmara de Neubauer é usada para determinar a quantidade de células e outras estruturas em amostras, como sangue e urina. Ela é uma lâmina grossa de vidro. Dimensões: 30 x 70 mm e 4 mm de espessura

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 16:05:11	CRAL	CRAL	24	R\$199,00	R\$ 4.776,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:06	IMPROVED	IMPROVED	24	R\$340,50	R\$ 8.172,00	Sim

0067 - Placa escavada de kline Em vidro 6x8 cm x 4 mm c/12 escavações

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 16:05:26	GLOBAL	GLOBAL	36	R\$95,00	R\$ 3.420,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:06	PERFECTA	PERFECTA	36	R\$119,87	R\$ 4.315,32	Sim

0068 - Ponteira Amarela com 1000 ud Ponteiros Amarelos com capacidade de 0 a 200 µl. Totalmente autoclaváveis, feitas de polipropileno

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 16:05:41	OLEN	OLEN	36	R\$35,00	R\$ 1.260,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:06	LABOR CARE	LABOR CARE	36	R\$100,48	R\$ 3.617,28	Sim



0069 - Ponteira Azul com 1000 ud Ponteiras Azuis com capacidade de 200 a 1000 µl. Totalmente autoclaváveis, feitas de polipropileno

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 16:05:58	OLEN	OLEN	36	R\$55,00	R\$ 1.980,00	Não
FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	48.778.881/0001-00	01/12/2023 - 16:17:29	MASTERFIX	MASTERFIX	36	R\$4,98	R\$ 179,28	Sim
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:06	LABOR CARE	LABOR CARE	36	R\$95,69	R\$ 3.444,84	Sim

0070 - Potássio Apresentação: Reagente 11x24 ml Reagente 21x9 ml CAL 11x1 ml CAL 21x1 ml Finalidade: Sistema para determinação quantitativa do íon potássio em amostras de soro, por reação enzimática, em modo cinético. Aplicação manual, semi-automática e automática. Metodologia: Enzimática Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: entre 2-8°C. Linearidade: 2,0 a 8,0 mmol/L Comprimento de onda: 380 nm N° Registro Anvisa: 10009010234

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 16:06:24	BIOTECNICA	BIOTECNICA	12	R\$1.299,00	R\$ 15.588,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:06	LABTEST	LABTEST	12	R\$530,70	R\$ 6.368,40	Sim

0071 - Proteína C Reativa 60 testes - látex : R1 - 1x3,0 ml; c/ controel (+) 1x0,5 mL; c/ control (-) - 1x0,5 ml ; c/ 120 determinações Finalidade: Sistema para a determinação qualitativa e semiquantitativa, em lâmina, da proteína C-reativa (PCR). Aplicação manual. metodologia: Aglutinação Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: entre 2-8 °C Sensibilidade: 6,0 mg/L N° Registro Anvisa: 10009010032kit c/ 120 determinações.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Silsul Comercio Ltda. EPP	57.359.168/0001-05	01/12/2023 - 15:45:37	PCR LATEX PROTEÍNA C REATIVA	EBRAM	120	R\$42,00	R\$ 5.040,00	Sim
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 16:06:45	VIDA - 60 TESTES	VIDA - 60 TESTES	120	R\$99,00	R\$ 11.880,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:06	EBRAM	EBRAM	120	R\$313,62	R\$ 37.634,40	Sim

0072 - Proteína Total Sistema para determinação colorimétrica das proteínas totais em amostras de sangue por reação de ponto final.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Silsul Comercio Ltda. EPP	57.359.168/0001-05	01/12/2023 - 15:45:54	PROTEÍNA TOTAL	EBRAM	10	R\$26,04	R\$ 260,40	Sim
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 16:06:59	KATAL	KATAL	10	R\$99,00	R\$ 990,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:06	LABTEST	LABTEST	10	R\$135,99	R\$ 1.359,90	Sim

0073 - PSA : Apresentação: 20 determinações Finalidade: Sistema para detecção qualitativa rápida do Antígeno Prostático Específico (PSA) em amostras de soro. Aplicação manual Metodologia: Imunocromatografia Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: entre 2-30 °C Sensibilidade: 2.5 ng/mL N° Registro Anvisa: 10009010240

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05.343.029/0001-90	01/12/2023 - 13:49:48	PSA	MEDTESTE - HANGZHOU BIOTEST	120	R\$108,75	R\$ 13.050,00	Não
VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	11.308.834/0001-85	01/12/2023 - 15:41:16	PSA	PROPRIA / HANGZHOU ALLTEST	120	R\$395,50	R\$ 47.460,00	Não
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 16:07:14	ECO DIAG	ECO DIAG	120	R\$199,00	R\$ 23.880,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:06	ECO	ECO	120	R\$291,43	R\$ 34.971,60	Sim



0074 - Solução de Lavagem do bio plus 2000 Solução específica para limpeza de cubetas de fluxo frasco de 50 ml

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 16:07:30	LS CIENTIFICA	LS CIENTIFICA	24	R\$199,00	R\$ 4.776,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:06	BIOPLUS	BIOPLUS	24	R\$253,13	R\$ 6.075,12	Sim

0075 - Soro anti-A 10ml monoclonal Reagente para determinação de tipagem sanguínea com 10 ml e conta gotas

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Silsul Comercio Ltda. EPP	57.359.168/0001-05	01/12/2023 - 15:46:14	SORO ANTI A	EBRAM	36	R\$13,27	R\$ 477,72	Sim
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 16:07:46	IMUNOSCAN	IMUNOSCAN	36	R\$45,00	R\$ 1.620,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:06	EBRAM	EBRAM	36	R\$99,44	R\$ 3.579,84	Sim

0076 - Soro anti-B 10ml monoclonal Reagente para determinação de tipagem sanguínea com 10 ml e conta gotas

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Silsul Comercio Ltda. EPP	57.359.168/0001-05	01/12/2023 - 15:46:33	SORO ANTI B	EBRAM	36	R\$17,98	R\$ 647,28	Sim
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 16:08:41	IMUNOSCAN	IMUNOSCAN	36	R\$45,00	R\$ 1.620,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:06	EBRAM	EBRAM	36	R\$108,23	R\$ 3.896,28	Sim

0077 - Soro Anti-D (RH) IgM+IgG combinados 10ml Reagente para determinação de tipagem sanguínea com 10 ml e conta gotas

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Silsul Comercio Ltda. EPP	57.359.168/0001-05	01/12/2023 - 15:46:53	SORO ANTI D	EBRAM	36	R\$25,03	R\$ 901,08	Sim
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 16:09:15	IMUNOSCAN	IMUNOSCAN	36	R\$65,00	R\$ 2.340,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:06	EBRAM	EBRAM	36	R\$150,25	R\$ 5.409,00	Sim

0078 - Suporte p/VHS c/6 espaços Fabricada em base de ferro pintada em epóxi branco, haste e suporte superior com parafusos rosqueáveis, em alumínio, com capacidade para 10 provas numeradas. Para pipetas de vidro ou plástico nos tamanho de 30cm.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 16:09:33	CRAL	CRAL	8	R\$215,00	R\$ 1.720,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:06	PEGUEPET	PEGUEPET	8	R\$441,86	R\$ 3.534,88	Sim

0079 - Suporte para pipetas automática Rack (Suporte) em Acrílico para Micropipetas Monocanais

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 16:09:48	FIRSTLAB	FIRSTLAB	12	R\$199,00	R\$ 2.388,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:06	PEGUEPET	PEGUEPET	12	R\$187,32	R\$ 2.247,84	Sim

0080 - Swab vaginal c/haste flexível - com 100ud Swab Para Coleta De Amostras Estéril Haste Plástica Cx/100

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 16:10:05	FIRSTLAB	FIRSTLAB	60	R\$45,00	R\$ 2.700,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:06	LABOR CARE	LABOR CARE	60	R\$51,13	R\$ 3.067,80	Sim



0081 - Sangue Oculto nas Fezes Apresentação: 20 determinações Finalidade: Sistema para a detecção qualitativa rápida de sangue humano oculto em amostras de fezes. Aplicação manual. Metodologia: Imunocromatografia. Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: entre 2-30 °C .Sensibilidade: 0,04 µg de hemoglobina por mililitro de fezes.Nº Registro Anvisa: 10009010177

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	11.308.834/0001-85	01/12/2023 - 15:41:52	SANGUE OCULTO	PRÓPRIA / HANGZHOU ALLTEST	48	R\$395,50	R\$ 18.984,00	Não
Silsul Comercio Ltda. EPP	57.359.168/0001-05	01/12/2023 - 15:47:21	SANGUE OCULTO	EBRAM	48	R\$114,24	R\$ 5.483,52	Sim
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 16:10:42	HIGHTOP	HIGHTOP	48	R\$199,00	R\$ 9.552,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:06	ECO	ECO	48	R\$241,09	R\$ 11.572,32	Sim

0082 - Sensiprot Sistema para determinação da proteína na urina e liquor com reação de ponto final

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 16:11:08	KATAL	KATAL	36	R\$199,00	R\$ 7.164,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:06	LABTEST	LABTEST	36	R\$110,84	R\$ 3.990,24	Sim

0083 - Toxoplasmose (cromatográfica)IgM, IgG Kit com 20 determinações

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	11.308.834/0001-85	01/12/2023 - 15:42:29	TOXOPLASMOSE	PRÓPRIA / HANGZHOU ALLTEST	60	R\$650,45	R\$ 39.027,00	Não
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 16:16:57	BIOCON	BIOCON	60	R\$299,00	R\$ 17.940,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:06	ECO	ECO	60	R\$726,33	R\$ 43.579,80	Sim

0084 - Triglicérides Apresentação: Reagente 12x100 mL Padrão Incluído R1 2x250 mL Finalidade: Sistema enzimático para determinação dos triglicérides por reação de ponto final em amostras de sangue. Aplicação manual, semi-automática e automática. Metodologia: Colorimétrica (Reação de Trinder) Informação Técnica: Temperatura de armazenamento:entre 2-8°C Linearidade: 1100 mg/dL Comprimento de onda: 505 nm (490 - 520 nm) Nº Registro Anvisa: 0009010070

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Silsul Comercio Ltda. EPP	57.359.168/0001-05	01/12/2023 - 15:47:55	TRIGLICÉRIDES E CALIBRADOR	EBRAM	72	R\$418,32	R\$ 30.119,04	Sim
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 16:17:30	VIDA - 200ML	VIDA - 200ML	72	R\$249,00	R\$ 17.928,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:06	LABTEST	LABTEST	72	R\$582,71	R\$ 41.955,12	Sim

0085 - Tubo cônico p/ urina - plástico Tubo cônico para urina tipo I, plástico, com 8mL de aspiração.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 16:17:43	CRAL	CRAL	2.400	R\$2,00	R\$ 4.800,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:06	CRAL	CRAL	2.400	R\$4,81	R\$ 11.544,00	Sim

0086 - Tubo cônico de 10ml p/ urina / vidro Tubo cônico para urina tipo I, plástico, com 10mL de aspiração

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 16:17:58	GLOBAL	GLOBAL	2.400	R\$25,00	R\$ 60.000,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:07	CRAL	CRAL	2.400	R\$6,43	R\$ 15.432,00	Sim



0087 - Tubo peristáltico p/ o Bio Plus 2000 Tubulaão peristáltica para Bio 200

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 16:18:17	BIOPLUS	BIOPLUS	24	R\$499,00	R\$ 11.976,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:07	BIOPLUS	BIOPLUS	24	R\$736,00	R\$ 17.664,00	Sim

0088 - Tubo capilar p/ hematócrito c/ Heparina Tubo Capilar para Micro-Hematócrito com Heparina - 500 Unid

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 16:18:52	MICRON	MICRON	12	R\$45,00	R\$ 540,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:07	LABOR CARE	LABOR CARE	12	R\$42,55	R\$ 510,60	Sim

0089 - Tubo de 10 ml (vidro) s/ tampa Em vidro; com capacidade para 10 ml

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 16:19:09	PRECISION GLASS	PRECISION GLASS	6.000	R\$1,00	R\$ 6.000,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:07	CRAL	CRAL	6.000	R\$1,26	R\$ 7.560,00	Sim

0090 - Tubo de Ensaio 12 X 75 mm (vidro)s/ tampa Em vidro ;com capacidade para 3ml

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 16:19:23	PRECISION GLASS	PRECISION GLASS	6.000	R\$1,00	R\$ 6.000,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:07	CRAL	CRAL	6.000	R\$0,81	R\$ 4.860,00	Sim

0091 - Tubo de ensaio 13 X 100 mm (vidro) s/ tampa Em vidro; com capacidade para 5ml

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 16:19:41	PRECISION GLASS	PRECISION GLASS	6.000	R\$1,00	R\$ 6.000,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:07	CRAL	CRAL	6.000	R\$1,11	R\$ 6.660,00	Sim

0092 - Tubo vacutainer 10ml c/ ativador de coagulo Tubo para coleta de sangue aberta ou fechada tipo Vacutainer Siliconizado . Apresentaões:- Tubo Siliconizado (Seco) - Tampa vermelha c/ vlume de 5ml ou 10 ml

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 16:20:09	LABOR IMPORT	LABOR IMPORT	1.500	R\$1,00	R\$ 1.500,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:07	LABOR CARE	LABOR CARE	1.500	R\$1,37	R\$ 2.055,00	Sim

0093 - Tubo Vacutainer 5ml c/ ativador de coágulo Tubo para coleta de sangue aberta ou fechada tipo Vacutainer Siliconizado . Apresentaões:- Tubo Siliconizado (Seco) - Tampa vermelha

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 16:20:29	LABOR IMPORT	LABOR IMPORT	3.000	R\$1,00	R\$ 3.000,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:07	LABOR CARE	LABOR CARE	3.000	R\$1,53	R\$ 4.590,00	Sim

0094 - Tubo vacutainer c/gel separador 6,5ml Tubo para coleta de sangue aberta ou fechada tipo Vacutainer Siliconizado . Apresentaões:- Tubo Siliconizado (Seco) - Tampa amarela com gel separador c/ volume de 5ml ou 10 ml

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 16:20:48	LABOR IMPORT - 05ML	LABOR IMPORT - 05ML	10.000	R\$2,00	R\$ 20.000,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:07	LABOR CARE	LABOR CARE	10.000	R\$2,45	R\$ 24.500,00	Sim

0095 - Tubo vacutainer 5ml com EDTA : Edta - k2/k3 coleta de sangue tube ;material: vidro/pet tamanho: 13*75,13*100,16*100; certificado: ce/iso13485; volume: 1ml-10ml; Vidro vacutainer edta - k2/k3 tubo, tampão de lavanda;. embalagem: bandeja de espuma em seguida encolhimento térmico, 100 pcs/faom bandeja, 1200 pcs/caixa; Apresentações Tubo EDTA K2 / K3; tampa roxa

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 16:21:03	LABOR IMPORT - 04ML	LABOR IMPORT - 04ML	10.000	R\$1,00	R\$ 10.000,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:07	LABOR CARE	LABOR CARE	10.000	R\$2,47	R\$ 24.700,00	Sim

0096 - Ureia UV Sistema enzimático para determinação da uréia no soro, plasma e urina por fotometria em ultravioleta usando cinética de dois pontos (tempo fixo). Um kit contém quatro unidades de reagente 1, quatro unidades de reagente 2 e um padrão.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Silsul Comercio Ltda. EPP	57.359.168/0001-05	01/12/2023 - 15:48:30	UREIA	EBRAM	72	R\$144,48	R\$ 10.402,56	Sim
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 16:21:20	BIOTECNICA - 50ML	BIOTECNICA - 50ML	72	R\$199,00	R\$ 14.328,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:07	LABTEST	LABTEST	72	R\$451,14	R\$ 32.482,08	Sim

0097 - VDRL sífilis pronto p/uso -5ml Reagente 1-1x5,0 ml c/ Controle (+) -1x0,5 ml; c/ Controle (-) - 1x0,5 mL; c/ 250 determinações; Reagente 1-1X10,0ml c/ Controle (+) - 1x0,5 mL; c/ Controle (-) - 1x0,5ml 500 determinações ;Finalidade: Teste não treponêmico utilizado para determinação qualitativa e semi-quantitativa, de anticorpos não treponêmicos (reaginas) presentes no soro ou plasma, utilizado para triagem sorológica da Sífilis. Somente para uso diagnóstico in vitro. Metodologia: Teste não treponêmico - reação de floculação Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: entre 2-8 °C N° Registro Anvisa: 10009010223

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 16:21:39	RENYLAB - 250 TESTES	RENYLAB - 250 TESTES	48	R\$99,00	R\$ 4.752,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:07	LABTEST	LABTEST	48	R\$215,42	R\$ 10.340,16	Sim

0098 - Violeta de genciana Reagente para coloração de Gram ;Violeta Genciana 9 g/L; Álcool Etflico 99,5% 90 mL/L; Fenol Líquido 40 mL/L; Água Deionizada qsp; - Apresentação: 1 x 1000mL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 16:22:06	RENYLAB	RENYLAB	12	R\$99,00	R\$ 1.188,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:07	NEWPROV	NEWPROV	12	R\$81,50	R\$ 978,00	Sim

0099 - SDH, Lisante referencia 205 - 205 Apresentação: 1 x 5 L Finalidade: Solução lisante das hemácias permitindo a dosagem da hemoglobina e a contagem e diferenciação dos leucócitos em 3 populações. Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: 4-35 °C Pronto para uso N° Registro Anvisa: 10009010146

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 16:22:23	VIXTAL	VIXTAL	36	R\$1.899,00	R\$ 68.364,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:07	LABTEST	LABTEST	36	R\$1.755,75	R\$ 63.207,00	Sim

0100 - SDH, Diluente referencia 206 - 206 Apresentação: 1 x 20 L Finalidade: Diluir os elementos figurados do sangue, permitindo a sua contagem nos analisadores SDH 20. Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: 4-35 °C Pronto para uso N° Registro Anvisa: 10009010145

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 16:24:06	VIXTAL	VIXTAL	36	R\$1.399,00	R\$ 50.364,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:07	LABTEST	LABTEST	36	R\$1.552,99	R\$ 55.907,64	Sim

0101 - SDH, Cleaner referencia 209 (SDH-20) Sua finalidade é a limpeza dos analisadores de hematologia SDH 20. O SDH Cleaner é um kit formado por três soluções de limpeza constituídos des hipoclorito de sódio, enzima proteolítica e detergentes.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 16:24:55	VIXTAL - 400ML	VIXTAL - 400ML	24	R\$299,00	R\$ 7.176,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:07	LABTEST	LABTEST	24	R\$1.553,67	R\$ 37.288,08	Sim

0102 - Pipeta Graduada 1 ml Dispositivo de aspiração, de vidro, de volume determinado, com secção uniforme que, enchendo-se por sucção, serve para transvasar líquidos. Muito utilizadas na dosagem precisa de testes bioquímicos

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 16:25:11	PRECISION GLASS	PRECISION GLASS	20	R\$15,00	R\$ 300,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:07	RONI ALZI	RONI ALZI	20	R\$8,23	R\$ 164,60	Sim

0103 - Calibra H Calibra H é um multiplicador liofilizado em matriz proteica humana, para calibração de ensaios de bioquímica clínica em analisadores automáticos e métodos manuais. Contém 1 calibrador de 3mL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 16:25:29	KATAL	KATAL	36	R\$199,00	R\$ 7.164,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:07	LABTEST	LABTEST	36	R\$121,39	R\$ 4.370,04	Sim

0104 - Copo para Sedimentação de Fezes 200ml com Base de plástico

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 16:25:45	DESKARPLAS	DESKARPLAS	100	R\$15,00	R\$ 1.500,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:07	CRAI	CRAL	100	R\$4,49	R\$ 449,00	Sim

0105 - Suporte para 05 copos de sedimentação de Fezes em arame com PVC

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 16:26:02	CRAL	CRAL	20	R\$599,00	R\$ 11.980,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:07	CRAI	CRAL	20	R\$80,80	R\$ 1.616,00	Sim

0106 - Filtro descartável com alça de segurança, para exames parasitológicos para Copo de Sedimentação de 200ml

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 16:26:16	DESKARPLAS	DESKARPLAS	7.000	R\$2,00	R\$ 14.000,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:07	CRAI	CRAL	7.000	R\$2,73	R\$ 19.110,00	Sim

0107 - KIT de Reagente para PE-6100 - 3 Partes: Biotom 20l, Biolyser 500ml e Bioclin 1l

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:07	BIOTOM	BIOTOM	10	R\$33,75	R\$ 337,50	Sim



0108 - Hemoglobina glicada HbA1c: 20 determinações Finalidade: Sistema para a detecção qualitativa rápida de sangue, sendo um marcador da glicemia crônica pois reflete a exposição glicêmica dos últimos noventa dias anteriores à coleta de sangue Aplicação manual. Metodologia: Imunocromatografia. Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: entre 2-8 °C .

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 16:26:38	KATAL - TROCA IONICA	KATAL - TROCA IONICA	72	R\$1.299,00	R\$ 93.528,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:07	LABTEST	LABTEST	72	R\$296,10	R\$ 21.319,20	Sim

0109 - Citomegalovirus (cromatográfica)IgM, IgG Kit com 20 determinações

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05.343.029/0001-90	01/12/2023 - 13:51:50	CITOMEGALOVIRUS	MEDTESTE - HANGZHOU BIOTEST	60	R\$188,25	R\$ 11.295,00	Não
VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	11.308.834/0001-85	01/12/2023 - 15:43:12	CITOMEGALOVIRUS	PROPRIA / HANGZHOU ALLTEST	60	R\$725,90	R\$ 43.554,00	Não
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 16:26:57	ECO DIAG	ECO DIAG	60	R\$499,00	R\$ 29.940,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:07	ECO	ECO	60	R\$353,95	R\$ 21.237,00	Sim

0110 - Troponina (cromatográfica)IgM, IgG Kit com 20 determinações

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05.343.029/0001-90	01/12/2023 - 13:52:22	TROPONINA 1	MEDTESTE - HANGZHOU BIOTEST	60	R\$83,75	R\$ 5.025,00	Não
VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	11.308.834/0001-85	01/12/2023 - 15:43:42	TROPONINA I	PROPRIA / HANGZHOU ALLTEST	60	R\$298,60	R\$ 17.916,00	Não
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 16:27:12	ACRO	ACRO	60	R\$199,00	R\$ 11.940,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:07	ECO	ECO	60	R\$241,38	R\$ 14.482,80	Sim

0111 - Rubéola (cromatográfica)IgM, IgG Kit com 25 determinações

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	11.308.834/0001-85	01/12/2023 - 15:44:28	RUBEOLA	PROPRIA / HANGZHOU ALLTEST	60	R\$789,56	R\$ 47.373,60	Não
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 16:27:33	VIDA	VIDA	60	R\$599,00	R\$ 35.940,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:07	ECO	ECO	60	R\$481,74	R\$ 28.904,40	Sim

0112 - Dengue (cromatográfica)IgM, IgG Kit com 20 determinações

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05.343.029/0001-90	01/12/2023 - 13:53:30	DENGUE IGG/IGM	MEDTESTE - HANGZHOU BIOTEST	60	R\$142,00	R\$ 8.520,00	Não
VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	11.308.834/0001-85	01/12/2023 - 15:45:23	DENGUE IGG/IGM	PROPRIA / HANGZHOU ALLTEST	60	R\$356,89	R\$ 21.413,40	Não
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 16:27:56	VIDA	VIDA	60	R\$499,00	R\$ 29.940,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:07	LABTEST	LABTEST	60	R\$493,35	R\$ 29.601,00	Sim



0113 - PIPETA PASTEUR DE TRANSFERÊNCIA 3 ML ESTÉRIL EMBALAGEM INDIVIDUAL PCT/100 UNIDADES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 16:28:13	CRAL	CRAL	24	R\$45,00	R\$ 1.080,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:07	CRAL	CRAL	24	R\$8,63	R\$ 207,12	Sim

0114 - Luva para Procedimento P c/100

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
M.TESTA CONFECÇAO	23.829.339/0001-09	01/12/2023 - 10:00:08	LUVA	PROPRIA	120	R\$29,00	R\$ 3.480,00	Sim
7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	05.108.702/0001-07	01/12/2023 - 11:14:08	LUVA LATEX PROCEDIMENTO	NUGARD/NUGARD	120	R\$20,00	R\$ 2.400,00	Sim
FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	48.778.881/0001-00	01/12/2023 - 16:17:25	INOVEN	INOVEN	120	R\$24,50	R\$ 2.940,00	Sim
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 16:29:57	DESCARPACK	DESCARPACK	120	R\$45,00	R\$ 5.400,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:07	LEMBRUBER	LEMBRUBER	120	R\$28,54	R\$ 3.424,80	Sim

0115 - luva para Procedimento M c/100

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
M.TESTA CONFECÇAO	23.829.339/0001-09	01/12/2023 - 10:00:09	LUVA	PROPRIA	200	R\$29,00	R\$ 5.800,00	Sim
7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	05.108.702/0001-07	01/12/2023 - 11:14:08	LUVA LATEX PROCEDIMENTO	NUGARD/NUGARD	200	R\$20,00	R\$ 4.000,00	Sim
FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	48.778.881/0001-00	01/12/2023 - 16:17:25	INOVEN	INOVEN	200	R\$24,50	R\$ 4.900,00	Sim
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 16:30:12	DESCARPACK	DESCARPACK	200	R\$189,00	R\$ 37.800,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:07	LEMBRUBER	LEMBRUBER	200	R\$28,54	R\$ 5.708,00	Sim

0116 - Avental Descartável em TNT - Manga Longa c/10 unid

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
M.TESTA CONFECÇAO	23.829.339/0001-09	01/12/2023 - 10:00:09	AVENTAL	PROPRIA	100	R\$25,00	R\$ 2.500,00	Sim
FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	48.778.881/0001-00	01/12/2023 - 16:17:26	INOVEN	INOVEN	100	R\$35,00	R\$ 3.500,00	Sim
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 16:30:30	DESCARPACK	DESCARPACK	100	R\$189,00	R\$ 18.900,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:07	DESCARPACK	DESCARPACK	100	R\$14,15	R\$ 1.415,00	Sim

0117 - Máscara Descartável adulto clipe nasal tripla c/50

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
M.TESTA CONFECÇAO	23.829.339/0001-09	01/12/2023 - 10:00:10	MASCARA	PROPRIA	120	R\$15,00	R\$ 1.800,00	Sim
FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	48.778.881/0001-00	01/12/2023 - 16:17:26	INOVEN	INOVEN	120	R\$8,25	R\$ 990,00	Sim
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 16:30:44	DESCARPACK	DESCARPACK	120	R\$25,00	R\$ 3.000,00	Não



M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:07	DESCARPACK	DESCARPACK	120	R\$8,00	R\$ 960,00	Sim
-----------------------	--------------------	-----------------------	------------	------------	-----	---------	------------	-----

0118 - Máscara Descartável N-95 adulto

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
M.TESTA CONFECÇAO	23.829.339/0001-09	01/12/2023 - 10:00:13	MASCARA	PROPRIA	4.000	R\$0,90	R\$ 3.600,00	Sim
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 16:31:02	SAYRO	SAYRO	4.000	R\$7,00	R\$ 28.000,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:07	DESCARPACK	DESCARPACK	4.000	R\$0,62	R\$ 2.480,00	Sim

0119 - Álcool Líquido 70%

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	05.108.702/0001-07	01/12/2023 - 11:14:09	ALCCOL LIQUIDO 70	CLEANSHP/BETA QUIMICA	300	R\$20,09	R\$ 6.027,00	Sim
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	01/12/2023 - 16:31:15	PROLINK	PROLINK	300	R\$25,00	R\$ 7.500,00	Não
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	02/12/2023 - 22:42:07	STA CRUZ	STA CRUZ	300	R\$8,22	R\$ 2.466,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05.343.029/0001-90	090 dias
Silsul Comercio Ltda. EPP	57.359.168/0001-05	90 dias
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	90 dias
M. de Freitas Godinho	18.010.556/0001-24	90 dias
VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	11.308.834/0001-85	120 dias
M.TESTA CONFECÇAO	23.829.339/0001-09	60 dias
FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	48.778.881/0001-00	90 dias
7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	05.108.702/0001-07	60 dias

Lances Enviados

0001 - Acido urico; Apresentação: Reagente 1 - 4 x 24 mL Reagente 2 - 4 x 6 mL CAL - 1 x 5 mL Reagente 1 - 2 x 80 mL Reagente 2 - 2 x 20 mL CAL - 1 x 5 mL Finalidade: Sistema enzimático para a determinação quantitativa do Ácido Úrico em soro, urina e líquidos (amniótico e sinovial) com reação de ponto final. Aplicação manual, semi-automática e automática. Metodologia: Colorimétrico (Enzimático Trinder) Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: entre 2-8°C Linearidade: 20 mg/dL Comprimento de onda: 520 nm (490 - 540 nm)

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/12/2023 - 15:32:22	94,08 (proposta)	57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Especifica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54



01/12/2023 - 15:42:09	199,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
02/12/2023 - 22:42:06	402,02 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 08:31:47	94,00	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
04/12/2023 - 08:36:53	93,00	57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54</p>



04/12/2023 - 08:37:59	92,50	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
04/12/2023 - 08:40:55	380,00	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 08:41:14	92,40	57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54</p>
04/12/2023 - 08:42:10	92,00	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>



04/12/2023 - 08:42:41	91,95 57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54</p>
04/12/2023 - 08:43:12	91,50 20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
04/12/2023 - 08:43:59	91,45 57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54</p>
04/12/2023 - 08:44:57	90,00 20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>



04/12/2023 - 08:45:32	89,50 57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54</p>
04/12/2023 - 08:46:04	89,00 20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
04/12/2023 - 08:47:57	88,00 57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54</p>
04/12/2023 - 08:48:28	85,00 20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>



04/12/2023 - 08:48:45	84,95 57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54</p>
04/12/2023 - 08:49:14	84,00 20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
04/12/2023 - 08:49:29	83,00 57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54</p>
04/12/2023 - 08:49:49	80,00 20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>



04/12/2023 - 08:50:42	79,90	57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	Cancelado - Em analise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Especifica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54
04/12/2023 - 08:52:47	67,89 (lance oculto)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em analise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Especifica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
04/12/2023 - 08:52:48	78,40 (lance oculto)	57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	Cancelado - Em analise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Especifica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54
04/12/2023 - 08:55:29	375,00 (lance oculto)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido

0002 - Albumina Apresentação: Reagente 1 1 x 250 mL Finalidade :Sistema para a determinação da Albumina em amostras de soro, com reação de ponto final. Aplicação manual, semi- automática e automática. Metodologia: Colorimétrico (Verde de Bromocresol) Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: entre 2-078°C; Linearidade: 6 g/dl Comprimento de onda: 630 nm (600 - 640 nm) N° Re08gistro Anvisa:10009010025 .

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------



01/12/2023 - 15:32:51	22,18 (proposta)	57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	<p>Cancelado - Em analise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Especifica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54</p>
01/12/2023 - 15:42:21	95,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em analise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Especifica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
02/12/2023 - 22:42:06	108,90 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 08:32:07	22,10	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em analise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Especifica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>



04/12/2023 - 08:37:06	22,00	57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	Cancelado - Em analise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Especifica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54
04/12/2023 - 08:41:35	102,00	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 08:49:41	18,50 (lance oculto)	57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	Cancelado - Em analise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Especifica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54
04/12/2023 - 08:50:30	100,00 (lance oculto)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido

0003 - Antígeno p/ widal completo Teste para detecção de anticorpos anti-Salmonella com a série de antígenos de Widal A-B-O-H. b- Reagentes - Salmonella O Antígeno somático do grupo D; - Salmonella A Antígeno flagelar a; - Salmonella B Antígeno flagelar b; - Salmonella H Antígeno flagelar d. Os antígenos flagelares usam como preservativo o formol, e os antígenos somáticos o fenol.

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/12/2023 - 15:33:22	94,08 (proposta)	57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	Cancelado - Em analise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Especifica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54
02/12/2023 - 22:42:06	1.789,99 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 08:48:37	1.700,00	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido



04/12/2023 - 08:51:44

85,00 (lance oculto) 57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP

Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:
 Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;
 Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;
 Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;
 Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;
 Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;
 Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital.
 04/12/2023 19:08:54

04/12/2023 - 08:55:10

1.599,00 (lance oculto) 18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho

Válido

0004 - Álcool acetona 1000ml (descorante). Reagente para coloração de Gram c/ um litro

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/12/2023 - 15:42:51	95,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
02/12/2023 - 22:42:06	71,88 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 08:32:20	70,00	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>



04/12/2023 - 08:56:23

34,89 (lance oculto) 20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME

Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:

Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;

Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;

Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;

Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;

Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;

Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12

04/12/2023 - 08:58:40

69,00 (lance oculto) 18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho

Válido

0005 - Álcool ácido 1% 1000ml reagente para coloração de BAAR frasco com um litro

Data	Valor	CNPJ	Situação
02/12/2023 - 22:42:06	60,28 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 08:58:50	60,00 (lance oculto)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido

0006 - Álcool ácido 3% 1000ml reagente para coloração de BAAR frasco com um litro

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/12/2023 - 15:43:09	95,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
02/12/2023 - 22:42:06	105,96 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 08:48:02	99,00	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 08:55:24	34,89 (lance oculto)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12



0007 - Alt (tgp) cinético Apresentação: Reagente 14x24 ml; reagente 24x6 ml; reagente 31x1,5 mL; reagente 12x80 ml; reagente 22x20 ml; Reagente 31x2,2 ml; Finalidade: Sistema para a determinação da Alanina Amino Transferase (ALT) ou Transaminase Glutâmico Pirúvica (GPT) em modo cinético. Aplicação manual, semi- automática e automática. Metodologia: Cinética UV-IFCC Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: 2-8°C Linearidade: 400 U/L Comprimento de onda: 340 nm. Nº Registro Anvisa: 10009010029

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/12/2023 - 15:36:21	210,00 (proposta)	57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	Cancelado - Em analise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Especifica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54
01/12/2023 - 15:43:30	249,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em analise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Especifica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
02/12/2023 - 22:42:06	248,97 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 08:32:33	205,00	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em analise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Especifica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12



04/12/2023 - 08:37:24	204,00 57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54</p>
04/12/2023 - 08:38:19	202,50 20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
04/12/2023 - 08:39:06	202,00 57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54</p>
04/12/2023 - 08:39:59	200,00 20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>



04/12/2023 - 08:41:00	199,00	57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54</p>
04/12/2023 - 08:42:17	198,00	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
04/12/2023 - 08:42:52	197,95	57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54</p>
04/12/2023 - 08:43:21	197,00	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>



04/12/2023 - 08:43:52	196,90	57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54</p>
04/12/2023 - 08:44:18	190,00	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
04/12/2023 - 08:44:35	189,90	57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54</p>
04/12/2023 - 08:45:05	185,00	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>



04/12/2023 - 08:45:39	184,00	57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	<p>Cancelado - Em analise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Especifica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54</p>
04/12/2023 - 08:46:15	180,00	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em analise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Especifica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
04/12/2023 - 08:47:46	235,00	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 08:48:38	179,50	57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	<p>Cancelado - Em analise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Especifica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54</p>



04/12/2023 - 08:49:21	178,00 20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
04/12/2023 - 08:50:55	177,85 57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54</p>
04/12/2023 - 08:53:14	175,00 (lance oculto) 57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54</p>
04/12/2023 - 08:55:40	67,89 (lance oculto) 20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>



0008 - Amilase / colorimétrico Apresentação: Reagente 11x50 ml Reagente 21x5 ml Finalidade: Sistema para a determinação da Amilase em soro, plasma, urina e líquidos (duodenal, pleural e ascítico) por reação cinética de tempo fixo com leitura em ponto final. Aplicação manual e semi-automática. Metodologia: Colorimétrico (Caraway modificado) Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: 2-8°C Linearidade: 400 U/dL Comprimento de onda: 660 nm (620 - 700 nm) Nº Registro Anvisa: 10009010082

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/12/2023 - 15:36:42	591,36 (proposta)	57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54
01/12/2023 - 15:43:45	499,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
02/12/2023 - 22:42:06	349,63 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 08:32:43	345,00	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12



04/12/2023 - 08:39:51	492,80	57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54
04/12/2023 - 08:47:26	330,00	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 08:47:44	320,00	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
04/12/2023 - 08:53:28	164,89 (lance oculto)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
04/12/2023 - 08:55:47	325,00 (lance oculto)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido

0009 - Anti - HCV teste rápido Kit para determinação qualitativa do anticorpo anti- HCV, por método imunocromatográfico usando antígenos sintéticos e recombinantes imobilizados na membrana para identificação seletiva de anti-HCV em amostras de soro ou sangue total.

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------



01/12/2023 - 13:47:46	58,75 (proposta)	05.343.029/0001-90 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.343.029/0001-90, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 05/12/2023 18:58:27</p>
01/12/2023 - 15:37:03	75,60 (proposta)	57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54</p>
01/12/2023 - 15:39:49	189,50 (proposta)	11.308.834/0001-85 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.308.834/0001-85, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 05/12/2023 19:01:57</p>
01/12/2023 - 15:44:02	189,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>



02/12/2023 - 22:42:06	310,21 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 08:32:48	58,00	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
04/12/2023 - 08:39:03	59,75	11.308.834/0001-85 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.308.834/0001-85, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 05/12/2023 19:01:57
04/12/2023 - 08:47:08	290,00	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 08:54:38	47,89 (lance oculto)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12

0010 - Anticoagulante universal Solução de EDTA, para adicionar ao sangue no momento da coleta, tornando-o incoagulável e permitindo o uso de hamácias ou plasma para fins diversos

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------



01/12/2023 - 15:44:17	25,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
02/12/2023 - 22:42:06	249,66 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 08:46:56	235,00	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 08:50:06	230,00 (lance oculto)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 08:52:09	7,49 (lance oculto)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12

0011 - ASO/ASLO imuno látex (soro) Determinação qualitativa e semiquantitativa em lâmina da Antiestreptolisina O em amostras de soro. Aplicação manual. Metodologia: Aglutinação do látex. Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: 2-8 °C Sensibilidade: 200 UI/mL N° Registro Anvisa: 10009010063 Kit com 200 determinações

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/12/2023 - 15:37:47	44,88 (proposta)	57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54



01/12/2023 - 15:44:38	149,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
02/12/2023 - 22:42:06	351,32 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 08:46:37	330,00	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 08:49:56	40,00 (lance oculto)	57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54</p>
04/12/2023 - 08:51:38	328,00 (lance oculto)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido

0012 - Ast (tgo) cinético Apresentação: Reagente 14x24 ml Reagente 24x6 ml Reagente 31x1,5 ml Reagente 12 x80 ml Reagente 22x20 ml Reagente 31x2,2 ml Finalidade: Sistema para a determinação quantitativa em modo cinético contínuo da AST / GOT em soro ou plasma. Aplicação semi-automática e automática. Metodologia: Cinética UV-IFCC Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: 2-8°C Linearidade: 400 U/L Comprimento de onda: 340 nm Nº Registro Anvisa: 10009010018

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/12/2023 - 15:38:12	188,16 (proposta)	57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54</p>



01/12/2023 - 15:44:54	249,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
02/12/2023 - 22:42:06	205,77 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 08:33:30	185,00	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
04/12/2023 - 08:37:58	184,00	57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54</p>



04/12/2023 - 08:38:54	182,50 20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
04/12/2023 - 08:40:03	182,00 57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54</p>
04/12/2023 - 08:40:21	180,00 20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
04/12/2023 - 08:40:52	179,00 57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54</p>



04/12/2023 - 08:41:20	175,00	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
04/12/2023 - 08:41:48	174,00	57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54</p>
04/12/2023 - 08:42:34	170,00	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
04/12/2023 - 08:43:06	169,95	57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54</p>



04/12/2023 - 08:43:32	169,00 20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
04/12/2023 - 08:44:07	168,50 57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54</p>
04/12/2023 - 08:44:31	165,00 20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
04/12/2023 - 08:45:13	164,90 57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54</p>



04/12/2023 - 08:45:33	164,00	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
04/12/2023 - 08:45:58	163,00	57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54</p>
04/12/2023 - 08:46:14	190,00	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 08:46:27	160,00	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>



04/12/2023 - 08:48:05	159,00	57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	Cancelado - Em analise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Especifica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54
04/12/2023 - 08:48:44	155,00	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em analise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Especifica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
04/12/2023 - 08:53:47	67,89 (lance oculto)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em analise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Especifica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
04/12/2023 - 08:53:54	189,00 (lance oculto)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido

0013 - Azul de metileno para coloração de Ziehl Reagente para coloração de BAAR frasco com um litro

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------



01/12/2023 - 15:45:10	85,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
02/12/2023 - 22:42:06	103,20 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 08:46:01	97,00	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 08:56:43	21,89 (lance oculto)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
04/12/2023 - 08:57:19	95,00 (lance oculto)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido

0014 - Bandagem adesiva hipoalérgico adulto Bandagem antisséptica redondo Blood Stop Bege após punção venosa

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/12/2023 - 15:45:25	35,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
02/12/2023 - 22:42:06	32,79 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido



04/12/2023 - 08:33:39

32,00 20.352.354/0001-02 - GC LAB
DIAGNOSTICOS LTDA - ME

Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:

Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;

Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;

Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;

Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;

Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;

Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12

04/12/2023 - 08:51:04

31,50 (lance oculto) 18.010.556/0001-24 - M. de Freitas
Godinho

Válido

0015 - Bandagem adesiva hipoalérgico infantil Bandagem antisséptica redondo Blood Stop Bege após punção venosa

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/12/2023 - 15:45:39	45,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
02/12/2023 - 22:42:06	39,00 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 08:33:47	37,80	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>



04/12/2023 - 08:54:01

18,49 (lance oculto) 20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME

Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:

Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;

Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;

Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;

Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;

Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;

Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12

04/12/2023 - 08:54:32

37,50 (lance oculto) 18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho

Válido

0016 - BHCG cx 25 testes Apresentação: 25determinações Finalidade: Sistema para detecção qualitativa rápida da Gonadotrofina Coriônica Humana (hCG) em amostras de soro ou urina. Aplicação manual Metodologia: Imunocromatografia Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: 2-30 °C Sensibilidade: 25 mUI/mL Nº Registro Anvisa: 10009010072

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/12/2023 - 15:38:40	28,90 (proposta)	57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54</p>
01/12/2023 - 15:40:39	110,15 (proposta)	11.308.834/0001-85 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.308.834/0001-85, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 05/12/2023 19:01:57</p>



01/12/2023 - 15:45:58	45,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
02/12/2023 - 22:42:06	73,45 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 08:33:53	28,50	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
04/12/2023 - 08:38:10	28,40	57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54</p>



04/12/2023 - 08:39:05	28,00 20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
04/12/2023 - 08:39:16	28,01 11.308.834/0001-85 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.308.834/0001-85, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 05/12/2023 19:01:57</p>
04/12/2023 - 08:40:10	27,90 57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54</p>
04/12/2023 - 08:40:28	27,50 20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>



04/12/2023 - 08:40:45	27,40	57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54</p>
04/12/2023 - 08:41:25	27,00	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
04/12/2023 - 08:41:55	26,90	57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54</p>
04/12/2023 - 08:42:40	26,50	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>



04/12/2023 - 08:43:16	26,45	57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54</p>
04/12/2023 - 08:43:43	26,00	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
04/12/2023 - 08:44:24	25,45	57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54</p>
04/12/2023 - 08:44:40	25,00	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>



04/12/2023 - 08:45:09

24,50 11.308.834/0001-85 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.308.834/0001-85, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:
Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;
Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;
Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;
Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;
Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;
Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 05/12/2023 19:01:57

04/12/2023 - 08:45:22

24,10 57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP

Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:
Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;
Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;
Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;
Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;
Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;
Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54

04/12/2023 - 08:45:30

69,00 18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho

Válido

04/12/2023 - 08:45:39

24,00 20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME

Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:
Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;
Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;
Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;
Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;
Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;
Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12



04/12/2023 - 08:48:36

24,01 11.308.834/0001-85 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.308.834/0001-85, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:
Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;
Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;
Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;
Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;
Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;
Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 05/12/2023 19:01:57

04/12/2023 - 08:53:29

15,80 (lance oculto) 11.308.834/0001-85 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.308.834/0001-85, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:
Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;
Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;
Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;
Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;
Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;
Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 05/12/2023 19:01:57

04/12/2023 - 08:54:21

13,89 (lance oculto) 20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME

Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:
Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;
Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;
Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;
Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;
Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;
Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12

0017 - Bilirrubina colorimétrico Apresentação: Reagente 1 x 80 mL Reagente 22x12 mL Finalidade: Sistema bireagente para a determinação de bilirrubina total e direta, por reação de ponto final, em amostras de soro e plasma. Aplicação automática. Metodologia: Colorimétrico (Labtest DCA) Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: entre 2- 8°C Linearidade: 30 mg/dL. Comprimento de onda: 546 nm (530 - 550 nm) N° Registro Anvisa: 10009010086

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------



01/12/2023 - 15:46:12	215,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
02/12/2023 - 22:42:06	235,96 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 08:45:01	220,00	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 08:54:54	67,89 (lance oculto)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
04/12/2023 - 08:59:27	219,00 (lance oculto)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido

0018 - Bolsa com anticoagulante p/ transfusão Bolsa para coleta de sangue com solução anticoagulante CPDA 1 estéril e a pirogênica. 500ml

Data	Valor	CNPJ	Situação
02/12/2023 - 22:42:06	91,75 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido

0019 - Cálcio - colorimétrico Especificação: Apresentação: Reagente 1 2 x 50 mL Padrão Incluído Finalidade: Determinação quantitativa do Cálcio em amostras de soro, plasma e urina, com reação de ponto final. Aplicação manual, semi-automática e automática. Metodologia: Colorimétrico (Arsenazo III) Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: entre 2-8°C Linearidade: 17 mg/dL Comprimento de onda: 600 nm (600 - 610 nm) ou Comprimento de onda: 660 nm (650 - 660 nm) Nº Registro Anvisa: 10009010076

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------



01/12/2023 - 15:40:26	55,44 (proposta)	57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	Cancelado - Em analise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Especifica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54
01/12/2023 - 15:46:38	189,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em analise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Especifica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
02/12/2023 - 22:42:06	328,93 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 08:44:42	310,00	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 08:50:12	50,00 (lance oculto)	57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	Cancelado - Em analise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Especifica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54
04/12/2023 - 08:52:16	305,00 (lance oculto)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido

0020 - Colesterol enzimático (Compatível c/HDL) Apresentação: Reagente 1 2 x 100 mL Padrão Incluído Reagente 1 2 x 250 mL Padrão Incluído Finalidade: Sistema enzimático colorimétrico para a determinação de colesterol total em amostras de soro, com reação de ponto final. Aplicação manual, semi-automática e automática. Metodologia: Colorimétrico (Enzimático de Trinder) Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: entre 2-8°C Linearidade: 500 mg/dL Comprimento de onda: 500 nm (490 - 510 nm) N° Registro Anvisa: 10009010068

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------



01/12/2023 - 15:47:02	199,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
02/12/2023 - 22:42:06	183,48 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 08:34:27	180,00	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
04/12/2023 - 08:55:56	53,89 (lance oculto)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>

0021 - Cloretos: Apresentação: Reagente 11x490 ml Reagente 21x14 ml Padrão Incluído Finalidade: Sistema para a determinação colorimétrica de Cloretos em amostras de sangue, urina e líquido através de reação de ponto final. Aplicação manual e semi- automática. Metodologia: Tiocianato Mercúrio Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: entre 15-30°C. Linearidade: entre 70 e 130 mEq/L Comprimento de onda: 470 nm (450 - 500 nm) Nº Registro Anvisa: 1009010042

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------



01/12/2023 - 15:41:32	32,76 (proposta)	57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	Cancelado - Em analise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Especifica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54
01/12/2023 - 15:47:24	199,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em analise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Especifica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
01/12/2023 - 16:17:27	7,91 (proposta)	48.778.881/0001-00 - FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - CONFORME PEDIDO ENVIADO PELO LICITANTE, INFORMANDO ERRO NO CADASTRO E PEDIDO DESCLASSIFICAÇÃO DOS ITENS. 05/12/2023 19:05:55
02/12/2023 - 22:42:06	192,83 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 08:42:06	180,00	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 08:56:36	179,00 (lance oculto)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido

0022 - Colesterol HDL -100 testes Sistema para determinação do colesterol HDL através da precipitação seletiva das lipoproteínas de baixa e muito baixa densidade (LDL e VLDL), por reação de ponto final. Reagente 1 Precipitante e 2 Padrão.

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/12/2023 - 15:47:45	65,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em analise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Especifica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
02/12/2023 - 22:42:06	223,43 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 08:42:29	210,00	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido



0023 - Coletor Infantil feminino Bolsa plástica de polietileno de baixa densidade atóxico e adesivo dupla face à base de borracha hipoalérgica. Não estéril

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/12/2023 - 15:48:08	5,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
02/12/2023 - 22:42:06	7,83 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 08:42:49	7,43	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 08:57:21	0,41 (lance oculto)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
04/12/2023 - 08:57:53	7,22 (lance oculto)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido

0024 - Coletor Infantil Masculino Bolsa plástica de polietileno de baixa densidade atóxico e adesivo dupla face à base de borracha hipoalérgica. Não estéril

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/12/2023 - 15:48:23	5,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
02/12/2023 - 22:42:06	8,00 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido



04/12/2023 - 08:43:11	7,50	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 08:52:54	7,49 (lance oculto)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido

0025 - CK-MB Apresentação: Reagente 12x24 ml; Reagente 22x6 ml Calibrador incluído Finalidade: Sistema para determinação quantitativa da atividade da isoenzima MB da Creatina Quinase (CK-MB) em modo cinético em soro ou plasma. Aplicação semi-automática e automática. Metodologia: UV - Imuoinibição-IFCC Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: 2-8°C. Linearidade: 600 U/L Comprimento de onda: 340 nm N° Registro Anvisa: 10009010069

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/12/2023 - 15:42:39	604,80 (proposta)	57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Especifica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54
01/12/2023 - 15:49:04	699,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Especifica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
02/12/2023 - 22:42:06	776,46 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 08:34:53	600,00	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Especifica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12



04/12/2023 - 08:38:31	599,00 57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54</p>
04/12/2023 - 08:39:38	595,00 20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
04/12/2023 - 08:40:26	594,00 57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54</p>
04/12/2023 - 08:40:45	590,00 20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>



04/12/2023 - 08:41:31	589,00 57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54</p>
04/12/2023 - 08:41:56	580,00 20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
04/12/2023 - 08:42:11	579,00 57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54</p>
04/12/2023 - 08:42:52	575,00 20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>



04/12/2023 - 08:43:43	730,00	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 08:44:53	574,00	57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54
04/12/2023 - 08:45:50	570,00	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
04/12/2023 - 08:46:26	569,00	57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54



04/12/2023 - 08:46:39	550,00	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
04/12/2023 - 08:47:02	549,00	57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54</p>
04/12/2023 - 08:47:10	540,00	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
04/12/2023 - 08:47:34	539,00	57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54</p>



04/12/2023 - 08:48:16	530,00	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
04/12/2023 - 08:48:23	529,00	57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54</p>
04/12/2023 - 08:48:57	510,00	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
04/12/2023 - 08:49:20	400,00 (lance oculto)	57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54</p>



0026 - CK-NAC Apresentação: Reagente 12x24 ml; Reagente 22x6 ml Calibrador incluído Finalidade: Sistema para a determinação quantitativa em modo cinético da creatina quinase total (CK) em soro ou plasma. Aplicação semi-automática e automática. Metodologia: UV - IFCC Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: 2-8°C Linearidade: 2000 U/L Comprimento de onda: 340 nm Nº Registro Anvisa: 10009010019

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/12/2023 - 15:42:54	445,20 (proposta)	57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54
01/12/2023 - 15:49:22	499,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
02/12/2023 - 22:42:06	441,92 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 09:18:42	400,00	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12



04/12/2023 - 09:35:33	350,00	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital.</p> <p>04/12/2023 19:03:12</p>
04/12/2023 - 09:36:10	137,89	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital.</p> <p>04/12/2023 19:03:12</p>
04/12/2023 - 09:39:05	137,88 (lance oculto)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital.</p> <p>04/12/2023 19:03:12</p>
04/12/2023 - 09:39:58	419,00 (lance oculto)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido

0027 - Copo coletor universal 50ml c/pá Coletor Universal Estéril 80ml Com Pá C/100

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------



01/12/2023 - 15:49:39	2,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
02/12/2023 - 22:42:06	1,34 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 09:18:53	1,30	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
04/12/2023 - 09:34:57	0,39 (lance oculto)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>

0028 - COPO coletor universal 50ml S/pá Coletor Universal Estéril 80ml Sem Pá C/100

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------



01/12/2023 - 15:50:00	2,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
02/12/2023 - 22:42:06	1,30 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 09:19:52	1,20	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
04/12/2023 - 09:32:18	0,39 (lance oculto)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
04/12/2023 - 09:32:44	1,29 (lance oculto)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido

0029 - Corante hematócrito panótico nº 1 c/500ml O Panótico Rápido é baseado no método de coloração hematológica estabelecida por Romanowsky, um método que facilita o estudo microscópico de tecidos através de suas cores diferentes.

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------



01/12/2023 - 15:51:43	45,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
02/12/2023 - 22:42:06	75,29 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 09:35:42	40,00	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
04/12/2023 - 09:36:52	11,49 (lance oculto)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
04/12/2023 - 09:40:19	71,50 (lance oculto)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido

0030 - Corante hematócrito panótico nº 2 c/500ml O Panótico Rápido é baseado no método de coloração hematológica estabelecida por Romanowsky, um método que facilita o estudo microscópico de tecidos através de suas cores diferentes

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------



01/12/2023 - 15:51:58	45,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
02/12/2023 - 22:42:06	77,62 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 09:32:33	11,49 (lance oculto)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
04/12/2023 - 09:33:38	72,30 (lance oculto)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido

0031 - Corante hematócrito panótico nº 3 c/500ml O Panótico Rápido é baseado no método de coloração hematológica estabelecida por Romanowsky, um método que facilita o estudo microscópico de tecidos através de suas cores diferentes

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/12/2023 - 15:52:19	45,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
02/12/2023 - 22:42:06	73,53 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido



Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:
 Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;
 Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;
 Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;
 Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;
 Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;
 Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital.
 04/12/2023 19:03:12

0032 - Creatinina k Apresentação: Reagente 11 x 240 mL Reagente 21 x 60 mL Reagente 31 x 5 mL Padrão Incluído Finalidade: Sistema para a determinação quantitativa da Creatinina em amostra de soro, plasma, urina e líquido amniótico por reação cinética de dois pontos. Aplicação semi-automática e automática. Metodologia: Colorimétrico (Picrato alcalino - Jaffé) Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: entre 15-30°C Linearidade: entre 0,2 a 12 mg/dL Comprimento de onda: 510 nm (490 - 520 nm) N° Registro Anvisa: 10009010143

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/12/2023 - 15:52:33	99,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
02/12/2023 - 22:42:06	298,78 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 09:35:57	80,00	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12



04/12/2023 - 09:36:36

50,00 20.352.354/0001-02 - GC LAB
DIAGNOSTICOS LTDA - ME

Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:

Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;

Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;

Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;

Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;

Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;

Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12

04/12/2023 - 09:37:47

41,89 (lance oculto) 20.352.354/0001-02 - GC LAB
DIAGNOSTICOS LTDA - ME

Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:

Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;

Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;

Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;

Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;

Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;

Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12

04/12/2023 - 09:40:41

283,40 (lance oculto) 18.010.556/0001-24 - M. de Freitas
Godinho

Válido

0033 - Fita p/ urina c/ 10 parâmetros Apresentação: 100 determinações Finalidade: Tiras reagentes para a determinação semiquantitativa rápida de glicose, bilirrubina, corpos cetônicos (ácido cetoacético), densidade, sangue, pH, proteína, urobilinogênio, nitrato e leucócitos na urina. Aplicação manual. Metodologia: Tiras reativas Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: entre 2-30°C. Nº Registro Anvisa: 10009010225

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/12/2023 - 15:52:51	99,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
02/12/2023 - 22:42:06	216,10 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido



04/12/2023 - 09:32:02

26,49 (lance oculto) 20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME

Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:
 Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;
 Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;
 Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;
 Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;
 Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;
 Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital.
 04/12/2023 19:03:12

04/12/2023 - 09:32:04

205,00 (lance oculto) 18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho

Válido

0034 - Fosfatase alcalina - colorimétrico Apresentação: Reagentes 14x24 ml Reagentes 24x6 ml Finalidade: Sistema para a determinação em modo cinético da Fosfatase Alcalina em soro. (Bowers e Mc Comb modificado) Informação Técnica: Temperatura de armazenamento:entre 2-8°C. Linearidade: 1500 U/L Comprimento de onda: 405 nm Nº Registro Anvisa: 10009010050 Aplicação semi-automática e automática. Metodologia: Colorimétrica

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/12/2023 - 15:43:35	119,28 (proposta)	57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54</p>
01/12/2023 - 15:53:12	199,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
02/12/2023 - 22:42:06	356,80 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido



04/12/2023 - 09:21:03	115,00 20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
04/12/2023 - 09:23:05	114,99 57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54</p>
04/12/2023 - 09:23:59	110,00 20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
04/12/2023 - 09:24:57	109,99 57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54</p>



04/12/2023 - 09:27:14	100,00	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
04/12/2023 - 09:28:32	99,40	57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54</p>
04/12/2023 - 09:30:06	99,00	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
04/12/2023 - 09:37:58	63,89 (lance oculto)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>



0035 - Fosfatase ácida Apresentação: 20 determinações Padrão incluído Finalidade: Sistema para a determinação da Fosfatase Ácida em amostras de soro ou plasma, com método cinético de tempo fixo e medição de ponto final. Aplicação manual e semi-automática. Metodologia: Colorimétrico (Roy modificado) Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: entre 2-8°C Linearidade: 20 U/L Comprimento de onda: 590 nm (570 - 610 nm) N° Registro Anvisa: 10009010033

Data	Valor	CNPJ	Situação
02/12/2023 - 22:42:06	208,25 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 09:34:19	208,00 (lance oculto)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido

0036 - FR fator reumatoide Apresentação: kit c/ 60 determinações. Finalidade: determinação qualitativa e semiquantitativa, em lâmina do Fator Reumatóide (FR) em amostras de soro. Metodologia: aglutinação do látex. Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: 2-8 °C Sensibilidade: 8 UI/mL N° Registro Anvisa: 10009010024 Kit com 200 determinações

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/12/2023 - 15:43:59	41,16 (proposta)	57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54
01/12/2023 - 15:53:51	99,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
02/12/2023 - 22:42:06	128,28 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido



04/12/2023 - 09:21:51	40,00 20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
04/12/2023 - 09:23:17	39,90 57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54</p>
04/12/2023 - 09:24:18	39,00 20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
04/12/2023 - 09:25:14	38,95 57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54</p>



04/12/2023 - 09:27:29	38,50 20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
04/12/2023 - 09:28:40	38,40 57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54</p>
04/12/2023 - 09:31:03	36,00 20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
04/12/2023 - 09:31:33	35,90 57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54</p>



04/12/2023 - 09:37:21	34,30 (lance oculto)	57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	Cancelado - Em analise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Especifica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54
04/12/2023 - 09:37:30	27,89 (lance oculto)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em analise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Especifica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
04/12/2023 - 09:39:11	121,87 (lance oculto)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido

0037 - Fucsina fenicada de Ziehl 500ml Reagentes e apresentação: Solução de Fucsina Fenicada a 0,3% 500 mL Solução de Alcool-Ácido a 3 % -----500 mL Solução de Azul de Metileno a 0,3 % -----500 mL

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/12/2023 - 15:54:11	65,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em analise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Especifica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
02/12/2023 - 22:42:06	76,17 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido



04/12/2023 - 09:33:28

21,89 (lance oculto) 20.352.354/0001-02 - GC LAB
DIAGNOSTICOS LTDA - ME

Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:

Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;

Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;

Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;

Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;

Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;

Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12

04/12/2023 - 09:35:03

72,36 (lance oculto) 18.010.556/0001-24 - M. de Freitas
Godinho

Válido

0038 - Fucsina fenicada p/Gram 500ml Reagente para coloração de Gram reagentes e apresentação: Violeta Cristal ----- 1g Oxalato de amônio ----- 0,8 g Álcool etílico 95% 20 ml Água deionizada 100 ml Apresentação: Frasco de 50, 500 e 1000 ml

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/12/2023 - 15:54:25	45,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
02/12/2023 - 22:42:06	56,81 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 09:38:36	16,89 (lance oculto)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
04/12/2023 - 09:40:21	53,47 (lance oculto)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido

0039 - Gama GT Apresentação: Reagente 1 2x24 ml Reagente 2 2x6 ml Padrão Incluído Reagente 1 2 x 40 mL Reagente 2 2 x 10 mL Padrão incluído Finalidade: Sistema para determinação quantitativa da atividade da Gama Glutamil Transferase (Gama GT) em soro ou plasma por fotometria em modo cinético. Aplicação manual, semi- automática e automática. Metodologia: Szasz modificado Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: entre 2-8° C Linearidade: 700 U/L Comprimento de onda: 405 nm (400 - 420 nm) N° Registro Anvisa: 10009010004



Data	Valor	CNPJ	Situação
01/12/2023 - 15:44:26	100,80 (proposta)	57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54
01/12/2023 - 15:54:39	189,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
02/12/2023 - 22:42:06	228,07 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 09:22:26	89,00	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12



04/12/2023 - 09:23:34	88,99 57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54</p>
04/12/2023 - 09:24:27	85,00 20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
04/12/2023 - 09:25:23	84,00 57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54</p>
04/12/2023 - 09:27:38	80,00 20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>



04/12/2023 - 09:38:55

64,89 (lance oculto) 20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME

Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:

Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;

Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;

Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;

Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;

Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;

Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12

04/12/2023 - 09:41:24

216,00 (lance oculto) 18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho

Válido

0040 - Garrote p/ coleta de sangue em metros/azul Garrote látex freedescartável

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/12/2023 - 15:54:56	45,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
02/12/2023 - 22:42:06	59,45 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 09:37:07	17,49 (lance oculto)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
04/12/2023 - 09:37:48	56,48 (lance oculto)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido

0041 - Glicose -500 ml liquiform Apresentação: Reagente 1 x 500 ml Padrão Incluído Reagente 1 2 x 500 mL Padrão Incluído
Finalidade: Sistema enzimático para a determinação da glicose no sangue, líquor e líquidos ascítico, pleural e sinovial em método cinético ou de ponto final. Aplicação manual, semi-automática e automática. Metodologia: GOD-Trinder Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: entre 2-8° C.Linearidade: 500 mg/dLComprimento da onda: 505 nm (490 - 520 nm) N° Registro Anvisa: 10009010236

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------



01/12/2023 - 15:45:03	99,79 (proposta)	57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	<p>Cancelado - Em analise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Especifica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54</p>
01/12/2023 - 15:55:23	145,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em analise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Especifica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
02/12/2023 - 22:42:06	209,29 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 09:22:39	99,00	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em analise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Especifica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>



04/12/2023 - 09:23:58	98,00 57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54</p>
04/12/2023 - 09:24:36	95,00 20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
04/12/2023 - 09:26:09	94,99 57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54</p>
04/12/2023 - 09:27:43	90,00 20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>



04/12/2023 - 09:29:08	89,95 57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54</p>
04/12/2023 - 09:30:27	89,00 20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
04/12/2023 - 09:30:54	88,90 57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54</p>
04/12/2023 - 09:31:34	86,00 20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>



04/12/2023 - 09:31:57	85,80	57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	Cancelado - Em analise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Especifica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54
04/12/2023 - 09:33:43	56,89 (lance oculto)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em analise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Especifica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
04/12/2023 - 09:35:02	83,20 (lance oculto)	57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	Cancelado - Em analise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Especifica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54
04/12/2023 - 09:36:10	198,83 (lance oculto)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido

0042 - Lâmina de bisturi -nº15 Lâmina de bisturi de aço carbono estéril

Data	Valor	CNPJ	Situação
02/12/2023 - 22:42:06	43,50 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido

0043 - Lâmina borda fosca 26x76 c/50 Lâmina Microscopia N/Lapidada Borda Fosca 75x25mm 50un

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------



01/12/2023 - 15:55:39	15,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
02/12/2023 - 22:42:06	13,17 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 09:22:49	13,00	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
04/12/2023 - 09:32:55	12,51 (lance oculto)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 09:32:59	9,49 (lance oculto)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12

0044 - Lâmina borda Lisa 26x76 c/50 Lâmina Microscopia N/Lapidação Borda Lisa 75x25mm 50un

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------



01/12/2023 - 15:55:56	15,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
02/12/2023 - 22:42:06	12,91 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 09:22:58	12,50	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
04/12/2023 - 09:40:36	6,49 (lance oculto)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
04/12/2023 - 09:41:58	12,30 (lance oculto)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido

0045 - Lamínula 22x22 c/100 Lamínula 22x22 de vidro paramicroscopia

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------



01/12/2023 - 15:56:10	15,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
02/12/2023 - 22:42:06	12,86 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 09:23:14	12,50	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
04/12/2023 - 09:40:01	3,49 (lance oculto)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
04/12/2023 - 09:42:33	12,28 (lance oculto)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido

0046 - Lâmpada microscópio 6v x 20w Lâmpada microscópio 6v x 20w

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------



01/12/2023 - 15:56:23	95,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
02/12/2023 - 22:42:06	44,00 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 09:23:28	40,00	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
04/12/2023 - 09:34:43	27,89 (lance oculto)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>

0047 - Líquido de Turk Solução corante utilizada para o evidenciamento de leucócitos na contagem de glóbulos brancos: reagentes e apresentação: Cada 100 mL do produto contém: Solução de Violeta Genciana ----- 1mL Solução de ácido acético 2% ----- 100 mL Apresentação: Frascos de 500 mL

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------



01/12/2023 - 15:56:34	45,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
02/12/2023 - 22:42:06	127,95 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 09:33:59	16,49 (lance oculto)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>

0048 - Lugol forte 500ml (fezes) Solução de iodo para exame parasitológico de fezes. Apresentação: Frasco com 1000 ml
Informação Técnica: Armazenamento: Temperatura Ambiente (15 a 30°C)

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/12/2023 - 15:56:52	75,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
02/12/2023 - 22:42:06	159,70 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido



Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:

Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;

Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;

Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;

Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;

Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;

Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12

0049 - Lugol fraco p/gram 500ml Solução de iodo para gram. Apresentação: Frasco com 1000 ml Informação Técnica: Armazenamento: Temperatura Ambiente (15 a 30°C)

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/12/2023 - 15:57:04	45,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
02/12/2023 - 22:42:06	74,85 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 09:38:13	17,89 (lance oculto)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12

0050 - Óleo de imersão 250ml Kit com 100 ml para microscopia

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------



01/12/2023 - 15:57:18	45,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
02/12/2023 - 22:42:06	40,21 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 09:23:36	35,00	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
04/12/2023 - 09:34:24	14,49 (lance oculto)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>

0051 - Padrão Bilirrubina apresentação: 1x3 ml Finalidade: Reagente para a padronização da medição da Bilirrubina. Rastreável ao NIST SRM 916^a Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: 2-8°C N° Registro Anvisa: 10009010010

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------



01/12/2023 - 15:59:54	95,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
02/12/2023 - 22:42:06	198,74 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 09:47:28	90,00	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
04/12/2023 - 09:48:13	188,80	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 10:02:48	24,89 (lance oculto)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
04/12/2023 - 10:02:50	188,00 (lance oculto)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido

0052 - Pera de borracha verde Perapipetadora de borracha verde com 3 vias

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------



01/12/2023 - 16:00:55	65,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
02/12/2023 - 22:42:06	36,37 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 09:47:36	36,00	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
04/12/2023 - 09:48:43	34,55	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 09:49:45	32,00	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
04/12/2023 - 10:04:11	34,50 (lance oculto)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido



04/12/2023 - 10:04:21

28,90 (lance oculto) 20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME

Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:
 Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;
 Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;
 Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;
 Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;
 Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;
 Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital.
 04/12/2023 19:03:12

0053 - Pipeta graduada 5ml C/esgotamento total ;de vidro 05 mililitros

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/12/2023 - 16:01:12	15,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
02/12/2023 - 22:42:06	14,89 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 09:47:41	14,50	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
04/12/2023 - 09:50:11	14,15	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido



04/12/2023 - 09:50:45	14,00	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
04/12/2023 - 10:12:00	3,89 (lance oculto)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
04/12/2023 - 10:12:23	14,14 (lance oculto)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido

0054 - Pipeta graduada 10ml C/esgotamento total ;de vidro 10 mililitros

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/12/2023 - 16:01:30	15,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
01/12/2023 - 16:17:27	7,38 (proposta)	48.778.881/0001-00 - FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - CONFORME PEDIDO ENVIADO PELO LICITANTE, INFORMANDO ERRO NO CADASTRO E PEDIDO DESCLASSIFICAÇÃO DOS ITENS. 05/12/2023 19:05:55
02/12/2023 - 22:42:06	18,17 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido



04/12/2023 - 09:47:49	7,00	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
04/12/2023 - 09:51:17	17,26	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 10:04:28	17,25 (lance oculto)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 10:04:42	3,89 (lance oculto)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12

0055 - Pipeta automática de 0,5 ul : Micropipeta mecânica monocanal de volume variável; Desenvolvida para dispensação de líquidos e fluidos em pequenos volumes; Com ejetor automático de ponteiros; Visor com sistema de numeração com leitura em display (não eletrônico) que permite ótima visualização; Formato anatômico, leve e estrutura totalmente em plástico ABS resistente; Parte inferior desmontável para que possa ser autoclavada ou esterilizada; A micropipeta vem calibrada de fábrica e certificada por ISO 17025. MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 0,5µl à 10µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 5µl à 50µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 10µl à 100µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 20µl à 200µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 50µl à 200µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 100µl à 1000µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 200µl à 1000µl

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/12/2023 - 16:01:42	299,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
02/12/2023 - 22:42:06	308,35 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 10:03:09	290,00 (lance oculto)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido



04/12/2023 - 10:03:14

74,89 (lance oculto) 20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME

Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:
 Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;
 Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;
 Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;
 Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;
 Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;
 Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital.
 04/12/2023 19:03:12

0056 - Pipeta automática de 10 ul Micropipeta mecânica monocanal de volume variável; Desenvolvida para dispensação de líquidos e fluidos em pequenos volumes; Com ejetor automático de ponteiros; Visor com sistema de numeração com leitura em display (não eletrônico) que permite ótima visualização; Formato anatômico, leve e estrutura totalmente em plástico ABS resistente; Parte inferior desmontável para que possa ser autoclavada ou esterilizada; A micropipeta vem calibrada de fábrica e certificada por ISO 17025. MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 0,5µl à 10µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 5µl à 50µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 10µl à 100µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 20µl à 200µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 50µl à 200µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 100µl à 1000µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 200µl à 1000µl

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/12/2023 - 16:01:56	299,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
02/12/2023 - 22:42:06	235,60 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 09:47:59	230,00	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
04/12/2023 - 10:07:03	223,00 (lance oculto)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido



Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:
 Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;
 Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;
 Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;
 Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;
 Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;
 Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital.
 04/12/2023 19:03:12

0057 - Pipeta automática de 20 ul Micropipeta mecânica monocanal de volume variável; Desenvolvida para dispensação de líquidos e fluidos em pequenos volumes; Com ejetor automático de ponteiros; Visor com sistema de numeração com leitura em display (não eletrônico) que permite ótima visualização; Formato anatômico, leve e estrutura totalmente em plástico ABS resistente; Parte inferior desmontável para que possa ser autoclavada ou esterilizada; A micropipeta vem calibrada de fábrica e certificada por ISO 17025. MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 0,5µl à 10µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 5µl à 50µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 10µl à 100µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 20µl à 200µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 50µl à 200µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 100µl à 1000µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 200µl à 1000µl

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/12/2023 - 16:02:17	299,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
02/12/2023 - 22:42:06	411,73 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 10:07:21	391,00 (lance oculto)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 10:07:21	74,89 (lance oculto)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12

0058 - Pipeta automática de 25 ul Micropipeta mecânica monocanal de volume variável; Desenvolvida para dispensação de líquidos e fluidos em pequenos volumes; Com ejetor automático de ponteiros; Visor com sistema de numeração com leitura em display (não eletrônico) que permite ótima visualização; Formato anatômico, leve e estrutura totalmente em plástico ABS



resistente; Parte inferior desmontável para que possa ser autoclavada ou esterilizada; A micropipeta vem calibrada de fábrica e certificada por ISO 17025. MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 0,5µl à 10µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 5µl à 50µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 10µl à 100µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 20µl à 200µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 50µl à 200µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 100µl à 1000µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 200µl à 1000µl

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/12/2023 - 16:02:34	299,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
02/12/2023 - 22:42:06	330,21 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 10:06:06	74,89 (lance oculto)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
04/12/2023 - 10:06:26	313,00 (lance oculto)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido

0059 - Pipeta automática de 50 ul Micropipeta mecânica monocanal de volume variável; Desenvolvida para dispensação de líquidos e fluidos em pequenos volumes; Com ejetor automático de ponteiros; Visor com sistema de numeração com leitura em display (não eletrônico) que permite ótima visualização; Formato anatômico, leve e estrutura totalmente em plástico ABS resistente; Parte inferior desmontável para que possa ser autoclavada ou esterilizada; A micropipeta vem calibrada de fábrica e certificada por ISO 17025. MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 0,5µl à 10µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 5µl à 50µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 10µl à 100µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 20µl à 200µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 50µl à 200µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 100µl à 1000µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 200µl à 1000µl

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------



01/12/2023 - 16:02:48	299,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
02/12/2023 - 22:42:06	439,20 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 10:04:51	417,00 (lance oculto)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 10:05:03	74,89 (lance oculto)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12

0060 - Pipeta automática de 100 ul Micropipeta mecânica monocanal de volume variável; Desenvolvida para dispensação de líquidos e fluidos em pequenos volumes; Com ejetor automático de ponteiros; Visor com sistema de numeração com leitura em display (não eletrônico) que permite ótima visualização; Formato anatômico, leve e estrutura totalmente em plástico ABS resistente; Parte inferior desmontável para que possa ser autoclavada ou esterilizada; A micropipeta vem calibrada de fábrica e certificada por ISO 17025. MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 0,5µl à 10µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 5µl à 50µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 10µl à 100µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 20µl à 200µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 50µl à 200µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 100µl à 1000µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 200µl à 1000µl

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/12/2023 - 16:03:06	299,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
02/12/2023 - 22:42:06	461,20 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 10:03:56	438,00 (lance oculto)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido



Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:
 Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;
 Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;
 Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;
 Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;
 Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;
 Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital.
 04/12/2023 19:03:12

0061 - Pipeta automática de 200 ul Micropipeta mecânica monocanal de volume variável; Desenvolvida para dispensação de líquidos e fluidos em pequenos volumes; Com ejetor automático de ponteiros; Visor com sistema de numeração com leitura em display (não eletrônico) que permite ótima visualização; Formato anatômico, leve e estrutura totalmente em plástico ABS resistente; Parte inferior desmontável para que possa ser autoclavada ou esterilizada; A micropipeta vem calibrada de fábrica e certificada por ISO 17025. MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 0,5µl à 10µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 5µl à 50µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 10µl à 100µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 20µl à 200µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 50µl à 200µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 100µl à 1000µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 200µl à 1000µl

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/12/2023 - 16:03:28	299,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
02/12/2023 - 22:42:06	190,95 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 09:48:11	190,00	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12



04/12/2023 - 10:11:47

74,89 (lance oculto) 20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME

Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:

Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;

Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;

Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;

Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;

Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;

Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12

04/12/2023 - 10:12:40

181,00 (lance oculto) 18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho

Válido

0062 - Pipeta automática de 300 ul Micropipeta mecânica monocanal de volume variável; Desenvolvida para dispensação de líquidos e fluidos em pequenos volumes; Com ejetor automático de ponteiros; Visor com sistema de numeração com leitura em display (não eletrônico) que permite ótima visualização; Formato anatômico, leve e estrutura totalmente em plástico ABS resistente; Parte inferior desmontável para que possa ser autoclavada ou esterilizada; A micropipeta vem calibrada de fábrica e certificada por ISO 17025. MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 0,5µl à 10µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 5µl à 50µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 10µl à 100µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 20µl à 200µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 50µl à 200µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 100µl à 1000µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 200µl à 1000µl

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/12/2023 - 16:03:46	299,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
02/12/2023 - 22:42:06	364,78 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 10:08:26	74,89 (lance oculto)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
04/12/2023 - 10:08:34	346,00 (lance oculto)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido



0063 - Pipeta automática de 500 ul Micropipeta mecânica monocanal de volume variável; Desenvolvida para dispensação de líquidos e fluidos em pequenos volumes; Com ejetor automático de ponteiros; Visor com sistema de numeração com leitura em display (não eletrônico) que permite ótima visualização; Formato anatômico, leve e estrutura totalmente em plástico ABS resistente; Parte inferior desmontável para que possa ser autoclavada ou esterilizada; A micropipeta vem calibrada de fábrica e certificada por ISO 17025. MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 0,5µl à 10µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 5µl à 50µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 10µl à 100µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 20µl à 200µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 50µl à 200µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 100µl à 1000µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 200µl à 1000µl

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/12/2023 - 16:04:27	299,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
02/12/2023 - 22:42:06	372,50 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 10:05:51	74,89 (lance oculto)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
04/12/2023 - 10:06:45	353,00 (lance oculto)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido

0064 - Pipeta automática de 1.0 ml Micropipeta mecânica monocanal de volume variável; Desenvolvida para dispensação de líquidos e fluidos em pequenos volumes; Com ejetor automático de ponteiros; Visor com sistema de numeração com leitura em display (não eletrônico) que permite ótima visualização; Formato anatômico, leve e estrutura totalmente em plástico ABS resistente; Parte inferior desmontável para que possa ser autoclavada ou esterilizada; A micropipeta vem calibrada de fábrica e certificada por ISO 17025. MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 0,5µl à 10µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 5µl à 50µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 10µl à 100µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 20µl à 200µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 50µl à 200µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 100µl à 1000µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 200µl à 1000µl

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------



01/12/2023 - 16:04:38	299,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
02/12/2023 - 22:42:06	410,65 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 10:09:33	390,00 (lance oculto)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 10:09:43	74,89 (lance oculto)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>

0065 - Pipeta graduada 20ml C/esgotamento total ;de vidro 20 mililitros

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/12/2023 - 16:04:54	45,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
02/12/2023 - 22:42:06	29,13 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido



04/12/2023 - 09:48:18

29,00 20.352.354/0001-02 - GC LAB
DIAGNOSTICOS LTDA - ME

Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:

Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;

Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;

Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;

Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;

Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;

Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12

04/12/2023 - 10:09:31

27,67 (lance oculto) 18.010.556/0001-24 - M. de Freitas
Godinho

Válido

04/12/2023 - 10:09:59

11,89 (lance oculto) 20.352.354/0001-02 - GC LAB
DIAGNOSTICOS LTDA - ME

Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:

Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;

Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;

Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;

Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;

Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;

Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12

0066 - Placa de vidro grossa Câmara Neubauer Melhorada Improved Double - Contagem Celular A Câmara de Neubauer é usada para determinar a quantidade de células e outras estruturas em amostras, como sangue e urina. Ela é uma lâmina grossa de vidro. Dimensões: 30 x 70 mm e 4 mm de espessura

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/12/2023 - 16:05:11	199,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
02/12/2023 - 22:42:06	340,50 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido



04/12/2023 - 10:06:18

84,89 (lance oculto) 20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME

Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:

Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;

Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;

Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;

Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;

Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;

Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12

04/12/2023 - 10:06:58

323,48 (lance oculto) 18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho

Válido

0067 - Placa escavada de kline Em vidro 6x8 cm x 4 mm c/12 escavações

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/11/2023 - 16:05:26	95,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
02/12/2023 - 22:42:06	119,87 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 10:11:33	32,89 (lance oculto)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
04/12/2023 - 10:11:56	113,00 (lance oculto)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido

0068 - Ponteira Amarela com 1000 ud Ponteiras Amarelas com capacidade de 0 a 200 µl. Totalmente autoclaváveis, feitas de polipropileno

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------



01/12/2023 - 16:05:41	35,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
02/12/2023 - 22:42:06	100,48 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 10:05:27	95,46 (lance oculto)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 10:05:40	11,49 (lance oculto)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12

0069 - Ponteira Azul com 1000 ud Ponteiros Azuis com capacidade de 200 a 1000 µl. Totalmente autoclaváveis, feitas de polipropileno

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/12/2023 - 16:05:58	55,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
01/12/2023 - 16:17:29	4,98 (proposta)	48.778.881/0001-00 - FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - CONFORME PEDIDO ENVIADO PELO LICITANTE, INFORMANDO ERRO NO CADASTRO E PEDIDO DESCLASSIFICAÇÃO DOS ITENS. 05/12/2023 19:05:55
02/12/2023 - 22:42:06	95,69 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 10:09:16	90,50 (lance oculto)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido

0070 - Potássio Apresentação: Reagente 11x24 ml Reagente 21x9 ml CAL 11x1 ml CAL 21x1 ml Finalidade: Sistema para determinação quantitativa do íon potássio em amostras de soro, por reação enzimática, em modo cinético. Aplicação manual,



semi-automática e automática. Metodologia: Enzimática Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: entre 2-8°C. Linearidade: 2,0 a 8,0 mmol/L Comprimento de onda: 380 nm N° Registro Anvisa: 10009010234

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/12/2023 - 16:06:24	1.299,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
02/12/2023 - 22:42:06	530,70 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 10:10:10	504,17 (lance oculto)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido

0071 - Proteína C Reativa 60 testes - látex : R1 - 1x3,0 ml; c/ controel (+) 1x0,5 mL; c/ control (-) - 1x0,5 ml ; c/ 120 determinações Finalidade: Sistema para a determinação qualitativa e semiquantitativa, em lâmina, da proteína C-reativa (PCR). Aplicação manual. metodologia: Aglutinação Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: entre 2-8 °C Sensibilidade: 6,0 mg/L N° Registro Anvisa: 10009010032kit c/ 120 determinações.

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/12/2023 - 15:45:37	42,00 (proposta)	57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54
01/12/2023 - 16:06:45	99,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
02/12/2023 - 22:42:06	313,62 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 10:08:19	297,94 (lance oculto)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido



0072 - Proteína Total Sistema para determinação colorimétrica das proteínas totais em amostras de sangue por reação de ponto final.

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/12/2023 - 15:45:54	26,04 (proposta)	57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54
01/12/2023 - 16:06:59	99,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
02/12/2023 - 22:42:06	135,99 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 10:08:55	129,19 (lance oculto)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido

0073 - PSA : Apresentação: 20 determinações Finalidade: Sistema para detecção qualitativa rápida do Antígeno Prostático Específico (PSA) em amostras de soro. Aplicação manual Metodologia: Imunocromatografia Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: entre 2-30 °C Sensibilidade: 2.5 ng/mL Nº Registro Anvisa: 10009010240

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/12/2023 - 13:49:48	108,75 (proposta)	05.343.029/0001-90 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.343.029/0001-90, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 05/12/2023 18:58:27



01/12/2023 - 15:41:16

395,50 (proposta) 11.308.834/0001-85 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.308.834/0001-85, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:
Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;
Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;
Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;
Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;
Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;
Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 05/12/2023 19:01:57

01/12/2023 - 16:07:14

199,00 (proposta) 20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME

Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:
Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;
Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;
Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;
Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;
Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;
Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12

02/12/2023 - 22:42:06

291,43 (proposta) 18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho

Válido

04/12/2023 - 09:48:27

108,76 11.308.834/0001-85 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.308.834/0001-85, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:
Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;
Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;
Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;
Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;
Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;
Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 05/12/2023 19:01:57



04/12/2023 - 09:49:20	100,00 20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
04/12/2023 - 09:52:26	100,01 11.308.834/0001-85 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.308.834/0001-85, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 05/12/2023 19:01:57</p>
04/12/2023 - 10:06:28	74,75 (lance oculto) 11.308.834/0001-85 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.308.834/0001-85, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 05/12/2023 19:01:57</p>
04/12/2023 - 10:06:36	84,89 (lance oculto) 20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>



0074 - Solução de Lavagem do bio plus 2000 Solução específica para limpeza de cubetas de fluxo frasco de 50 ml

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/12/2023 - 16:07:30	199,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
02/12/2023 - 22:42:06	253,13 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 10:05:57	240,47 (lance oculto)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 10:06:52	64,89 (lance oculto)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12

0075 - Soro anti-A 10ml monoclonal Reagente para determinação de tipagem sanguínea com 10 ml e conta gotas

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/12/2023 - 15:46:14	13,27 (proposta)	57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54



01/12/2023 - 16:07:46	45,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
02/12/2023 - 22:42:06	99,44 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 10:11:33	94,47 (lance oculto)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido

0076 - Soro anti-B 10ml monoclonal Reagente para determinação de tipagem sanguínea com 10 ml e conta gotas

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/12/2023 - 15:46:33	17,98 (proposta)	57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54
01/12/2023 - 16:08:41	45,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
02/12/2023 - 22:42:06	108,23 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 10:39:23	102,00 (lance oculto)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido

0077 - Soro Anti-D (RH) IgM+IgG combinados 10ml Reagente para determinação de tipagem sanguínea com 10 ml e conta gotas

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------



01/12/2023 - 15:46:53	25,03 (proposta)	57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	Cancelado - Em analise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Especifica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54
01/12/2023 - 16:09:15	65,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em analise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Especifica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
02/12/2023 - 22:42:06	150,25 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 10:44:07	142,00 (lance oculto)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido

0078 - Suporte p/VHS c/6 espaços Fabricada em base de ferro pintada em epóxi branco, haste e suporte superior com parafusos rosqueáveis, em alumínio, com capacidade para 10 provas numeradas. Para pipetas de vidro ou plástico nos tamanho de 30cm.

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/12/2023 - 16:09:33	215,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em analise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Especifica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
02/12/2023 - 22:42:06	441,86 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido



04/12/2023 - 10:40:51

164,89 (lance oculto) 20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME

Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:

Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;

Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;

Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;

Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;

Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;

Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12

04/12/2023 - 10:41:05

419,00 (lance oculto) 18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho

Válido

0079 - Suporte para pipetas automática Rack (Suporte) em Acrílico para Micropipetas Monocanais

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/12/2023 - 16:09:48	199,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
02/12/2023 - 22:42:06	187,32 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 10:21:13	180,00	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>



04/12/2023 - 10:41:34

84,89 (lance oculto) 20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME

Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:

Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;

Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;

Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;

Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;

Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;

Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12

04/12/2023 - 10:41:45

177,00 (lance oculto) 18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho

Válido

0080 - Swab vaginal c/haste flexível - com 100ud Swab Para Coleta De Amostras Estéril Haste Plástica Cx/100

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/12/2023 - 16:10:05	45,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
02/12/2023 - 22:42:06	51,13 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 10:43:16	18,49 (lance oculto)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
04/12/2023 - 10:43:29	48,50 (lance oculto)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido

0081 - Sangue Oculto nas Fezes Apresentação: 20 determinações Finalidade: Sistema para a detecção qualitativa rápida de sangue humano oculto em amostras de fezes. Aplicação manual. Metodologia: Imunocromatografia. Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: entre 2-30 °C .Sensibilidade: 0,04 µg de hemoglobina por mililitro de fezes.Nº Registro Anvisa: 10009010177

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------



01/12/2023 - 15:41:52	395,50 (proposta)	11.308.834/0001-85 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.308.834/0001-85, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 05/12/2023 19:01:57</p>
01/12/2023 - 15:47:21	114,24 (proposta)	57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54</p>
01/12/2023 - 16:10:42	199,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
02/12/2023 - 22:42:06	241,09 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido



04/12/2023 - 10:19:34

114,25 11.308.834/0001-85 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.308.834/0001-85, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:
Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;
Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;
Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;
Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;
Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;
Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 05/12/2023 19:01:57

04/12/2023 - 10:21:18

110,00 20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME

Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:
Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;
Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;
Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;
Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;
Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;
Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12

04/12/2023 - 10:22:30

110,01 11.308.834/0001-85 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.308.834/0001-85, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:
Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;
Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;
Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;
Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;
Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;
Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 05/12/2023 19:01:57

04/12/2023 - 10:33:16

109,80 57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP

Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:
Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;
Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;
Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;
Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;
Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;
Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54



04/12/2023 - 10:33:49	109,81 11.308.834/0001-85 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.308.834/0001-85, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 05/12/2023 19:01:57</p>
04/12/2023 - 10:34:08	105,00 20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
04/12/2023 - 10:34:29	105,01 11.308.834/0001-85 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.308.834/0001-85, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 05/12/2023 19:01:57</p>
04/12/2023 - 10:34:33	104,98 57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54</p>



04/12/2023 - 10:34:45	100,00 20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
04/12/2023 - 10:35:05	99,80 57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54</p>
04/12/2023 - 10:35:15	99,81 11.308.834/0001-85 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.308.834/0001-85, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 05/12/2023 19:01:57</p>
04/12/2023 - 10:35:19	95,00 20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>



04/12/2023 - 10:42:09	51,00 (lance oculto)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
04/12/2023 - 10:42:27	62,50 (lance oculto)	11.308.834/0001-85 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.308.834/0001-85, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 05/12/2023 19:01:57</p>

0082 - Sensiprot Sistema para determinação da proteína na urina e liquor com reação de ponto final

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/12/2023 - 16:11:08	199,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
02/12/2023 - 22:42:06	110,84 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido



04/12/2023 - 10:21:29

110,00 20.352.354/0001-02 - GC LAB
DIAGNOSTICOS LTDA - ME

Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:

Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;

Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;

Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;

Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;

Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;

Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12

04/12/2023 - 10:38:11

105,00 (lance oculto) 18.010.556/0001-24 - M. de Freitas
Godinho

Válido

04/12/2023 - 10:38:11

51,89 (lance oculto) 20.352.354/0001-02 - GC LAB
DIAGNOSTICOS LTDA - ME

Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:

Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;

Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;

Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;

Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;

Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;

Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12

0083 - Toxoplasmose (cromatográfica)IgM, IgG Kit com 20 determinações

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/12/2023 - 15:42:29	650,45 (proposta)	11.308.834/0001-85 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.308.834/0001-85, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 05/12/2023 19:01:57</p>



01/12/2023 - 16:16:57	299,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
02/12/2023 - 22:42:06	726,33 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 10:19:39	299,01	11.308.834/0001-85 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.308.834/0001-85, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 05/12/2023 19:01:57</p>
04/12/2023 - 10:43:02	174,89 (lance oculto)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
04/12/2023 - 10:43:04	690,00 (lance oculto)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido



Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.308.834/0001-85, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:
 Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;
 Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;
 Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;
 Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;
 Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;
 Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital.
 05/12/2023 19:01:57

0084 - Triglicérides Apresentação: Reagente 12x100 mL Padrão Incluído R1 2x250 mL Finalidade: Sistema enzimático para determinação dos triglicérides por reação de ponto final em amostras de sangue. Aplicação manual, semi-automática e automática. Metodologia: Colorimétrica (Reação de Trinder) Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: entre 2-8°C Linearidade: 1100 mg/dL Comprimento de onda: 505 nm (490 - 520 nm) Nº Registro Anvisa: 0009010070

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/12/2023 - 15:47:55	418,32 (proposta)	57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54
01/12/2023 - 16:17:30	249,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
02/12/2023 - 22:42:06	582,71 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido



04/12/2023 - 10:39:35

123,89 (lance oculto) 20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME

Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:

Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;

Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;

Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;

Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;

Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;

Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12

04/12/2023 - 10:39:55

550,00 (lance oculto) 18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho

Válido

0085 - Tubo cônico p/ urina - plástico Tubo cônico para urina tipo I, plástico, com 8mL de aspiração.

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/12/2023 - 16:17:43	2,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
02/12/2023 - 22:42:06	4,81 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 10:35:38	4,56 (lance oculto)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 10:38:22	0,48 (lance oculto)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>

0086 - Tubo cônico de 10ml p/ urina / vidro Tubo cônico para urina tipo I, plástico, com 10mL de aspiração

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------



01/12/2023 - 16:17:58	25,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
02/12/2023 - 22:42:07	6,43 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 10:39:03	6,42 (lance oculto)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido

0087 - Tubo peristáltico p/ o Bio Plus 2000 Tubulação peristáltica para Bio 200

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/12/2023 - 16:18:17	499,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
02/12/2023 - 22:42:07	736,00 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 10:43:29	289,00 (lance oculto)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
04/12/2023 - 10:43:50	699,00 (lance oculto)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido

0088 - Tubo capilar p/ hematócrito c/ Heparina Tubo Capilar para Micro-Hematócrito com Heparina - 500 Unid

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------



01/12/2023 - 16:18:52	45,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
02/12/2023 - 22:42:07	42,55 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 10:21:47	40,00	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
04/12/2023 - 10:36:42	40,40 (lance oculto)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 10:38:36	21,89 (lance oculto)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>

0089 - Tubo de 10 ml (vidro) s/ tampa Em vidro; com capacidade para 10 ml

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------



01/12/2023 - 16:19:09	1,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
02/12/2023 - 22:42:07	1,26 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 10:42:22	1,19 (lance oculto)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 10:42:34	0,55 (lance oculto)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12

0090 - Tubo de Ensaio 12 X 75 mm (vidro)/ tampa Em vidro ;com capacidade para 3ml

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/12/2023 - 16:19:23	1,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
02/12/2023 - 22:42:07	0,81 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido



04/12/2023 - 10:21:55

0,75 20.352.354/0001-02 - GC LAB
DIAGNOSTICOS LTDA - ME

Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:

Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;

Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;

Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;

Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;

Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;

Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12

04/12/2023 - 10:34:58

0,77 (lance oculto) 18.010.556/0001-24 - M. de Freitas
Godinho

Válido

04/12/2023 - 10:38:46

0,19 (lance oculto) 20.352.354/0001-02 - GC LAB
DIAGNOSTICOS LTDA - ME

Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:

Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;

Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;

Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;

Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;

Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;

Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12

0091 - Tubo de ensaio 13 X 100 mm (vidro) s/ tampa Em vidro; com capacidade para 5ml

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/12/2023 - 16:19:41	1,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
02/12/2023 - 22:42:07	1,11 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido



04/12/2023 - 10:41:03

0,35 (lance oculto) 20.352.354/0001-02 - GC LAB
DIAGNOSTICOS LTDA - ME

Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:
 Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;
 Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;
 Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;
 Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;
 Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;
 Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital.
 04/12/2023 19:03:12

04/12/2023 - 10:41:08

1,05 (lance oculto) 18.010.556/0001-24 - M. de Freitas
Godinho

Válido

0092 - Tubo vacutainer 10ml c/ ativador de coagulo Tubo para coleta de sangue aberta ou fechada tipo Vacutainer Siliconizado . Apresentações:- Tubo Siliconizado (Seco) - Tampa vermelha c/ vlume de 5ml ou 10 ml

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/12/2023 - 16:20:09	1,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
02/12/2023 - 22:42:07	1,37 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 10:42:49	1,30 (lance oculto)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 10:42:49	0,64 (lance oculto)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12

0093 - Tubo Vacutainer 5ml c/ ativador de coágulo Tubo para coleta de sangue aberta ou fechada tipo Vacutainer Siliconizado . Apresentações:- Tubo Siliconizado (Seco) - Tampa vermelha

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------



01/12/2023 - 16:20:29	1,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
02/12/2023 - 22:42:07	1,53 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 10:40:40	1,45 (lance oculto)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 10:41:16	0,41 (lance oculto)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12

**0094 - Tubo vacutainer c/gel separador 6,5ml Tubo para coleta de sangue aberta ou fechada tipo Vacutainer Siliconizado .
Apresentações:- Tubo Siliconizado (Seco) - Tampa amarela com gel separador c/ volume de 5ml ou 10 ml**

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/12/2023 - 16:20:48	2,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
02/12/2023 - 22:42:07	2,45 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido



04/12/2023 - 10:38:56

0,59 (lance oculto) 20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME

Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:
 Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;
 Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;
 Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;
 Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;
 Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;
 Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12

04/12/2023 - 10:38:58

0,02 (lance oculto) 18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho

Válido

0095 - Tubo vacutainer 5ml com EDTA : Edta - k2/k3 coleta de sangue tube ;material: vidro/pet tamanho: 13*75,13*100,16*100; certificado: ce/iso13485; volume: 1ml-10ml; Vidro vacutainer edta - k2/k3 tubo, tampão de lavanda;. embalagem: bandeja de espuma em seguida encolhimento térmico, 100 pcs/faom bandeja, 1200 pcs/caixa; Apresentações Tubo EDTA K2 / K3; tampa roxa

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/12/2023 - 16:21:03	1,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
02/12/2023 - 22:42:07	2,47 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 10:38:19	0,02 (lance oculto)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 10:39:05	0,39 (lance oculto)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12

0096 - Ureia UV Sistema enzimático para determinação da uréia no soro, plasma e urina por fotometria em ultravioleta usando cinética de dois pontos (tempo fixo). Um kit contém quatro unidades de reagente 1, quatro unidades de reagente 2 e um padrão.

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------



01/12/2023 - 15:48:30	144,48 (proposta)	57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	<p>Cancelado - Em analise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Especifica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54</p>
01/12/2023 - 16:21:20	199,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em analise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Especifica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
02/12/2023 - 22:42:07	451,14 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 10:22:07	140,00	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em analise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Especifica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>



04/12/2023 - 10:33:25	139,90 57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54</p>
04/12/2023 - 10:34:30	130,00 20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
04/12/2023 - 10:34:41	129,85 57.359.168/0001-05 - Silsul Comercio Ltda. EPP	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:08:54</p>
04/12/2023 - 10:35:04	120,00 20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>



04/12/2023 - 10:41:48	428,58 (lance oculto)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 10:41:49	67,89 (lance oculto)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12

0097 - VDRL sífilis pronto p/uso -5ml Reagente 1-1x5,0 ml c/ Controle (+) -1x0,5 ml; c/ Controle (-) - 1x0,5 mL; c/ 250 determinações; Reagente 1-1X10,0ml c/ Controle (+) - 1x0,5 ml; c/ Controle (-) - 1x0,5ml 500 determinações ;Finalidade: Teste não treponêmico utilizado para determinação qualitativa e semi-quantitativa, de anticorpos não treponêmicos (reagens) presentes no soro ou plasma, utilizado para triagem sorológica da Sífilis. Somente para uso diagnóstico in vitro. Metodologia: Teste não treponêmico - reação de floculação Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: entre 2-8 °C Nº Registro Anvisa: 10009010223

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/12/2023 - 16:21:39	99,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
02/12/2023 - 22:42:07	215,42 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 10:35:43	204,65 (lance oculto)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 10:39:16	41,89 (lance oculto)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12

0098 - Violeta de genciana Reagente para coloração de Gram ;Violeta Genciana 9 g/L; Álcool Etilico 99,5% 90 mL/L; Fenol Líquido 40 mL/L; Água Deionizada qsp; - Apresentação: 1 x 1000mL



Data	Valor	CNPJ	Situação
01/12/2023 - 16:22:06	99,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
02/12/2023 - 22:42:07	81,50 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 10:22:15	80,00	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
04/12/2023 - 10:42:25	77,43 (lance oculto)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 10:43:43	41,89 (lance oculto)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12

0099 - SDH, Lisante referencia 205 - 205 Apresentação: 1 x 5 L Finalidade: Solução lisante das hemácias permitindo a dosagem da hemoglobina e a contagem e diferenciação dos leucócitos em 3 populações. Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: 4-35 °C Pronto para uso N° Registro Anvisa: 10009010146

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------



01/12/2023 - 16:22:23	1.899,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
02/12/2023 - 22:42:07	1.755,75 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 10:22:25	1.700,00	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
04/12/2023 - 10:42:21	499,00 (lance oculto)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
04/12/2023 - 10:43:36	1.667,98 (lance oculto)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido

0100 - SDH, Diluente referencia 206 - 206 Apresentação: 1 x 20 L Finalidade: Diluir os elementos figurados do sangue, permitindo a sua contagem nos analisadores SDH 20. Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: 4-35 °C Pronto para uso N° Registro Anvisa: 10009010145

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------



01/12/2023 - 16:24:06	1.399,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
02/12/2023 - 22:42:07	1.552,99 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 10:43:55	289,00 (lance oculto)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
04/12/2023 - 10:44:05	1.475,34 (lance oculto)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido

0101 - SDH, Cleaner referencia 209 (SDH-20) Sua finalidade é a limpeza dos analisadores de hematologia SDH 20. O SDH Cleaner é um kit formado por três soluções de limpeza constituídos des hipoclorito de sódio, enzima proteolítica e detergentes.

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/12/2023 - 16:24:55	299,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
02/12/2023 - 22:42:07	1.553,67 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido



04/12/2023 - 11:15:25

149,00 (lance oculto) 20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME

Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:

Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;

Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;

Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;

Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;

Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;

Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12

04/12/2023 - 11:15:41

1.475,00 (lance oculto) 18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho

Válido

0102 - Pipeta Graduada 1 ml Dispositivo de aspiração, de vidro, de volume determinado, com secção uniforme que, enchendo-se por sucção, serve para transvasar líquidos. Muito utilizadas na dosagem precisa de testes bioquímicos

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/12/2023 - 16:25:11	15,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
02/12/2023 - 22:42:07	8,23 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 10:55:49	8,00	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>



04/12/2023 - 11:16:14

3,89 (lance oculto) 20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME

Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:

Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;

Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;

Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;

Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;

Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;

Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12

04/12/2023 - 11:17:15

7,81 (lance oculto) 18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho

Válido

0103 - Calibra H Calibra H é um multiplicador liofilizado em matriz proteica humana, para calibração de ensaios de bioquímica clínica em analisadores automáticos e métodos manuais. Contém 1 calibrador de 3mL

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/12/2023 - 16:25:29	199,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
02/12/2023 - 22:42:07	121,39 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 10:55:59	120,00	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>



04/12/2023 - 11:13:04

78,89 (lance oculto) 20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME

Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:

Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;

Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;

Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;

Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;

Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;

Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12

04/12/2023 - 11:13:42

115,00 (lance oculto) 18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho

Válido

0104 - Copo para Sedimentação de Fezes 200ml com Base de plástico

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/12/2023 - 16:25:45	15,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
02/12/2023 - 22:42:07	4,49 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 10:56:03	4,40	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
04/12/2023 - 11:18:14	4,25 (lance oculto)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido



04/12/2023 - 11:18:26

3,49 (lance oculto) 20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME

Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:
 Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;
 Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;
 Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;
 Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;
 Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;
 Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital.
 04/12/2023 19:03:12

0105 - Suporte para 05 copos de sedimentação de Fezes em arame com PVC

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/12/2023 - 16:26:02	599,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
02/12/2023 - 22:42:07	80,80 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 10:56:07	80,00	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
04/12/2023 - 11:14:00	76,76 (lance oculto)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido

0106 - Filtro descartável com alça de segurança, para exames parasitológicos para Copo de Sedimentação de 200ml

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------



01/12/2023 - 16:26:16

2,00 (proposta) 20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME

Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:
 Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;
 Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;
 Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;
 Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;
 Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;
 Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12

02/12/2023 - 22:42:07

2,73 (proposta) 18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho

Válido

04/12/2023 - 11:13:57

0,89 (lance oculto) 20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME

Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:
 Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;
 Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;
 Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;
 Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;
 Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;
 Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12

04/12/2023 - 11:14:47

2,06 (lance oculto) 18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho

Válido

0107 - KIT de Reagente para PE-6100 - 3 Partes: Bioton 20l, Biolyser 500ml e Bioclin 1l

Data	Valor	CNPJ	Situação
02/12/2023 - 22:42:07	33,75 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 11:15:20	33,74 (lance oculto)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido

0108 - Hemoglobina glicada HbA1c: 20 determinações Finalidade: Sistema para a detecção qualitativa rápida de sangue, sendo um marcador da glicemia crônica pois reflete a exposição glicêmica dos últimos noventa dias anteriores à coleta de sangue Aplicação manual. Metodologia: Imunocromatografia. Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: entre 2-8 °C .

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/12/2023 - 16:26:38	1.299,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12



02/12/2023 - 22:42:07	296,10 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 10:56:14	295,00	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
04/12/2023 - 11:19:30	296,00 (lance oculto)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido

0109 - Citomegalovirus (cromatográfica)IgM, IgG Kit com 20 determinações

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/12/2023 - 13:51:50	188,25 (proposta)	05.343.029/0001-90 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.343.029/0001-90, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 05/12/2023 18:58:27
01/12/2023 - 15:43:12	725,90 (proposta)	11.308.834/0001-85 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.308.834/0001-85, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 05/12/2023 19:01:57



01/12/2023 - 16:26:57	499,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
02/12/2023 - 22:42:07	353,95 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 10:56:22	188,00	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
04/12/2023 - 11:00:46	188,01	11.308.834/0001-85 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.308.834/0001-85, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 05/12/2023 19:01:57</p>



04/12/2023 - 11:14:42

150,00 (lance oculto) 11.308.834/0001-85 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.308.834/0001-85, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:

Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;

Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;

Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;

Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;

Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;

Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 05/12/2023 19:01:57

0110 - Troponina (cromatográfica)IgM, IgG Kit com 20 determinações

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/12/2023 - 13:52:22	83,75 (proposta)	05.343.029/0001-90 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.343.029/0001-90, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 05/12/2023 18:58:27</p>
01/12/2023 - 15:43:42	298,60 (proposta)	11.308.834/0001-85 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.308.834/0001-85, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 05/12/2023 19:01:57</p>



01/12/2023 - 16:27:12	199,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
02/12/2023 - 22:42:07	241,38 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 10:56:27	83,50	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
04/12/2023 - 11:00:51	83,51	11.308.834/0001-85 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.308.834/0001-85, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 05/12/2023 19:01:57</p>



04/12/2023 - 11:13:17

65,00 (lance oculto) 11.308.834/0001-85 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.308.834/0001-85, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:

Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;

Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;

Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;

Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;

Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;

Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 05/12/2023 19:01:57

0111 - Rubéola (cromatográfica)IgM, IgG Kit com 25 determinações

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/12/2023 - 15:44:28	789,56 (proposta)	11.308.834/0001-85 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.308.834/0001-85, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 05/12/2023 19:01:57</p>
01/12/2023 - 16:27:33	599,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
02/12/2023 - 22:42:07	481,74 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido



04/12/2023 - 10:56:44	460,00	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
04/12/2023 - 11:00:56	460,01	11.308.834/0001-85 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.308.834/0001-85, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 05/12/2023 19:01:57</p>
04/12/2023 - 11:18:48	279,00 (lance oculto)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
04/12/2023 - 11:18:49	457,67 (lance oculto)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido



04/12/2023 - 11:19:06

150,00 (lance oculto) 11.308.834/0001-85 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.308.834/0001-85, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:
 Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;
 Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;
 Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;
 Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;
 Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;
 Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital.
 05/12/2023 19:01:57

0112 - Dengue (cromatográfica)IgM, IgG Kit com 20 determinações

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/12/2023 - 13:53:30	142,00 (proposta)	05.343.029/0001-90 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.343.029/0001-90, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 05/12/2023 18:58:27</p>
01/12/2023 - 15:45:23	356,89 (proposta)	11.308.834/0001-85 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.308.834/0001-85, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 05/12/2023 19:01:57</p>



01/12/2023 - 16:27:56	499,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
02/12/2023 - 22:42:07	493,35 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 11:01:01	142,01	11.308.834/0001-85 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.308.834/0001-85, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 05/12/2023 19:01:57</p>
04/12/2023 - 11:20:05	468,65 (lance oculto)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 11:20:09	124,75 (lance oculto)	11.308.834/0001-85 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.308.834/0001-85, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 05/12/2023 19:01:57</p>

0113 - PIPETA PASTEUR DE TRANSFERÊNCIA 3 ML ESTÉRIL EMBALAGEM INDIVIDUAL PCT/100 UNIDADES

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------



01/12/2023 - 16:28:13	45,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
02/12/2023 - 22:42:07	8,63 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 11:17:44	8,20 (lance oculto)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido

0114 - Luva para Procedimento P c/100

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/12/2023 - 10:00:08	29,00 (proposta)	23.829.339/0001-09 - M.TESTA CONFEECAO	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante INFINITI CONFEECAO LTDA, inscrita no CNPJ nº 23.829.339/0001-09, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 06/12/2023 09:51:36
01/12/2023 - 11:14:08	20,00 (proposta)	05.108.702/0001-07 - 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO L, inscrita no CNPJ nº 05.108.702/0001-07, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 06/12/2023 09:42:21
01/12/2023 - 16:17:25	24,50 (proposta)	48.778.881/0001-00 - FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - CONFORME PEDIDO ENVIADO PELO LICITANTE, INFORMANDO ERRO NO CADASTRO E PEDIDO DESCLASSIFICAÇÃO DOS ITENS. 05/12/2023 19:05:55



01/12/2023 - 16:29:57	45,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
02/12/2023 - 22:42:07	28,54 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 10:55:32	19,99	48.778.881/0001-00 - FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - CONFORME PEDIDO ENVIADO PELO LICITANTE, INFORMANDO ERRO NO CADASTRO E PEDIDO DESCLASSIFICAÇÃO DOS ITENS. 05/12/2023 19:05:55
04/12/2023 - 11:10:07	19,96	05.108.702/0001-07 - 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO L, inscrita no CNPJ nº 05.108.702/0001-07, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 06/12/2023 09:42:21
04/12/2023 - 11:10:12	19,95	48.778.881/0001-00 - FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - CONFORME PEDIDO ENVIADO PELO LICITANTE, INFORMANDO ERRO NO CADASTRO E PEDIDO DESCLASSIFICAÇÃO DOS ITENS. 05/12/2023 19:05:55
04/12/2023 - 11:10:15	19,93	05.108.702/0001-07 - 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO L, inscrita no CNPJ nº 05.108.702/0001-07, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 06/12/2023 09:42:21
04/12/2023 - 11:10:19	19,92	48.778.881/0001-00 - FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - CONFORME PEDIDO ENVIADO PELO LICITANTE, INFORMANDO ERRO NO CADASTRO E PEDIDO DESCLASSIFICAÇÃO DOS ITENS. 05/12/2023 19:05:55



04/12/2023 - 11:10:23	19,90	05.108.702/0001-07 - 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO L, inscrita no CNPJ nº 05.108.702/0001-07, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 06/12/2023 09:42:21
04/12/2023 - 11:10:26	19,91	23.829.339/0001-09 - M.TESTA CONFECÇAO	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante INFINITI CONFECÇAO LTDA, inscrita no CNPJ nº 23.829.339/0001-09, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 06/12/2023 09:51:36
04/12/2023 - 11:10:27	19,89	48.778.881/0001-00 - FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - CONFORME PEDIDO ENVIADO PELO LICITANTE, INFORMANDO ERRO NO CADASTRO E PEDIDO DESCLASSIFICAÇÃO DOS ITENS. 05/12/2023 19:05:55
04/12/2023 - 11:10:32	19,88	23.829.339/0001-09 - M.TESTA CONFECÇAO	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante INFINITI CONFECÇAO LTDA, inscrita no CNPJ nº 23.829.339/0001-09, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 06/12/2023 09:51:36
04/12/2023 - 11:10:45	19,87	48.778.881/0001-00 - FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - CONFORME PEDIDO ENVIADO PELO LICITANTE, INFORMANDO ERRO NO CADASTRO E PEDIDO DESCLASSIFICAÇÃO DOS ITENS. 05/12/2023 19:05:55



04/12/2023 - 11:10:53	19,83	05.108.702/0001-07 - 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	Cancelado - Em analise aos documentos de Habilitação da licitante 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO L, inscrita no CNPJ nº 05.108.702/0001-07, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Especifica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 06/12/2023 09:42:21
04/12/2023 - 11:10:57	19,82	48.778.881/0001-00 - FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - CONFORME PEDIDO ENVIADO PELO LICITANTE, INFORMANDO ERRO NO CADASTRO E PEDIDO DESCLASSIFICAÇÃO DOS ITENS. 05/12/2023 19:05:55
04/12/2023 - 11:11:01	19,80	05.108.702/0001-07 - 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	Cancelado - Em analise aos documentos de Habilitação da licitante 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO L, inscrita no CNPJ nº 05.108.702/0001-07, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Especifica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 06/12/2023 09:42:21
04/12/2023 - 11:11:06	19,79	48.778.881/0001-00 - FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - CONFORME PEDIDO ENVIADO PELO LICITANTE, INFORMANDO ERRO NO CADASTRO E PEDIDO DESCLASSIFICAÇÃO DOS ITENS. 05/12/2023 19:05:55
04/12/2023 - 11:11:14	19,74	05.108.702/0001-07 - 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	Cancelado - Em analise aos documentos de Habilitação da licitante 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO L, inscrita no CNPJ nº 05.108.702/0001-07, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Especifica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 06/12/2023 09:42:21
04/12/2023 - 11:11:18	19,73	48.778.881/0001-00 - FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - CONFORME PEDIDO ENVIADO PELO LICITANTE, INFORMANDO ERRO NO CADASTRO E PEDIDO DESCLASSIFICAÇÃO DOS ITENS. 05/12/2023 19:05:55
04/12/2023 - 11:11:21	19,68	05.108.702/0001-07 - 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	Cancelado - Em analise aos documentos de Habilitação da licitante 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO L, inscrita no CNPJ nº 05.108.702/0001-07, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Especifica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 06/12/2023 09:42:21



04/12/2023 - 11:11:29	19,67	48.778.881/0001-00 - FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - CONFORME PEDIDO ENVIADO PELO LICITANTE, INFORMANDO ERRO NO CADASTRO E PEDIDO DESCLASSIFICAÇÃO DOS ITENS. 05/12/2023 19:05:55
04/12/2023 - 11:11:33	19,66	23.829.339/0001-09 - M.TESTA CONFECÇAO	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante INFINITI CONFECÇAO LTDA, inscrita no CNPJ nº 23.829.339/0001-09, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 06/12/2023 09:51:36
04/12/2023 - 11:11:37	19,63	05.108.702/0001-07 - 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO L, inscrita no CNPJ nº 05.108.702/0001-07, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 06/12/2023 09:42:21
04/12/2023 - 11:11:41	19,62	48.778.881/0001-00 - FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - CONFORME PEDIDO ENVIADO PELO LICITANTE, INFORMANDO ERRO NO CADASTRO E PEDIDO DESCLASSIFICAÇÃO DOS ITENS. 05/12/2023 19:05:55
04/12/2023 - 11:12:55	9,80 (lance oculto)	48.778.881/0001-00 - FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - CONFORME PEDIDO ENVIADO PELO LICITANTE, INFORMANDO ERRO NO CADASTRO E PEDIDO DESCLASSIFICAÇÃO DOS ITENS. 05/12/2023 19:05:55
04/12/2023 - 11:12:55	17,60 (lance oculto)	23.829.339/0001-09 - M.TESTA CONFECÇAO	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante INFINITI CONFECÇAO LTDA, inscrita no CNPJ nº 23.829.339/0001-09, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 06/12/2023 09:51:36



04/12/2023 - 11:15:52	14,90 (lance oculto)	05.108.702/0001-07 - 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	Cancelado - Em analise aos documentos de Habilitação da licitante 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO L, inscrita no CNPJ nº 05.108.702/0001-07, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 06/12/2023 09:42:21
-----------------------	----------------------	--	---

0115 - luva para Procedimento M c/100

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/12/2023 - 10:00:09	29,00 (proposta)	23.829.339/0001-09 - M.TESTA CONFECCAO	Cancelado - Em analise aos documentos de Habilitação da licitante INFINITI CONFECCAO LTDA, inscrita no CNPJ nº 23.829.339/0001-09, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 06/12/2023 09:51:36
01/12/2023 - 11:14:08	20,00 (proposta)	05.108.702/0001-07 - 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	Cancelado - Em analise aos documentos de Habilitação da licitante 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO L, inscrita no CNPJ nº 05.108.702/0001-07, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 06/12/2023 09:42:21
01/12/2023 - 16:17:25	24,50 (proposta)	48.778.881/0001-00 - FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - CONFORME PEDIDO ENVIADO PELO LICITANTE, INFORMANDO ERRO NO CADASTRO E PEDIDO DESCLASSIFICAÇÃO DOS ITENS. 05/12/2023 19:05:55



01/12/2023 - 16:30:12	189,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
02/12/2023 - 22:42:07	28,54 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 10:55:32	19,99	48.778.881/0001-00 - FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - CONFORME PEDIDO ENVIADO PELO LICITANTE, INFORMANDO ERRO NO CADASTRO E PEDIDO DESCLASSIFICAÇÃO DOS ITENS. 05/12/2023 19:05:55
04/12/2023 - 11:10:07	19,95	05.108.702/0001-07 - 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO L, inscrita no CNPJ nº 05.108.702/0001-07, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 06/12/2023 09:42:21</p>
04/12/2023 - 11:10:12	19,94	48.778.881/0001-00 - FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - CONFORME PEDIDO ENVIADO PELO LICITANTE, INFORMANDO ERRO NO CADASTRO E PEDIDO DESCLASSIFICAÇÃO DOS ITENS. 05/12/2023 19:05:55
04/12/2023 - 11:10:15	19,90	05.108.702/0001-07 - 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO L, inscrita no CNPJ nº 05.108.702/0001-07, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 06/12/2023 09:42:21</p>
04/12/2023 - 11:10:20	19,89	48.778.881/0001-00 - FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - CONFORME PEDIDO ENVIADO PELO LICITANTE, INFORMANDO ERRO NO CADASTRO E PEDIDO DESCLASSIFICAÇÃO DOS ITENS. 05/12/2023 19:05:55



04/12/2023 - 11:10:23	19,86	05.108.702/0001-07 - 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	Cancelado - Em analise aos documentos de Habilitação da licitante 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO L, inscrita no CNPJ nº 05.108.702/0001-07, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Especifica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 06/12/2023 09:42:21
04/12/2023 - 11:10:26	19,88	23.829.339/0001-09 - M.TESTA CONFECÇAO	Cancelado - Em analise aos documentos de Habilitação da licitante INFINITI CONFECÇAO LTDA, inscrita no CNPJ nº 23.829.339/0001-09, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Especifica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 06/12/2023 09:51:36
04/12/2023 - 11:10:28	19,85	48.778.881/0001-00 - FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - CONFORME PEDIDO ENVIADO PELO LICITANTE, INFORMANDO ERRO NO CADASTRO E PEDIDO DESCLASSIFICAÇÃO DOS ITENS. 05/12/2023 19:05:55
04/12/2023 - 11:10:32	19,84	23.829.339/0001-09 - M.TESTA CONFECÇAO	Cancelado - Em analise aos documentos de Habilitação da licitante INFINITI CONFECÇAO LTDA, inscrita no CNPJ nº 23.829.339/0001-09, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Especifica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 06/12/2023 09:51:36
04/12/2023 - 11:10:45	19,83	48.778.881/0001-00 - FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - CONFORME PEDIDO ENVIADO PELO LICITANTE, INFORMANDO ERRO NO CADASTRO E PEDIDO DESCLASSIFICAÇÃO DOS ITENS. 05/12/2023 19:05:55



04/12/2023 - 11:10:53	19,81	05.108.702/0001-07 - 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	Cancelado - Em analise aos documentos de Habilitação da licitante 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO L, inscrita no CNPJ nº 05.108.702/0001-07, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Especifica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 06/12/2023 09:42:21
04/12/2023 - 11:10:57	19,80	48.778.881/0001-00 - FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - CONFORME PEDIDO ENVIADO PELO LICITANTE, INFORMANDO ERRO NO CADASTRO E PEDIDO DESCLASSIFICAÇÃO DOS ITENS. 05/12/2023 19:05:55
04/12/2023 - 11:11:01	19,76	05.108.702/0001-07 - 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	Cancelado - Em analise aos documentos de Habilitação da licitante 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO L, inscrita no CNPJ nº 05.108.702/0001-07, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Especifica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 06/12/2023 09:42:21
04/12/2023 - 11:11:06	19,75	48.778.881/0001-00 - FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - CONFORME PEDIDO ENVIADO PELO LICITANTE, INFORMANDO ERRO NO CADASTRO E PEDIDO DESCLASSIFICAÇÃO DOS ITENS. 05/12/2023 19:05:55
04/12/2023 - 11:11:14	19,72	05.108.702/0001-07 - 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	Cancelado - Em analise aos documentos de Habilitação da licitante 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO L, inscrita no CNPJ nº 05.108.702/0001-07, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Especifica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 06/12/2023 09:42:21
04/12/2023 - 11:11:19	19,71	48.778.881/0001-00 - FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - CONFORME PEDIDO ENVIADO PELO LICITANTE, INFORMANDO ERRO NO CADASTRO E PEDIDO DESCLASSIFICAÇÃO DOS ITENS. 05/12/2023 19:05:55
04/12/2023 - 11:12:35	9,80 (lance oculto)	48.778.881/0001-00 - FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - CONFORME PEDIDO ENVIADO PELO LICITANTE, INFORMANDO ERRO NO CADASTRO E PEDIDO DESCLASSIFICAÇÃO DOS ITENS. 05/12/2023 19:05:55



04/12/2023 - 11:12:44	17,60 (lance oculto)	23.829.339/0001-09 - M.TESTA CONFECCAO	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante INFINITI CONFECCAO LTDA, inscrita no CNPJ nº 23.829.339/0001-09, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 06/12/2023 09:51:36</p>
04/12/2023 - 11:15:38	14,90 (lance oculto)	05.108.702/0001-07 - 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO L, inscrita no CNPJ nº 05.108.702/0001-07, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 06/12/2023 09:42:21</p>

0116 - Avental Descartável em TNT - Manga Longa c/10 unid

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/12/2023 - 10:00:09	25,00 (proposta)	23.829.339/0001-09 - M.TESTA CONFECCAO	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante INFINITI CONFECCAO LTDA, inscrita no CNPJ nº 23.829.339/0001-09, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 06/12/2023 09:51:36</p>
01/12/2023 - 16:17:26	35,00 (proposta)	48.778.881/0001-00 - FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	<p>Cancelado - CONFORME PEDIDO ENVIADO PELO LICITANTE, INFORMANDO ERRO NO CADASTRO E PEDIDO DESCLASSIFICAÇÃO DOS ITENS. 05/12/2023 19:05:55</p>



01/12/2023 - 16:30:30	189,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12
02/12/2023 - 22:42:07	14,15 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 10:55:32	14,14	48.778.881/0001-00 - FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - CONFORME PEDIDO ENVIADO PELO LICITANTE, INFORMANDO ERRO NO CADASTRO E PEDIDO DESCLASSIFICAÇÃO DOS ITENS. 05/12/2023 19:05:55
04/12/2023 - 11:14:34	13,44 (lance oculto)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 11:14:57	17,50 (lance oculto)	23.829.339/0001-09 - M.TESTA CONFECÇAO	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante INFINITI CONFECÇAO LTDA, inscrita no CNPJ nº 23.829.339/0001-09, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 06/12/2023 09:51:36
04/12/2023 - 11:15:00	14,00 (lance oculto)	48.778.881/0001-00 - FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - CONFORME PEDIDO ENVIADO PELO LICITANTE, INFORMANDO ERRO NO CADASTRO E PEDIDO DESCLASSIFICAÇÃO DOS ITENS. 05/12/2023 19:05:55

0117 - Máscara Descartável adulto clipe nasal tripla c/50

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/12/2023 - 10:00:10	15,00 (proposta)	23.829.339/0001-09 - M.TESTA CONFECÇAO	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante INFINITI CONFECÇAO LTDA, inscrita no CNPJ nº 23.829.339/0001-09, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 06/12/2023 09:51:36
01/12/2023 - 16:17:26	8,25 (proposta)	48.778.881/0001-00 - FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - CONFORME PEDIDO ENVIADO PELO LICITANTE, INFORMANDO ERRO NO CADASTRO E PEDIDO DESCLASSIFICAÇÃO DOS ITENS. 05/12/2023 19:05:55



01/12/2023 - 16:30:44	25,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
02/12/2023 - 22:42:07	8,00 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido
04/12/2023 - 10:55:32	7,99	48.778.881/0001-00 - FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - CONFORME PEDIDO ENVIADO PELO LICITANTE, INFORMANDO ERRO NO CADASTRO E PEDIDO DESCLASSIFICAÇÃO DOS ITENS. 05/12/2023 19:05:55
04/12/2023 - 11:10:15	7,98	23.829.339/0001-09 - M.TESTA CONFEECAO	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante INFINITI CONFEECAO LTDA, inscrita no CNPJ nº 23.829.339/0001-09, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 06/12/2023 09:51:36</p>
04/12/2023 - 11:10:20	7,97	48.778.881/0001-00 - FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - CONFORME PEDIDO ENVIADO PELO LICITANTE, INFORMANDO ERRO NO CADASTRO E PEDIDO DESCLASSIFICAÇÃO DOS ITENS. 05/12/2023 19:05:55
04/12/2023 - 11:10:26	7,96	23.829.339/0001-09 - M.TESTA CONFEECAO	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante INFINITI CONFEECAO LTDA, inscrita no CNPJ nº 23.829.339/0001-09, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 06/12/2023 09:51:36</p>
04/12/2023 - 11:10:33	7,95	48.778.881/0001-00 - FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - CONFORME PEDIDO ENVIADO PELO LICITANTE, INFORMANDO ERRO NO CADASTRO E PEDIDO DESCLASSIFICAÇÃO DOS ITENS. 05/12/2023 19:05:55



04/12/2023 - 11:10:53	7,94	23.829.339/0001-09 - M.TESTA CONFECÇAO	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante INFINITI CONFECÇAO LTDA, inscrita no CNPJ nº 23.829.339/0001-09, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 06/12/2023 09:51:36</p>
04/12/2023 - 11:10:57	7,93	48.778.881/0001-00 - FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	<p>Cancelado - CONFORME PEDIDO ENVIADO PELO LICITANTE, INFORMANDO ERRO NO CADASTRO E PEDIDO DESCLASSIFICAÇÃO DOS ITENS. 05/12/2023 19:05:55</p>
04/12/2023 - 11:11:09	7,92	23.829.339/0001-09 - M.TESTA CONFECÇAO	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante INFINITI CONFECÇAO LTDA, inscrita no CNPJ nº 23.829.339/0001-09, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 06/12/2023 09:51:36</p>
04/12/2023 - 11:11:14	7,91	48.778.881/0001-00 - FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	<p>Cancelado - CONFORME PEDIDO ENVIADO PELO LICITANTE, INFORMANDO ERRO NO CADASTRO E PEDIDO DESCLASSIFICAÇÃO DOS ITENS. 05/12/2023 19:05:55</p>
04/12/2023 - 11:11:21	7,90	23.829.339/0001-09 - M.TESTA CONFECÇAO	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante INFINITI CONFECÇAO LTDA, inscrita no CNPJ nº 23.829.339/0001-09, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 06/12/2023 09:51:36</p>
04/12/2023 - 11:11:29	7,89	48.778.881/0001-00 - FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	<p>Cancelado - CONFORME PEDIDO ENVIADO PELO LICITANTE, INFORMANDO ERRO NO CADASTRO E PEDIDO DESCLASSIFICAÇÃO DOS ITENS. 05/12/2023 19:05:55</p>



04/12/2023 - 11:11:33	7,88	23.829.339/0001-09 - M.TESTA CONFECÇAO	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante INFINITI CONFECÇAO LTDA, inscrita no CNPJ nº 23.829.339/0001-09, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 06/12/2023 09:51:36
04/12/2023 - 11:11:41	7,87	48.778.881/0001-00 - FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - CONFORME PEDIDO ENVIADO PELO LICITANTE, INFORMANDO ERRO NO CADASTRO E PEDIDO DESCLASSIFICAÇÃO DOS ITENS. 05/12/2023 19:05:55
04/12/2023 - 11:11:53	7,86	23.829.339/0001-09 - M.TESTA CONFECÇAO	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante INFINITI CONFECÇAO LTDA, inscrita no CNPJ nº 23.829.339/0001-09, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 06/12/2023 09:51:36
04/12/2023 - 11:12:02	7,85	48.778.881/0001-00 - FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - CONFORME PEDIDO ENVIADO PELO LICITANTE, INFORMANDO ERRO NO CADASTRO E PEDIDO DESCLASSIFICAÇÃO DOS ITENS. 05/12/2023 19:05:55
04/12/2023 - 11:12:07	7,84	23.829.339/0001-09 - M.TESTA CONFECÇAO	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante INFINITI CONFECÇAO LTDA, inscrita no CNPJ nº 23.829.339/0001-09, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 06/12/2023 09:51:36
04/12/2023 - 11:12:13	7,83	48.778.881/0001-00 - FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - CONFORME PEDIDO ENVIADO PELO LICITANTE, INFORMANDO ERRO NO CADASTRO E PEDIDO DESCLASSIFICAÇÃO DOS ITENS. 05/12/2023 19:05:55
04/12/2023 - 11:13:02	0,07 (lance oculto)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido



04/12/2023 - 11:13:25

3,35 (lance oculto) 23.829.339/0001-09 - M.TESTA
CONFECÇAO

Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante INFINITI CONFECÇAO LTDA, inscrita no CNPJ nº 23.829.339/0001-09, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:
 Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;
 Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;
 Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;
 Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;
 Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;
 Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 06/12/2023 09:51:36

04/12/2023 - 11:13:26

3,30 (lance oculto) 48.778.881/0001-00 - FASTMED
COMERCIO DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Cancelado - CONFORME PEDIDO ENVIADO PELO LICITANTE, INFORMANDO ERRO NO CADASTRO E PEDIDO DESCLASSIFICAÇÃO DOS ITENS. 05/12/2023 19:05:55

0118 - Máscara Descartável N-95 adulto

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/12/2023 - 10:00:13	0,90 (proposta)	23.829.339/0001-09 - M.TESTA CONFECÇAO	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante INFINITI CONFECÇAO LTDA, inscrita no CNPJ nº 23.829.339/0001-09, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 06/12/2023 09:51:36</p>
01/12/2023 - 16:31:02	7,00 (proposta)	20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	<p>Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12</p>
01/12/2023 - 22:42:07	0,62 (proposta)	18.010.556/0001-24 - M. de Freitas Godinho	Válido



04/12/2023 - 11:10:15

0,61 23.829.339/0001-09 - M.TESTA
CONFECCAO

Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante INFINITI CONFECCAO LTDA, inscrita no CNPJ nº 23.829.339/0001-09, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:
 Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;
 Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;
 Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;
 Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;
 Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;
 Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 06/12/2023 09:51:36

04/12/2023 - 11:19:40

0,59 (lance oculto) 18.010.556/0001-24 - M. de Freitas
Godinho

Válido

04/12/2023 - 11:20:22

0,30 (lance oculto) 23.829.339/0001-09 - M.TESTA
CONFECCAO

Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante INFINITI CONFECCAO LTDA, inscrita no CNPJ nº 23.829.339/0001-09, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:
 Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;
 Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;
 Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;
 Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;
 Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;
 Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 06/12/2023 09:51:36

0119 - Álcool Líquido 70%

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/12/2023 - 11:14:09	20,09 (proposta)	05.108.702/0001-07 - 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO L, inscrita no CNPJ nº 05.108.702/0001-07, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 06/12/2023 09:42:21



01/12/2023 - 16:31:15

25,00 (proposta) 20.352.354/0001-02 - GC LAB
DIAGNOSTICOS LTDA - ME

Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:

Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;

Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;

Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;

Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;

Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;

Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 04/12/2023 19:03:12

02/12/2023 - 22:42:07

8,22 (proposta) 18.010.556/0001-24 - M. de Freitas
Godinho

Válido

04/12/2023 - 11:10:07

8,17 05.108.702/0001-07 - 7R7 SOLUCOES
EM CONSULTORIA E COMERCIO
LTDA

Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO L, inscrita no CNPJ nº 05.108.702/0001-07, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:

Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;

Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;

Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;

Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;

Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 06/12/2023 09:42:21

04/12/2023 - 11:18:22

7,81 (lance oculto) 18.010.556/0001-24 - M. de Freitas
Godinho

Válido

04/12/2023 - 11:21:56

5,09 (lance oculto) 05.108.702/0001-07 - 7R7 SOLUCOES
EM CONSULTORIA E COMERCIO
LTDA

Cancelado - Em análise aos documentos de Habilitação da licitante 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO L, inscrita no CNPJ nº 05.108.702/0001-07, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:

Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;

Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;

Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;

Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;

Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital. 06/12/2023 09:42:21

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
M.TESTA CONFECCAO	01/12/2023 - 10:00	Marina Testa	-	-	-	-	PROPOSTA DE PREÇOS
M.TESTA CONFECCAO	01/12/2023 - 10:00	Marina Testa	-	-	-	-	DECLARAÇÕES
7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	01/12/2023 - 11:14	nadge terezinha santos do amaral	-	-	-	-	PROPOSTA DE PREÇOS
7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	01/12/2023 - 11:14	nadge terezinha santos do amaral	-	-	-	-	DECLARAÇÕES
MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01/12/2023 - 13:58	Fabio Cirillo	-	-	-	-	COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA



MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01/12/2023 - 13:58	Fabio Cirillo	-	-	-	-	REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01/12/2023 - 14:00	Fabio Cirillo	-	-	-	-	QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01/12/2023 - 14:03	Fabio Cirillo	-	-	-	-	PROPOSTA DE PREÇOS
MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01/12/2023 - 14:07	Fabio Cirillo	-	-	-	-	QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA
MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01/12/2023 - 14:07	Fabio Cirillo	-	-	-	-	DECLARAÇÕES
M. de Freitas Godinho	01/12/2023 - 14:43	Marcilene de Freitas Godinho	-	-	-	-	COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA
M. de Freitas Godinho	01/12/2023 - 14:44	Marcilene de Freitas Godinho	-	-	-	-	REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
M. de Freitas Godinho	01/12/2023 - 14:44	Marcilene de Freitas Godinho	-	-	-	-	QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA
M. de Freitas Godinho	01/12/2023 - 14:45	Marcilene de Freitas Godinho	-	-	-	-	QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
M. de Freitas Godinho	01/12/2023 - 14:47	Marcilene de Freitas Godinho	-	-	-	-	DECLARAÇÕES
Silsul Comercio Ltda. EPP	01/12/2023 - 16:23	VITOR FRANÇA	-	-	-	-	COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA
Silsul Comercio Ltda. EPP	01/12/2023 - 16:23	VITOR FRANÇA	-	-	-	-	REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
Silsul Comercio Ltda. EPP	01/12/2023 - 16:25	VITOR FRANÇA	-	-	-	-	QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA
Silsul Comercio Ltda. EPP	01/12/2023 - 16:28	VITOR FRANÇA	-	-	-	-	QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
Silsul Comercio Ltda. EPP	01/12/2023 - 16:29	VITOR FRANÇA	-	-	-	-	PROPOSTA DE PREÇOS
Silsul Comercio Ltda. EPP	01/12/2023 - 16:29	VITOR FRANÇA	-	-	-	-	DECLARAÇÕES
VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	01/12/2023 - 16:46	Paola Tofanelli	-	-	-	-	QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA
VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	01/12/2023 - 16:46	Paola Tofanelli	-	-	-	-	COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA
VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	01/12/2023 - 16:46	Paola Tofanelli	-	-	-	-	REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	01/12/2023 - 16:47	Paola Tofanelli	-	-	-	-	QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	01/12/2023 - 16:47	Paola Tofanelli	-	-	-	-	PROPOSTA DE PREÇOS
VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	01/12/2023 - 16:47	Paola Tofanelli	-	-	-	-	DECLARAÇÕES
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	01/12/2023 - 17:26	GABRIEL DE ANDRADE CANELA	-	-	-	-	COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	01/12/2023 - 17:27	GABRIEL DE ANDRADE CANELA	-	-	-	-	REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	01/12/2023 - 17:27	GABRIEL DE ANDRADE CANELA	-	-	-	-	QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA



GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	01/12/2023 - 17:28	GABRIEL DE ANDRADE CANELA	-	-	-	-	QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	01/12/2023 - 17:32	GABRIEL DE ANDRADE CANELA	-	-	-	-	PROPOSTA DE PREÇOS
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	01/12/2023 - 17:32	GABRIEL DE ANDRADE CANELA	-	-	-	-	DECLARAÇÕES
M. de Freitas Godinho	02/12/2023 - 11:55	Marcilene de Freitas Godinho	-	-	-	-	PROPOSTA DE PREÇOS

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
04/12/2023 - 19:03:12	GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	20.352.354/0001-02	Abrangendo todo o processo
<p>Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital.</p>			
04/12/2023 - 19:08:54	Silsul Comercio Ltda. EPP	57.359.168/0001-05	Abrangendo todo o processo
<p>Em análise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital.</p>			
05/12/2023 - 18:58:27	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05.343.029/0001-90	Abrangendo todo o processo
<p>Em análise aos documentos de Habilitação da licitante MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.343.029/0001-90, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital.</p>			
05/12/2023 - 19:01:57	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	11.308.834/0001-85	Abrangendo todo o processo
<p>Em análise aos documentos de Habilitação da licitante VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.308.834/0001-85, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital.</p>			
05/12/2023 - 19:05:55	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	48.778.881/0001-00	Abrangendo todo o processo
CONFORME PEDIDO ENVIADO PELO LICITANTE, INFORMANDO ERRO NO CADASTRO E PEDIDO DESCLASSIFICAÇÃO DOS ITENS.			
06/12/2023 - 09:42:21	7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	05.108.702/0001-07	Abrangendo todo o processo
<p>Em análise aos documentos de Habilitação da licitante 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO L, inscrita no CNPJ nº 05.108.702/0001-07, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:</p> <p>Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;</p> <p>Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;</p> <p>Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital.</p>			
06/12/2023 - 09:51:36	M.TESTA CONFECCAO	23.829.339/0001-09	Abrangendo todo o processo



Em análise aos documentos de Habilitação da licitante INFINITI CONFECÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº 23.829.339/0001-09, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo:
 Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada;
 Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada;
 Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;
 Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada;
 Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada;
 Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
06/12/2023 - 10:11	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
04/12/2023 - 08:22:46	Pregoeiro	Bom dia senhores licitantes
04/12/2023 - 08:25:38	Pregoeiro	Declaro aberta a sessão do pregão eletrônico nº PE-SRP-014/23-SESPA, objeto: REGISTRO DE PREÇOS QUE OBJETIVA A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SAÚDE E FUNDO DO MUNICÍPIO DE ALMEIRIM/PA.
04/12/2023 - 08:27:57	Pregoeiro	Será aberto de 25 em 25 itens pra lances, conforme os limites do sistema.
04/12/2023 - 08:28:11	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
04/12/2023 - 08:30:11	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
04/12/2023 - 08:30:12	Sistema	Conforme Art. 33 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso II do caput do art. 31. No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
04/12/2023 - 08:30:12	Sistema	Parágrafo 1º Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
04/12/2023 - 08:30:12	Sistema	Parágrafo 2º Encerrado o prazo de que trata o parágrafo 1º, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
04/12/2023 - 08:30:12	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
04/12/2023 - 08:31:26	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 08:31:26	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 08:31:26	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 08:31:26	Sistema	O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 08:31:26	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 08:31:26	Sistema	O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 08:31:26	Sistema	O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 08:31:26	Sistema	O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 08:31:26	Sistema	O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 08:31:26	Sistema	O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 08:31:26	Sistema	O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 08:31:26	Sistema	O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 08:31:26	Sistema	O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 08:31:26	Sistema	O item 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 08:31:26	Sistema	O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 08:31:26	Sistema	O item 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 08:31:26	Sistema	O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 08:31:26	Sistema	O item 0009 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 08:31:26	Sistema	O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 08:31:26	Sistema	O item 0010 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 08:31:58	Sistema	O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 08:31:58	Sistema	O item 0011 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 08:31:58	Sistema	O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 08:31:58	Sistema	O item 0012 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 08:31:58	Sistema	O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.



04/12/2023 - 08:31:58	Sistema	O item 0013 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 08:31:58	Sistema	O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 08:31:58	Sistema	O item 0014 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 08:31:58	Sistema	O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 08:31:58	Sistema	O item 0015 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 08:31:58	Sistema	O item 0016 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 08:31:58	Sistema	O item 0016 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 08:31:58	Sistema	O item 0017 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 08:31:58	Sistema	O item 0017 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 08:31:58	Sistema	O item 0018 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 08:31:58	Sistema	O item 0018 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 08:31:58	Sistema	O item 0019 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 08:31:58	Sistema	O item 0019 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 08:31:58	Sistema	O item 0020 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 08:31:58	Sistema	O item 0020 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 08:32:26	Sistema	O item 0021 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 08:32:26	Sistema	O item 0021 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 08:32:26	Sistema	O item 0022 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 08:32:26	Sistema	O item 0022 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 08:32:26	Sistema	O item 0023 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 08:32:26	Sistema	O item 0023 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 08:32:26	Sistema	O item 0024 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 08:32:26	Sistema	O item 0024 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 08:32:26	Sistema	O item 0025 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 08:32:26	Sistema	O item 0025 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 08:46:26	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 08:46:26	Sistema	O item 0002 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 08:46:26	Sistema	O item 0003 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 08:46:26	Sistema	O item 0004 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 08:46:26	Sistema	O item 0005 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 08:46:26	Sistema	O item 0006 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 08:46:26	Sistema	O item 0007 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 08:46:26	Sistema	O item 0008 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 08:46:26	Sistema	O item 0009 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 08:46:26	Sistema	O item 0010 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 08:46:59	Sistema	O item 0011 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 08:46:59	Sistema	O item 0012 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 08:46:59	Sistema	O item 0013 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 08:46:59	Sistema	O item 0014 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 08:46:59	Sistema	O item 0015 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 08:46:59	Sistema	O item 0016 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 08:46:59	Sistema	O item 0017 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 08:46:59	Sistema	O item 0018 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 08:46:59	Sistema	O item 0019 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 08:46:59	Sistema	O item 0020 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 08:47:26	Sistema	O item 0021 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 08:47:26	Sistema	O item 0022 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 08:47:26	Sistema	O item 0023 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 08:47:26	Sistema	O item 0024 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 08:47:26	Sistema	O item 0025 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 08:47:47	Sistema	Para o item 0010, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 08:52:47.
04/12/2023 - 08:47:47	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 235,00
04/12/2023 - 08:47:50	Sistema	Para o item 0019, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 08:52:50.
04/12/2023 - 08:47:50	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 189,00, R\$ 310,00
04/12/2023 - 08:48:05	Sistema	Para o item 0011, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 08:53:05.



04/12/2023 - 08:48:05	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 149,00, R\$ 330,00
04/12/2023 - 08:48:05	Sistema	Para o item 0014, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 08:53:05.
04/12/2023 - 08:48:44	Sistema	Para o item 0024, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 08:53:44.
04/12/2023 - 08:48:44	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 7,50
04/12/2023 - 08:48:47	Sistema	Para o item 0002, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 08:53:47.
04/12/2023 - 08:48:47	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 102,00
04/12/2023 - 08:48:59	Sistema	Para o item 0025, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 08:53:59.
04/12/2023 - 08:48:59	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 730,00
04/12/2023 - 08:50:11	Sistema	Para o item 0012, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 08:55:12.
04/12/2023 - 08:50:11	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 190,00
04/12/2023 - 08:50:38	Sistema	Para o item 0022, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 08:55:39.
04/12/2023 - 08:50:38	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 210,00
04/12/2023 - 08:50:44	Sistema	Para o item 0018, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 08:55:45.
04/12/2023 - 08:51:12	Sistema	Para o item 0003, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 08:56:12.
04/12/2023 - 08:51:12	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 1.700,00
04/12/2023 - 08:51:39	Sistema	Para o item 0020, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 08:56:39.
04/12/2023 - 08:52:18	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 08:57:18.
04/12/2023 - 08:52:18	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 380,00
04/12/2023 - 08:52:24	Sistema	Para o item 0008, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 08:57:24.
04/12/2023 - 08:52:24	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 492,80
04/12/2023 - 08:52:30	Sistema	Para o item 0007, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 08:57:30.
04/12/2023 - 08:52:30	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 235,00
04/12/2023 - 08:52:48	Sistema	A fase de lances fechados do item 0010 foi encerrada em 04/12/2023 às 08:52:47.
04/12/2023 - 08:52:48	Sistema	O item 0010 foi encerrado.
04/12/2023 - 08:52:51	Sistema	A fase de lances fechados do item 0019 foi encerrada em 04/12/2023 às 08:52:50.
04/12/2023 - 08:52:51	Sistema	O item 0019 foi encerrado.
04/12/2023 - 08:53:06	Sistema	Para o item 0016, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 08:58:06.
04/12/2023 - 08:53:06	Sistema	A fase de lances fechados do item 0011 foi encerrada em 04/12/2023 às 08:53:05.
04/12/2023 - 08:53:06	Sistema	O item 0011 foi encerrado.
04/12/2023 - 08:53:06	Sistema	A fase de lances fechados do item 0014 foi encerrada em 04/12/2023 às 08:53:05.
04/12/2023 - 08:53:06	Sistema	O item 0014 foi encerrado.
04/12/2023 - 08:53:30	Sistema	Para o item 0015, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 08:58:30.
04/12/2023 - 08:53:45	Sistema	A fase de lances fechados do item 0024 foi encerrada em 04/12/2023 às 08:53:44.
04/12/2023 - 08:53:45	Sistema	O item 0024 foi encerrado.
04/12/2023 - 08:53:48	Sistema	A fase de lances fechados do item 0002 foi encerrada em 04/12/2023 às 08:53:47.
04/12/2023 - 08:53:48	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
04/12/2023 - 08:54:00	Sistema	A fase de lances fechados do item 0025 foi encerrada em 04/12/2023 às 08:53:59.
04/12/2023 - 08:54:00	Sistema	O item 0025 foi encerrado.
04/12/2023 - 08:54:21	Sistema	Para o item 0009, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 08:59:21.
04/12/2023 - 08:54:33	Sistema	Para o item 0017, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 08:59:33.
04/12/2023 - 08:54:51	Sistema	Para o item 0006, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 08:59:53.
04/12/2023 - 08:55:12	Sistema	A fase de lances fechados do item 0012 foi encerrada em 04/12/2023 às 08:55:12.
04/12/2023 - 08:55:12	Sistema	O item 0012 foi encerrado.
04/12/2023 - 08:55:36	Sistema	Para o item 0021, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 09:00:37.
04/12/2023 - 08:55:36	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 32,76, R\$ 180,00, R\$ 199,00



04/12/2023 - 08:55:39	Sistema	A fase de lances fechados do item 0022 foi encerrada em 04/12/2023 às 08:55:39. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
04/12/2023 - 08:55:45	Sistema	A fase de lances fechados do item 0018 foi encerrada em 04/12/2023 às 08:55:45. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
04/12/2023 - 08:55:51	Sistema	Para o item 0005, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 09:00:52.
04/12/2023 - 08:56:06	Sistema	Para o item 0004, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 09:01:07.
04/12/2023 - 08:56:12	Sistema	A fase de lances fechados do item 0003 foi encerrada em 04/12/2023 às 08:56:12.
04/12/2023 - 08:56:12	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
04/12/2023 - 08:56:24	Sistema	Para o item 0013, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 09:01:25.
04/12/2023 - 08:56:24	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 97,00
04/12/2023 - 08:56:39	Sistema	A fase de lances fechados do item 0020 foi encerrada em 04/12/2023 às 08:56:39.
04/12/2023 - 08:56:39	Sistema	O item 0020 foi encerrado.
04/12/2023 - 08:57:03	Sistema	Para o item 0023, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 09:02:04.
04/12/2023 - 08:57:03	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 7,43
04/12/2023 - 08:57:18	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 04/12/2023 às 08:57:18.
04/12/2023 - 08:57:18	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
04/12/2023 - 08:57:25	Sistema	A fase de lances fechados do item 0008 foi encerrada em 04/12/2023 às 08:57:24.
04/12/2023 - 08:57:25	Sistema	O item 0008 foi encerrado.
04/12/2023 - 08:57:31	Sistema	A fase de lances fechados do item 0007 foi encerrada em 04/12/2023 às 08:57:30.
04/12/2023 - 08:57:31	Sistema	O item 0007 foi encerrado.
04/12/2023 - 08:58:07	Sistema	A fase de lances fechados do item 0016 foi encerrada em 04/12/2023 às 08:58:06.
04/12/2023 - 08:58:07	Sistema	O item 0016 foi encerrado.
04/12/2023 - 08:58:13	Sistema	O item 0018 foi encerrado.
04/12/2023 - 08:58:16	Sistema	O item 0022 foi encerrado.
04/12/2023 - 08:58:31	Sistema	A fase de lances fechados do item 0015 foi encerrada em 04/12/2023 às 08:58:30.
04/12/2023 - 08:58:31	Sistema	O item 0015 foi encerrado.
04/12/2023 - 08:59:22	Sistema	A fase de lances fechados do item 0009 foi encerrada em 04/12/2023 às 08:59:21.
04/12/2023 - 08:59:22	Sistema	O item 0009 foi encerrado.
04/12/2023 - 08:59:34	Sistema	A fase de lances fechados do item 0017 foi encerrada em 04/12/2023 às 08:59:33.
04/12/2023 - 08:59:34	Sistema	O item 0017 foi encerrado.
04/12/2023 - 08:59:55	Sistema	A fase de lances fechados do item 0006 foi encerrada em 04/12/2023 às 08:59:53.
04/12/2023 - 08:59:55	Sistema	O item 0006 foi encerrado.
04/12/2023 - 09:00:37	Sistema	A fase de lances fechados do item 0021 foi encerrada em 04/12/2023 às 09:00:37.
04/12/2023 - 09:00:37	Sistema	O item 0021 foi encerrado.
04/12/2023 - 09:00:52	Sistema	A fase de lances fechados do item 0005 foi encerrada em 04/12/2023 às 09:00:52.
04/12/2023 - 09:00:52	Sistema	O item 0005 foi encerrado.
04/12/2023 - 09:01:07	Sistema	A fase de lances fechados do item 0004 foi encerrada em 04/12/2023 às 09:01:07.
04/12/2023 - 09:01:07	Sistema	O item 0004 foi encerrado.
04/12/2023 - 09:01:25	Sistema	A fase de lances fechados do item 0013 foi encerrada em 04/12/2023 às 09:01:25.
04/12/2023 - 09:01:25	Sistema	O item 0013 foi encerrado.
04/12/2023 - 09:02:04	Sistema	A fase de lances fechados do item 0023 foi encerrada em 04/12/2023 às 09:02:04.
04/12/2023 - 09:02:04	Sistema	O item 0023 foi encerrado.
04/12/2023 - 09:14:54	Sistema	O item 0026 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 09:14:54	Sistema	O item 0026 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 09:14:54	Sistema	O item 0027 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 09:14:54	Sistema	O item 0027 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 09:14:54	Sistema	O item 0028 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 09:14:54	Sistema	O item 0028 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 09:14:54	Sistema	O item 0029 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 09:14:54	Sistema	O item 0029 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 09:14:54	Sistema	O item 0030 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 09:14:54	Sistema	O item 0030 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 09:14:54	Sistema	O item 0031 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 09:14:54	Sistema	O item 0031 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 09:14:54	Sistema	O item 0032 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 09:14:54	Sistema	O item 0032 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.



04/12/2023 - 09:14:54	Sistema	O item 0033 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 09:14:54	Sistema	O item 0033 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 09:14:54	Sistema	O item 0034 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 09:14:54	Sistema	O item 0034 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 09:14:54	Sistema	O item 0035 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 09:14:54	Sistema	O item 0035 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 09:15:12	Sistema	O item 0036 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 09:15:12	Sistema	O item 0036 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 09:15:12	Sistema	O item 0037 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 09:15:12	Sistema	O item 0037 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 09:15:12	Sistema	O item 0038 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 09:15:12	Sistema	O item 0038 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 09:15:12	Sistema	O item 0039 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 09:15:12	Sistema	O item 0039 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 09:15:12	Sistema	O item 0040 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 09:15:12	Sistema	O item 0040 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 09:15:12	Sistema	O item 0041 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 09:15:12	Sistema	O item 0041 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 09:15:12	Sistema	O item 0042 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 09:15:12	Sistema	O item 0042 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 09:15:12	Sistema	O item 0043 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 09:15:12	Sistema	O item 0043 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 09:15:12	Sistema	O item 0044 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 09:15:12	Sistema	O item 0044 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 09:15:12	Sistema	O item 0045 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 09:15:12	Sistema	O item 0045 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 09:15:40	Sistema	O item 0046 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 09:15:40	Sistema	O item 0046 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 09:15:40	Sistema	O item 0047 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 09:15:40	Sistema	O item 0047 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 09:15:40	Sistema	O item 0048 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 09:15:40	Sistema	O item 0048 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 09:15:40	Sistema	O item 0049 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 09:15:40	Sistema	O item 0049 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 09:15:40	Sistema	O item 0050 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 09:15:40	Sistema	O item 0050 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 09:29:54	Sistema	O item 0026 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 09:29:54	Sistema	O item 0027 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 09:29:54	Sistema	O item 0028 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 09:29:54	Sistema	O item 0029 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 09:29:54	Sistema	O item 0030 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 09:29:54	Sistema	O item 0031 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 09:29:54	Sistema	O item 0032 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 09:29:54	Sistema	O item 0033 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 09:29:54	Sistema	O item 0034 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 09:29:54	Sistema	O item 0035 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 09:30:15	Sistema	O item 0036 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 09:30:15	Sistema	O item 0037 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 09:30:15	Sistema	O item 0038 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 09:30:15	Sistema	O item 0039 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 09:30:15	Sistema	O item 0040 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 09:30:15	Sistema	O item 0041 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 09:30:15	Sistema	O item 0042 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 09:30:15	Sistema	O item 0043 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 09:30:15	Sistema	O item 0044 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 09:30:15	Sistema	O item 0045 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 09:30:42	Sistema	O item 0046 entrou em tempo aleatório.



04/12/2023 - 09:30:42	Sistema	O item 0047 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 09:30:42	Sistema	O item 0048 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 09:30:42	Sistema	O item 0049 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 09:30:42	Sistema	O item 0050 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 09:31:16	Sistema	Para o item 0043, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 09:36:16.
04/12/2023 - 09:31:24	Sistema	Para o item 0033, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 09:36:24.
04/12/2023 - 09:31:24	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 216,10
04/12/2023 - 09:32:00	Sistema	Para o item 0028, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 09:37:03.
04/12/2023 - 09:32:00	Sistema	Para o item 0048, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 09:37:03.
04/12/2023 - 09:32:00	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 159,70
04/12/2023 - 09:32:08	Sistema	Para o item 0035, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 09:37:09.
04/12/2023 - 09:32:15	Sistema	Para o item 0030, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 09:37:15.
04/12/2023 - 09:32:15	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 77,62
04/12/2023 - 09:32:22	Sistema	Para o item 0037, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 09:37:22.
04/12/2023 - 09:32:22	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 76,17
04/12/2023 - 09:33:18	Sistema	Para o item 0041, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 09:38:18.
04/12/2023 - 09:33:18	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 209,29
04/12/2023 - 09:33:27	Sistema	Para o item 0047, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 09:38:28.
04/12/2023 - 09:33:27	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 127,95
04/12/2023 - 09:33:37	Sistema	Para o item 0050, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 09:38:37.
04/12/2023 - 09:33:37	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 40,21
04/12/2023 - 09:33:57	Sistema	Para o item 0031, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 09:38:58.
04/12/2023 - 09:33:57	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 73,53
04/12/2023 - 09:34:19	Sistema	Para o item 0046, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 09:39:20.
04/12/2023 - 09:34:35	Sistema	Para o item 0027, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 09:39:37.
04/12/2023 - 09:34:48	Sistema	Para o item 0042, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 09:39:49.
04/12/2023 - 09:35:55	Sistema	Para o item 0029, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 09:40:55.
04/12/2023 - 09:35:55	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 75,29
04/12/2023 - 09:36:16	Sistema	A fase de lances fechados do item 0043 foi encerrada em 04/12/2023 às 09:36:16.
04/12/2023 - 09:36:16	Sistema	O item 0043 foi encerrado.
04/12/2023 - 09:36:25	Sistema	A fase de lances fechados do item 0033 foi encerrada em 04/12/2023 às 09:36:24.
04/12/2023 - 09:36:25	Sistema	O item 0033 foi encerrado.
04/12/2023 - 09:36:35	Sistema	Para o item 0049, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 09:41:36.
04/12/2023 - 09:36:35	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 74,85
04/12/2023 - 09:36:49	Sistema	Para o item 0040, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 09:41:50.
04/12/2023 - 09:36:49	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 59,45
04/12/2023 - 09:36:52	Sistema	Para o item 0032, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 09:41:53.
04/12/2023 - 09:36:52	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 298,78
04/12/2023 - 09:36:52	Sistema	Para o item 0036, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 09:41:53.
04/12/2023 - 09:36:52	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 128,28
04/12/2023 - 09:37:03	Sistema	Para o item 0026, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 09:42:04.
04/12/2023 - 09:37:03	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 441,92, R\$ 445,20
04/12/2023 - 09:37:03	Sistema	A fase de lances fechados do item 0028 foi encerrada em 04/12/2023 às 09:37:03.
04/12/2023 - 09:37:03	Sistema	O item 0028 foi encerrado.
04/12/2023 - 09:37:03	Sistema	A fase de lances fechados do item 0048 foi encerrada em 04/12/2023 às 09:37:03.



04/12/2023 - 09:37:03	Sistema	O item 0048 foi encerrado.
04/12/2023 - 09:37:10	Sistema	A fase de lances fechados do item 0035 foi encerrada em 04/12/2023 às 09:37:09.
04/12/2023 - 09:37:10	Sistema	O item 0035 foi encerrado.
04/12/2023 - 09:37:16	Sistema	A fase de lances fechados do item 0030 foi encerrada em 04/12/2023 às 09:37:15.
04/12/2023 - 09:37:16	Sistema	O item 0030 foi encerrado.
04/12/2023 - 09:37:22	Sistema	Para o item 0034, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 09:42:22.
04/12/2023 - 09:37:22	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 356,80
04/12/2023 - 09:37:22	Sistema	A fase de lances fechados do item 0037 foi encerrada em 04/12/2023 às 09:37:22.
04/12/2023 - 09:37:22	Sistema	O item 0037 foi encerrado.
04/12/2023 - 09:38:01	Sistema	Para o item 0039, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 09:43:02.
04/12/2023 - 09:38:01	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 228,07
04/12/2023 - 09:38:13	Sistema	Para o item 0038, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 09:43:13.
04/12/2023 - 09:38:13	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 56,81
04/12/2023 - 09:38:19	Sistema	A fase de lances fechados do item 0041 foi encerrada em 04/12/2023 às 09:38:18.
04/12/2023 - 09:38:19	Sistema	O item 0041 foi encerrado.
04/12/2023 - 09:38:28	Sistema	A fase de lances fechados do item 0047 foi encerrada em 04/12/2023 às 09:38:28.
04/12/2023 - 09:38:28	Sistema	O item 0047 foi encerrado.
04/12/2023 - 09:38:37	Sistema	A fase de lances fechados do item 0050 foi encerrada em 04/12/2023 às 09:38:37.
04/12/2023 - 09:38:37	Sistema	O item 0050 foi encerrado.
04/12/2023 - 09:38:58	Sistema	A fase de lances fechados do item 0031 foi encerrada em 04/12/2023 às 09:38:58.
04/12/2023 - 09:38:58	Sistema	O item 0031 foi encerrado.
04/12/2023 - 09:39:22	Sistema	A fase de lances fechados do item 0046 foi encerrada em 04/12/2023 às 09:39:20.
04/12/2023 - 09:39:22	Sistema	O item 0046 foi encerrado.
04/12/2023 - 09:39:37	Sistema	A fase de lances fechados do item 0027 foi encerrada em 04/12/2023 às 09:39:37.
04/12/2023 - 09:39:37	Sistema	O item 0027 foi encerrado.
04/12/2023 - 09:39:46	Sistema	Para o item 0045, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 09:44:46.
04/12/2023 - 09:39:49	Sistema	A fase de lances fechados do item 0042 foi encerrada em 04/12/2023 às 09:39:49. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
04/12/2023 - 09:40:10	Sistema	Para o item 0044, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 09:45:11.
04/12/2023 - 09:40:58	Sistema	A fase de lances fechados do item 0029 foi encerrada em 04/12/2023 às 09:40:55.
04/12/2023 - 09:40:58	Sistema	O item 0029 foi encerrado.
04/12/2023 - 09:41:37	Sistema	A fase de lances fechados do item 0049 foi encerrada em 04/12/2023 às 09:41:36.
04/12/2023 - 09:41:37	Sistema	O item 0049 foi encerrado.
04/12/2023 - 09:41:50	Sistema	A fase de lances fechados do item 0040 foi encerrada em 04/12/2023 às 09:41:50.
04/12/2023 - 09:41:50	Sistema	O item 0040 foi encerrado.
04/12/2023 - 09:41:56	Sistema	A fase de lances fechados do item 0032 foi encerrada em 04/12/2023 às 09:41:53.
04/12/2023 - 09:41:56	Sistema	O item 0032 foi encerrado.
04/12/2023 - 09:41:56	Sistema	A fase de lances fechados do item 0036 foi encerrada em 04/12/2023 às 09:41:53.
04/12/2023 - 09:41:56	Sistema	O item 0036 foi encerrado.
04/12/2023 - 09:42:05	Sistema	A fase de lances fechados do item 0026 foi encerrada em 04/12/2023 às 09:42:04.
04/12/2023 - 09:42:05	Sistema	O item 0026 foi encerrado.
04/12/2023 - 09:42:23	Sistema	A fase de lances fechados do item 0034 foi encerrada em 04/12/2023 às 09:42:22.
04/12/2023 - 09:42:23	Sistema	O item 0034 foi encerrado.
04/12/2023 - 09:43:02	Sistema	A fase de lances fechados do item 0039 foi encerrada em 04/12/2023 às 09:43:02.
04/12/2023 - 09:43:02	Sistema	O item 0039 foi encerrado.
04/12/2023 - 09:43:14	Sistema	A fase de lances fechados do item 0038 foi encerrada em 04/12/2023 às 09:43:13.
04/12/2023 - 09:43:14	Sistema	O item 0038 foi encerrado.
04/12/2023 - 09:44:47	Sistema	A fase de lances fechados do item 0045 foi encerrada em 04/12/2023 às 09:44:46.
04/12/2023 - 09:44:47	Sistema	O item 0045 foi encerrado.
04/12/2023 - 09:45:11	Sistema	A fase de lances fechados do item 0044 foi encerrada em 04/12/2023 às 09:45:11.
04/12/2023 - 09:45:11	Sistema	O item 0044 foi encerrado.
04/12/2023 - 09:46:36	Sistema	O item 0042 foi encerrado.
04/12/2023 - 09:46:50	Sistema	O item 0051 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 09:46:50	Sistema	O item 0051 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 09:46:50	Sistema	O item 0052 foi aberto pelo pregoeiro.



04/12/2023 - 09:46:50	Sistema	O item 0052 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 09:46:50	Sistema	O item 0053 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 09:46:50	Sistema	O item 0053 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 09:46:50	Sistema	O item 0054 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 09:46:50	Sistema	O item 0054 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 09:46:50	Sistema	O item 0055 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 09:46:50	Sistema	O item 0055 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 09:46:50	Sistema	O item 0056 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 09:46:50	Sistema	O item 0056 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 09:46:50	Sistema	O item 0057 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 09:46:50	Sistema	O item 0057 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 09:46:50	Sistema	O item 0058 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 09:46:50	Sistema	O item 0058 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 09:46:50	Sistema	O item 0059 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 09:46:50	Sistema	O item 0059 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 09:46:50	Sistema	O item 0060 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 09:46:50	Sistema	O item 0060 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 09:47:03	Sistema	O item 0061 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 09:47:03	Sistema	O item 0061 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 09:47:03	Sistema	O item 0062 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 09:47:03	Sistema	O item 0062 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 09:47:03	Sistema	O item 0063 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 09:47:03	Sistema	O item 0063 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 09:47:03	Sistema	O item 0064 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 09:47:03	Sistema	O item 0064 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 09:47:03	Sistema	O item 0065 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 09:47:03	Sistema	O item 0065 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 09:47:03	Sistema	O item 0066 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 09:47:03	Sistema	O item 0066 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 09:47:03	Sistema	O item 0067 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 09:47:03	Sistema	O item 0067 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 09:47:03	Sistema	O item 0068 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 09:47:03	Sistema	O item 0068 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 09:47:03	Sistema	O item 0069 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 09:47:03	Sistema	O item 0069 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 09:47:03	Sistema	O item 0070 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 09:47:03	Sistema	O item 0070 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 09:47:22	Sistema	O item 0071 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 09:47:22	Sistema	O item 0071 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 09:47:22	Sistema	O item 0072 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 09:47:22	Sistema	O item 0072 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 09:47:22	Sistema	O item 0073 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 09:47:22	Sistema	O item 0073 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 09:47:22	Sistema	O item 0074 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 09:47:22	Sistema	O item 0074 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 09:47:22	Sistema	O item 0075 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 09:47:22	Sistema	O item 0075 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 10:01:52	Sistema	O item 0051 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 10:01:52	Sistema	O item 0052 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 10:01:52	Sistema	O item 0053 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 10:01:52	Sistema	O item 0054 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 10:01:52	Sistema	O item 0055 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 10:01:52	Sistema	O item 0056 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 10:01:52	Sistema	O item 0057 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 10:01:52	Sistema	O item 0058 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 10:01:52	Sistema	O item 0059 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 10:01:52	Sistema	O item 0060 entrou em tempo aleatório.



04/12/2023 - 10:02:04	Sistema	O item 0061 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 10:02:04	Sistema	O item 0062 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 10:02:04	Sistema	O item 0063 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 10:02:04	Sistema	O item 0064 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 10:02:04	Sistema	O item 0065 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 10:02:04	Sistema	O item 0066 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 10:02:04	Sistema	O item 0067 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 10:02:04	Sistema	O item 0068 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 10:02:04	Sistema	O item 0069 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 10:02:04	Sistema	O item 0070 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 10:02:22	Sistema	O item 0071 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 10:02:22	Sistema	O item 0072 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 10:02:22	Sistema	O item 0073 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 10:02:22	Sistema	O item 0074 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 10:02:22	Sistema	O item 0075 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 10:02:22	Sistema	Para o item 0051, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 10:07:22.
04/12/2023 - 10:02:22	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 188,80
04/12/2023 - 10:02:55	Sistema	Para o item 0055, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 10:07:56.
04/12/2023 - 10:03:28	Sistema	Para o item 0060, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 10:08:28.
04/12/2023 - 10:03:28	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 461,20
04/12/2023 - 10:03:34	Sistema	Para o item 0068, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 10:08:36.
04/12/2023 - 10:03:34	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 100,48
04/12/2023 - 10:03:37	Sistema	Para o item 0052, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 10:08:40.
04/12/2023 - 10:03:41	Sistema	Para o item 0074, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 10:08:41.
04/12/2023 - 10:03:41	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 253,13
04/12/2023 - 10:03:46	Sistema	Para o item 0054, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 10:08:46.
04/12/2023 - 10:03:46	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 17,26
04/12/2023 - 10:04:01	Sistema	Para o item 0059, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 10:09:01.
04/12/2023 - 10:04:01	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 439,20
04/12/2023 - 10:04:13	Sistema	Para o item 0073, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 10:09:13.
04/12/2023 - 10:05:37	Sistema	Para o item 0063, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 10:10:38.
04/12/2023 - 10:05:37	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 372,50
04/12/2023 - 10:05:37	Sistema	Para o item 0066, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 10:10:38.
04/12/2023 - 10:05:37	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 340,50
04/12/2023 - 10:05:49	Sistema	Para o item 0058, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 10:10:50.
04/12/2023 - 10:05:49	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 330,21
04/12/2023 - 10:06:32	Sistema	Para o item 0056, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 10:11:32.
04/12/2023 - 10:06:59	Sistema	Para o item 0057, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 10:11:59.
04/12/2023 - 10:06:59	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 411,73
04/12/2023 - 10:07:23	Sistema	A fase de lances fechados do item 0051 foi encerrada em 04/12/2023 às 10:07:22.
04/12/2023 - 10:07:23	Sistema	O item 0051 foi encerrado.
04/12/2023 - 10:07:44	Sistema	Para o item 0071, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 10:12:45.
04/12/2023 - 10:07:44	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 99,00, R\$ 313,62
04/12/2023 - 10:07:53	Sistema	Para o item 0062, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 10:12:53.
04/12/2023 - 10:07:53	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 364,78
04/12/2023 - 10:07:56	Sistema	A fase de lances fechados do item 0055 foi encerrada em 04/12/2023 às 10:07:56.
04/12/2023 - 10:07:56	Sistema	O item 0055 foi encerrado.



04/12/2023 - 10:08:20	Sistema	Para o item 0072, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 10:13:20.
04/12/2023 - 10:08:20	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 99,00, R\$ 135,99
04/12/2023 - 10:08:29	Sistema	A fase de lances fechados do item 0060 foi encerrada em 04/12/2023 às 10:08:28.
04/12/2023 - 10:08:29	Sistema	O item 0060 foi encerrado.
04/12/2023 - 10:08:35	Sistema	Para o item 0069, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 10:13:53.
04/12/2023 - 10:08:35	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 55,00, R\$ 95,69
04/12/2023 - 10:08:38	Sistema	A fase de lances fechados do item 0068 foi encerrada em 04/12/2023 às 10:08:36.
04/12/2023 - 10:08:38	Sistema	O item 0068 foi encerrado.
04/12/2023 - 10:08:41	Sistema	A fase de lances fechados do item 0052 foi encerrada em 04/12/2023 às 10:08:40.
04/12/2023 - 10:08:41	Sistema	O item 0052 foi encerrado.
04/12/2023 - 10:08:41	Sistema	A fase de lances fechados do item 0074 foi encerrada em 04/12/2023 às 10:08:41.
04/12/2023 - 10:08:41	Sistema	O item 0074 foi encerrado.
04/12/2023 - 10:08:47	Sistema	A fase de lances fechados do item 0054 foi encerrada em 04/12/2023 às 10:08:46.
04/12/2023 - 10:08:47	Sistema	O item 0054 foi encerrado.
04/12/2023 - 10:08:53	Sistema	Para o item 0064, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 10:13:53.
04/12/2023 - 10:08:53	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 410,65
04/12/2023 - 10:08:53	Sistema	Para o item 0065, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 10:13:53.
04/12/2023 - 10:08:53	Sistema	Para o item 0070, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 10:13:53.
04/12/2023 - 10:08:53	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 1.299,00
04/12/2023 - 10:09:02	Sistema	A fase de lances fechados do item 0059 foi encerrada em 04/12/2023 às 10:09:01.
04/12/2023 - 10:09:02	Sistema	O item 0059 foi encerrado.
04/12/2023 - 10:09:14	Sistema	A fase de lances fechados do item 0073 foi encerrada em 04/12/2023 às 10:09:13.
04/12/2023 - 10:09:14	Sistema	O item 0073 foi encerrado.
04/12/2023 - 10:10:38	Sistema	A fase de lances fechados do item 0063 foi encerrada em 04/12/2023 às 10:10:38.
04/12/2023 - 10:10:38	Sistema	O item 0063 foi encerrado.
04/12/2023 - 10:10:38	Sistema	A fase de lances fechados do item 0066 foi encerrada em 04/12/2023 às 10:10:38.
04/12/2023 - 10:10:38	Sistema	O item 0066 foi encerrado.
04/12/2023 - 10:10:50	Sistema	A fase de lances fechados do item 0058 foi encerrada em 04/12/2023 às 10:10:50.
04/12/2023 - 10:10:50	Sistema	O item 0058 foi encerrado.
04/12/2023 - 10:10:56	Sistema	Para o item 0075, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 10:15:57.
04/12/2023 - 10:10:56	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 45,00, R\$ 99,44
04/12/2023 - 10:10:59	Sistema	Para o item 0067, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 10:16:00.
04/12/2023 - 10:10:59	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 119,87
04/12/2023 - 10:11:32	Sistema	Para o item 0061, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 10:16:32.
04/12/2023 - 10:11:32	Sistema	A fase de lances fechados do item 0056 foi encerrada em 04/12/2023 às 10:11:32.
04/12/2023 - 10:11:32	Sistema	O item 0056 foi encerrado.
04/12/2023 - 10:11:44	Sistema	Para o item 0053, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 10:16:44.
04/12/2023 - 10:11:59	Sistema	A fase de lances fechados do item 0057 foi encerrada em 04/12/2023 às 10:11:59.
04/12/2023 - 10:11:59	Sistema	O item 0057 foi encerrado.
04/12/2023 - 10:12:47	Sistema	A fase de lances fechados do item 0071 foi encerrada em 04/12/2023 às 10:12:45.
04/12/2023 - 10:12:47	Sistema	O item 0071 foi encerrado.
04/12/2023 - 10:12:53	Sistema	A fase de lances fechados do item 0062 foi encerrada em 04/12/2023 às 10:12:53.
04/12/2023 - 10:12:53	Sistema	O item 0062 foi encerrado.
04/12/2023 - 10:13:21	Sistema	A fase de lances fechados do item 0072 foi encerrada em 04/12/2023 às 10:13:20.
04/12/2023 - 10:13:21	Sistema	O item 0072 foi encerrado.
04/12/2023 - 10:13:36	Sistema	A fase de lances fechados do item 0069 foi encerrada em 04/12/2023 às 10:13:35.
04/12/2023 - 10:13:36	Sistema	O item 0069 foi encerrado.
04/12/2023 - 10:13:54	Sistema	A fase de lances fechados do item 0064 foi encerrada em 04/12/2023 às 10:13:53.
04/12/2023 - 10:13:54	Sistema	O item 0064 foi encerrado.
04/12/2023 - 10:13:54	Sistema	A fase de lances fechados do item 0065 foi encerrada em 04/12/2023 às 10:13:53.



04/12/2023 - 10:13:54	Sistema	O item 0065 foi encerrado.
04/12/2023 - 10:13:54	Sistema	A fase de lances fechados do item 0070 foi encerrada em 04/12/2023 às 10:13:53.
04/12/2023 - 10:13:54	Sistema	O item 0070 foi encerrado.
04/12/2023 - 10:15:57	Sistema	A fase de lances fechados do item 0075 foi encerrada em 04/12/2023 às 10:15:57.
04/12/2023 - 10:15:57	Sistema	O item 0075 foi encerrado.
04/12/2023 - 10:16:00	Sistema	A fase de lances fechados do item 0067 foi encerrada em 04/12/2023 às 10:16:00.
04/12/2023 - 10:16:00	Sistema	O item 0067 foi encerrado.
04/12/2023 - 10:16:33	Sistema	A fase de lances fechados do item 0061 foi encerrada em 04/12/2023 às 10:16:32.
04/12/2023 - 10:16:33	Sistema	O item 0061 foi encerrado.
04/12/2023 - 10:16:45	Sistema	A fase de lances fechados do item 0053 foi encerrada em 04/12/2023 às 10:16:44.
04/12/2023 - 10:16:45	Sistema	O item 0053 foi encerrado.
04/12/2023 - 10:18:48	Sistema	O item 0076 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 10:18:48	Sistema	O item 0076 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 10:18:48	Sistema	O item 0077 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 10:18:48	Sistema	O item 0077 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 10:18:48	Sistema	O item 0078 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 10:18:48	Sistema	O item 0078 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 10:18:48	Sistema	O item 0079 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 10:18:48	Sistema	O item 0079 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 10:18:48	Sistema	O item 0080 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 10:18:48	Sistema	O item 0080 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 10:18:48	Sistema	O item 0081 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 10:18:48	Sistema	O item 0081 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 10:18:48	Sistema	O item 0082 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 10:18:48	Sistema	O item 0082 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 10:18:48	Sistema	O item 0083 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 10:18:48	Sistema	O item 0083 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 10:18:48	Sistema	O item 0084 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 10:18:48	Sistema	O item 0084 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 10:18:48	Sistema	O item 0085 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 10:18:48	Sistema	O item 0085 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 10:19:00	Sistema	O item 0086 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 10:19:00	Sistema	O item 0086 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 10:19:00	Sistema	O item 0087 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 10:19:00	Sistema	O item 0087 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 10:19:00	Sistema	O item 0088 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 10:19:00	Sistema	O item 0088 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 10:19:00	Sistema	O item 0089 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 10:19:00	Sistema	O item 0089 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 10:19:00	Sistema	O item 0090 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 10:19:00	Sistema	O item 0090 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 10:19:00	Sistema	O item 0091 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 10:19:00	Sistema	O item 0091 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 10:19:00	Sistema	O item 0092 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 10:19:00	Sistema	O item 0092 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 10:19:00	Sistema	O item 0093 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 10:19:00	Sistema	O item 0093 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 10:19:00	Sistema	O item 0094 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 10:19:00	Sistema	O item 0094 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 10:19:00	Sistema	O item 0095 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 10:19:00	Sistema	O item 0095 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 10:19:12	Sistema	O item 0096 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 10:19:12	Sistema	O item 0096 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 10:19:12	Sistema	O item 0097 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 10:19:12	Sistema	O item 0097 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 10:19:12	Sistema	O item 0098 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 10:19:12	Sistema	O item 0098 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.



04/12/2023 - 10:19:12	Sistema	O item 0099 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 10:19:12	Sistema	O item 0099 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 10:19:12	Sistema	O item 0100 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 10:19:12	Sistema	O item 0100 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 10:33:48	Sistema	O item 0076 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 10:33:48	Sistema	O item 0077 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 10:33:48	Sistema	O item 0078 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 10:33:48	Sistema	O item 0079 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 10:33:48	Sistema	O item 0080 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 10:33:48	Sistema	O item 0081 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 10:33:48	Sistema	O item 0082 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 10:33:48	Sistema	O item 0083 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 10:33:48	Sistema	O item 0084 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 10:33:48	Sistema	O item 0085 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 10:34:00	Sistema	O item 0086 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 10:34:00	Sistema	O item 0087 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 10:34:00	Sistema	O item 0088 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 10:34:00	Sistema	O item 0089 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 10:34:00	Sistema	O item 0090 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 10:34:00	Sistema	O item 0091 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 10:34:00	Sistema	O item 0092 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 10:34:00	Sistema	O item 0093 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 10:34:00	Sistema	O item 0094 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 10:34:00	Sistema	O item 0095 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 10:34:12	Sistema	O item 0096 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 10:34:12	Sistema	O item 0097 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 10:34:12	Sistema	O item 0098 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 10:34:12	Sistema	O item 0099 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 10:34:12	Sistema	O item 0100 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 10:34:30	Sistema	Para o item 0090, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 10:39:30.
04/12/2023 - 10:34:36	Sistema	Para o item 0085, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 10:39:36.
04/12/2023 - 10:34:36	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 4,81
04/12/2023 - 10:34:57	Sistema	Para o item 0097, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 10:39:57.
04/12/2023 - 10:34:57	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 215,42
04/12/2023 - 10:36:24	Sistema	Para o item 0088, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 10:41:24.
04/12/2023 - 10:37:27	Sistema	Para o item 0086, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 10:42:27.
04/12/2023 - 10:37:27	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 25,00
04/12/2023 - 10:37:33	Sistema	Para o item 0082, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 10:42:34.
04/12/2023 - 10:37:36	Sistema	Para o item 0095, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 10:42:36.
04/12/2023 - 10:37:36	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 2,47
04/12/2023 - 10:38:40	Sistema	Para o item 0094, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 10:43:40.
04/12/2023 - 10:38:40	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 2,45
04/12/2023 - 10:38:58	Sistema	Para o item 0076, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 10:43:58.
04/12/2023 - 10:38:58	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 45,00, R\$ 108,23
04/12/2023 - 10:39:13	Sistema	Para o item 0084, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 10:44:13.
04/12/2023 - 10:39:13	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 418,32, R\$ 582,71
04/12/2023 - 10:39:31	Sistema	A fase de lances fechados do item 0090 foi encerrada em 04/12/2023 às 10:39:30.
04/12/2023 - 10:39:31	Sistema	O item 0090 foi encerrado.
04/12/2023 - 10:39:37	Sistema	A fase de lances fechados do item 0085 foi encerrada em 04/12/2023 às 10:39:36.
04/12/2023 - 10:39:37	Sistema	O item 0085 foi encerrado.



04/12/2023 - 10:39:58	Sistema	A fase de lances fechados do item 0097 foi encerrada em 04/12/2023 às 10:39:57.
04/12/2023 - 10:39:58	Sistema	O item 0097 foi encerrado.
04/12/2023 - 10:40:16	Sistema	Para o item 0093, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 10:45:17.
04/12/2023 - 10:40:16	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 1,53
04/12/2023 - 10:40:31	Sistema	Para o item 0078, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 10:45:31.
04/12/2023 - 10:40:31	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 441,86
04/12/2023 - 10:40:31	Sistema	Para o item 0096, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 10:45:31.
04/12/2023 - 10:40:31	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 451,14
04/12/2023 - 10:40:37	Sistema	Para o item 0091, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 10:45:37.
04/12/2023 - 10:40:37	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 1,11
04/12/2023 - 10:41:13	Sistema	Para o item 0079, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 10:46:14.
04/12/2023 - 10:41:25	Sistema	A fase de lances fechados do item 0088 foi encerrada em 04/12/2023 às 10:41:24.
04/12/2023 - 10:41:25	Sistema	O item 0088 foi encerrado.
04/12/2023 - 10:41:37	Sistema	Para o item 0098, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 10:46:37.
04/12/2023 - 10:41:40	Sistema	Para o item 0099, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 10:46:40.
04/12/2023 - 10:41:46	Sistema	Para o item 0081, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 10:46:46.
04/12/2023 - 10:42:07	Sistema	Para o item 0089, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 10:47:07.
04/12/2023 - 10:42:07	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 1,26
04/12/2023 - 10:42:07	Sistema	Para o item 0092, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 10:47:07.
04/12/2023 - 10:42:07	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 1,37
04/12/2023 - 10:42:28	Sistema	A fase de lances fechados do item 0086 foi encerrada em 04/12/2023 às 10:42:27.
04/12/2023 - 10:42:28	Sistema	O item 0086 foi encerrado.
04/12/2023 - 10:42:34	Sistema	Para o item 0100, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 10:47:34.
04/12/2023 - 10:42:34	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 1.552,99
04/12/2023 - 10:42:34	Sistema	A fase de lances fechados do item 0082 foi encerrada em 04/12/2023 às 10:42:34.
04/12/2023 - 10:42:34	Sistema	O item 0082 foi encerrado.
04/12/2023 - 10:42:37	Sistema	A fase de lances fechados do item 0095 foi encerrada em 04/12/2023 às 10:42:36.
04/12/2023 - 10:42:37	Sistema	O item 0095 foi encerrado.
04/12/2023 - 10:42:40	Sistema	Para o item 0083, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 10:47:40.
04/12/2023 - 10:42:40	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 726,33
04/12/2023 - 10:42:55	Sistema	Para o item 0080, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 10:47:55.
04/12/2023 - 10:42:55	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 51,13
04/12/2023 - 10:43:04	Sistema	Para o item 0087, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 10:48:04.
04/12/2023 - 10:43:04	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 736,00
04/12/2023 - 10:43:37	Sistema	Para o item 0077, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 10:48:37.
04/12/2023 - 10:43:37	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 65,00, R\$ 150,25
04/12/2023 - 10:43:40	Sistema	A fase de lances fechados do item 0094 foi encerrada em 04/12/2023 às 10:43:40.
04/12/2023 - 10:43:40	Sistema	O item 0094 foi encerrado.
04/12/2023 - 10:43:58	Sistema	A fase de lances fechados do item 0076 foi encerrada em 04/12/2023 às 10:43:58.
04/12/2023 - 10:43:58	Sistema	O item 0076 foi encerrado.
04/12/2023 - 10:44:13	Sistema	A fase de lances fechados do item 0084 foi encerrada em 04/12/2023 às 10:44:13.
04/12/2023 - 10:44:13	Sistema	O item 0084 foi encerrado.
04/12/2023 - 10:45:17	Sistema	A fase de lances fechados do item 0093 foi encerrada em 04/12/2023 às 10:45:17.
04/12/2023 - 10:45:17	Sistema	O item 0093 foi encerrado.
04/12/2023 - 10:45:32	Sistema	A fase de lances fechados do item 0078 foi encerrada em 04/12/2023 às 10:45:31.
04/12/2023 - 10:45:32	Sistema	O item 0078 foi encerrado.
04/12/2023 - 10:45:32	Sistema	A fase de lances fechados do item 0096 foi encerrada em 04/12/2023 às 10:45:31.
04/12/2023 - 10:45:32	Sistema	O item 0096 foi encerrado.



04/12/2023 - 10:45:38	Sistema	A fase de lances fechados do item 0091 foi encerrada em 04/12/2023 às 10:45:37.
04/12/2023 - 10:45:38	Sistema	O item 0091 foi encerrado.
04/12/2023 - 10:46:14	Sistema	A fase de lances fechados do item 0079 foi encerrada em 04/12/2023 às 10:46:14.
04/12/2023 - 10:46:14	Sistema	O item 0079 foi encerrado.
04/12/2023 - 10:46:38	Sistema	A fase de lances fechados do item 0098 foi encerrada em 04/12/2023 às 10:46:37.
04/12/2023 - 10:46:38	Sistema	O item 0098 foi encerrado.
04/12/2023 - 10:46:41	Sistema	A fase de lances fechados do item 0099 foi encerrada em 04/12/2023 às 10:46:40.
04/12/2023 - 10:46:41	Sistema	O item 0099 foi encerrado.
04/12/2023 - 10:46:47	Sistema	A fase de lances fechados do item 0081 foi encerrada em 04/12/2023 às 10:46:46.
04/12/2023 - 10:46:47	Sistema	O item 0081 foi encerrado.
04/12/2023 - 10:47:08	Sistema	A fase de lances fechados do item 0089 foi encerrada em 04/12/2023 às 10:47:07.
04/12/2023 - 10:47:08	Sistema	O item 0089 foi encerrado.
04/12/2023 - 10:47:08	Sistema	A fase de lances fechados do item 0092 foi encerrada em 04/12/2023 às 10:47:07.
04/12/2023 - 10:47:08	Sistema	O item 0092 foi encerrado.
04/12/2023 - 10:47:35	Sistema	A fase de lances fechados do item 0100 foi encerrada em 04/12/2023 às 10:47:34.
04/12/2023 - 10:47:35	Sistema	O item 0100 foi encerrado.
04/12/2023 - 10:47:41	Sistema	A fase de lances fechados do item 0083 foi encerrada em 04/12/2023 às 10:47:40.
04/12/2023 - 10:47:41	Sistema	O item 0083 foi encerrado.
04/12/2023 - 10:47:56	Sistema	A fase de lances fechados do item 0080 foi encerrada em 04/12/2023 às 10:47:55.
04/12/2023 - 10:47:56	Sistema	O item 0080 foi encerrado.
04/12/2023 - 10:48:05	Sistema	A fase de lances fechados do item 0087 foi encerrada em 04/12/2023 às 10:48:04.
04/12/2023 - 10:48:05	Sistema	O item 0087 foi encerrado.
04/12/2023 - 10:48:38	Sistema	A fase de lances fechados do item 0077 foi encerrada em 04/12/2023 às 10:48:37.
04/12/2023 - 10:48:38	Sistema	O item 0077 foi encerrado.
04/12/2023 - 10:54:28	Sistema	O item 0101 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 10:54:28	Sistema	O item 0101 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 10:54:28	Sistema	O item 0102 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 10:54:28	Sistema	O item 0102 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 10:54:28	Sistema	O item 0103 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 10:54:28	Sistema	O item 0103 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 10:54:28	Sistema	O item 0104 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 10:54:28	Sistema	O item 0104 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 10:54:28	Sistema	O item 0105 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 10:54:28	Sistema	O item 0105 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 10:54:28	Sistema	O item 0106 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 10:54:28	Sistema	O item 0106 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 10:54:28	Sistema	O item 0107 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 10:54:28	Sistema	O item 0107 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 10:54:28	Sistema	O item 0108 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 10:54:28	Sistema	O item 0108 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 10:54:28	Sistema	O item 0109 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 10:54:28	Sistema	O item 0109 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 10:54:28	Sistema	O item 0110 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 10:54:28	Sistema	O item 0110 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 10:54:58	Sistema	O item 0111 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 10:54:58	Sistema	O item 0111 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 10:54:58	Sistema	O item 0112 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 10:54:58	Sistema	O item 0112 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 10:54:58	Sistema	O item 0113 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 10:54:58	Sistema	O item 0113 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 10:54:58	Sistema	O item 0114 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 10:54:58	Sistema	O item 0114 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 10:54:58	Sistema	O item 0115 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 10:54:58	Sistema	O item 0115 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 10:54:58	Sistema	O item 0116 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 10:54:58	Sistema	O item 0116 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 10:54:58	Sistema	O item 0117 foi aberto pelo pregoeiro.



04/12/2023 - 10:54:58	Sistema	O item 0117 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 10:54:58	Sistema	O item 0118 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 10:54:58	Sistema	O item 0118 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 10:54:58	Sistema	O item 0119 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 10:54:58	Sistema	O item 0119 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2023 - 11:09:29	Sistema	O item 0101 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 11:09:29	Sistema	O item 0102 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 11:09:29	Sistema	O item 0103 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 11:09:29	Sistema	O item 0104 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 11:09:29	Sistema	O item 0105 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 11:09:29	Sistema	O item 0106 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 11:09:29	Sistema	O item 0107 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 11:09:29	Sistema	O item 0108 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 11:09:29	Sistema	O item 0109 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 11:09:29	Sistema	O item 0110 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 11:10:00	Sistema	O item 0111 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 11:10:00	Sistema	O item 0112 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 11:10:00	Sistema	O item 0113 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 11:10:00	Sistema	O item 0114 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 11:10:00	Sistema	O item 0115 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 11:10:00	Sistema	O item 0116 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 11:10:00	Sistema	O item 0117 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 11:10:00	Sistema	O item 0118 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 11:10:00	Sistema	O item 0119 entrou em tempo aleatório.
04/12/2023 - 11:11:33	Sistema	Para o item 0115, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 11:16:33.
04/12/2023 - 11:11:36	Sistema	Para o item 0103, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 11:16:37.
04/12/2023 - 11:11:48	Sistema	Para o item 0114, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 11:16:48.
04/12/2023 - 11:12:22	Sistema	Para o item 0117, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 11:17:22.
04/12/2023 - 11:13:00	Sistema	Para o item 0105, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 11:18:00.
04/12/2023 - 11:13:00	Sistema	Para o item 0110, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 11:18:00.
04/12/2023 - 11:13:21	Sistema	Para o item 0106, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 11:18:21.
04/12/2023 - 11:13:21	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 2,73
04/12/2023 - 11:13:54	Sistema	Para o item 0116, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 11:18:55.
04/12/2023 - 11:13:54	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 25,00, R\$ 189,00
04/12/2023 - 11:14:10	Sistema	Para o item 0107, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 11:19:10.
04/12/2023 - 11:14:15	Sistema	Para o item 0109, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 11:19:16.
04/12/2023 - 11:14:54	Sistema	Para o item 0101, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 11:19:54.
04/12/2023 - 11:14:54	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 1.553,67
04/12/2023 - 11:15:54	Sistema	Para o item 0102, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 11:20:55.
04/12/2023 - 11:16:34	Sistema	A fase de lances fechados do item 0115 foi encerrada em 04/12/2023 às 11:16:33.
04/12/2023 - 11:16:34	Sistema	O item 0115 foi encerrado.
04/12/2023 - 11:16:37	Sistema	A fase de lances fechados do item 0103 foi encerrada em 04/12/2023 às 11:16:37.
04/12/2023 - 11:16:37	Sistema	O item 0103 foi encerrado.
04/12/2023 - 11:16:46	Sistema	Para o item 0113, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 11:21:46.
04/12/2023 - 11:16:46	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 45,00
04/12/2023 - 11:16:49	Sistema	A fase de lances fechados do item 0114 foi encerrada em 04/12/2023 às 11:16:48.
04/12/2023 - 11:16:49	Sistema	O item 0114 foi encerrado.
04/12/2023 - 11:17:22	Sistema	A fase de lances fechados do item 0117 foi encerrada em 04/12/2023 às 11:17:22.
04/12/2023 - 11:17:22	Sistema	O item 0117 foi encerrado.



04/12/2023 - 11:17:37	Sistema	Para o item 0108, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 11:22:37.
04/12/2023 - 11:17:46	Sistema	Para o item 0104, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 11:22:46.
04/12/2023 - 11:17:46	Sistema	Para o item 0119, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 11:22:46.
04/12/2023 - 11:17:46	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 25,00
04/12/2023 - 11:18:01	Sistema	A fase de lances fechados do item 0105 foi encerrada em 04/12/2023 às 11:18:00.
04/12/2023 - 11:18:01	Sistema	O item 0105 foi encerrado.
04/12/2023 - 11:18:01	Sistema	A fase de lances fechados do item 0110 foi encerrada em 04/12/2023 às 11:18:00.
04/12/2023 - 11:18:01	Sistema	O item 0110 foi encerrado.
04/12/2023 - 11:18:22	Sistema	Para o item 0111, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 11:23:23.
04/12/2023 - 11:18:22	Sistema	A fase de lances fechados do item 0106 foi encerrada em 04/12/2023 às 11:18:21.
04/12/2023 - 11:18:22	Sistema	O item 0106 foi encerrado.
04/12/2023 - 11:18:55	Sistema	A fase de lances fechados do item 0116 foi encerrada em 04/12/2023 às 11:18:55.
04/12/2023 - 11:18:55	Sistema	O item 0116 foi encerrado.
04/12/2023 - 11:19:10	Sistema	Para o item 0118, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 11:24:11.
04/12/2023 - 11:19:10	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 7,00
04/12/2023 - 11:19:10	Sistema	A fase de lances fechados do item 0107 foi encerrada em 04/12/2023 às 11:19:10.
04/12/2023 - 11:19:10	Sistema	O item 0107 foi encerrado.
04/12/2023 - 11:19:16	Sistema	A fase de lances fechados do item 0109 foi encerrada em 04/12/2023 às 11:19:16.
04/12/2023 - 11:19:16	Sistema	O item 0109 foi encerrado.
04/12/2023 - 11:19:43	Sistema	Para o item 0112, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/12/2023 às 11:24:43.
04/12/2023 - 11:19:43	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 493,35, R\$ 499,00
04/12/2023 - 11:19:55	Sistema	A fase de lances fechados do item 0101 foi encerrada em 04/12/2023 às 11:19:54.
04/12/2023 - 11:19:55	Sistema	O item 0101 foi encerrado.
04/12/2023 - 11:20:55	Sistema	A fase de lances fechados do item 0102 foi encerrada em 04/12/2023 às 11:20:55.
04/12/2023 - 11:20:55	Sistema	O item 0102 foi encerrado.
04/12/2023 - 11:21:47	Sistema	A fase de lances fechados do item 0113 foi encerrada em 04/12/2023 às 11:21:46.
04/12/2023 - 11:21:47	Sistema	O item 0113 foi encerrado.
04/12/2023 - 11:22:37	Sistema	A fase de lances fechados do item 0108 foi encerrada em 04/12/2023 às 11:22:37.
04/12/2023 - 11:22:38	Sistema	O item 0108 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
04/12/2023 - 11:22:38	Sistema	O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 296,00 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0108 até 04/12/2023 às 11:27:37.
04/12/2023 - 11:22:46	Sistema	A fase de lances fechados do item 0104 foi encerrada em 04/12/2023 às 11:22:46.
04/12/2023 - 11:22:46	Sistema	O item 0104 foi encerrado.
04/12/2023 - 11:22:46	Sistema	A fase de lances fechados do item 0119 foi encerrada em 04/12/2023 às 11:22:46.
04/12/2023 - 11:22:46	Sistema	O item 0119 foi encerrado.
04/12/2023 - 11:23:23	Sistema	A fase de lances fechados do item 0111 foi encerrada em 04/12/2023 às 11:23:23.
04/12/2023 - 11:23:23	Sistema	O item 0111 foi encerrado.
04/12/2023 - 11:24:11	Sistema	A fase de lances fechados do item 0118 foi encerrada em 04/12/2023 às 11:24:11.
04/12/2023 - 11:24:11	Sistema	O item 0118 foi encerrado.
04/12/2023 - 11:24:44	Sistema	A fase de lances fechados do item 0112 foi encerrada em 04/12/2023 às 11:24:43.
04/12/2023 - 11:24:44	Sistema	O item 0112 foi encerrado.
04/12/2023 - 11:27:38	Sistema	O item 0108 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.
04/12/2023 - 11:27:38	Sistema	O item 0108 foi encerrado.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0001 teve como arrematante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME - DEMAIS com lance de R\$ 67,89.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0002 teve como arrematante Silsul Comercio Ltda. EPP - EPP/SS com lance de R\$ 18,50.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0003 teve como arrematante Silsul Comercio Ltda. EPP - EPP/SS com lance de R\$ 85,00.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0004 teve como arrematante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME - DEMAIS com lance de R\$ 34,89.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0005 teve como arrematante M. de Freitas Godinho - EPP/SS com lance de R\$ 60,00.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0006 teve como arrematante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME - DEMAIS com lance de R\$ 34,89.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0007 teve como arrematante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME - DEMAIS com lance de R\$ 67,89.



04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0008 teve como arrematante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME - DEMAIS com lance de R\$ 164,89.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0009 teve como arrematante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME - DEMAIS com lance de R\$ 47,89.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0010 teve como arrematante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME - DEMAIS com lance de R\$ 7,49.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0011 teve como arrematante Silsul Comercio Ltda. EPP - EPP/SS com lance de R\$ 40,00.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0012 teve como arrematante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME - DEMAIS com lance de R\$ 67,89.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0013 teve como arrematante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME - DEMAIS com lance de R\$ 21,89.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0014 teve como arrematante M. de Freitas Godinho - EPP/SS com lance de R\$ 31,50.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0015 teve como arrematante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME - DEMAIS com lance de R\$ 18,49.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0016 teve como arrematante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME - DEMAIS com lance de R\$ 13,89.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0017 teve como arrematante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME - DEMAIS com lance de R\$ 67,89.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0018 teve como arrematante M. de Freitas Godinho - EPP/SS com lance de R\$ 91,75.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0019 teve como arrematante Silsul Comercio Ltda. EPP - EPP/SS com lance de R\$ 50,00.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0020 teve como arrematante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME - DEMAIS com lance de R\$ 53,89.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0021 teve como arrematante FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 7,91.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0022 teve como arrematante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME - DEMAIS com lance de R\$ 65,00.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0023 teve como arrematante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME - DEMAIS com lance de R\$ 0,41.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0024 teve como arrematante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME - DEMAIS com lance de R\$ 5,00.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0025 teve como arrematante Silsul Comercio Ltda. EPP - EPP/SS com lance de R\$ 400,00.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0026 teve como arrematante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME - DEMAIS com lance de R\$ 137,88.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0027 teve como arrematante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME - DEMAIS com lance de R\$ 0,39.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0028 teve como arrematante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME - DEMAIS com lance de R\$ 0,39.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0029 teve como arrematante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME - DEMAIS com lance de R\$ 11,49.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0030 teve como arrematante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME - DEMAIS com lance de R\$ 11,49.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0031 teve como arrematante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME - DEMAIS com lance de R\$ 11,49.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0032 teve como arrematante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME - DEMAIS com lance de R\$ 41,89.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0033 teve como arrematante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME - DEMAIS com lance de R\$ 26,49.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0034 teve como arrematante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME - DEMAIS com lance de R\$ 63,89.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0035 teve como arrematante M. de Freitas Godinho - EPP/SS com lance de R\$ 208,00.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0036 teve como arrematante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME - DEMAIS com lance de R\$ 27,89.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0037 teve como arrematante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME - DEMAIS com lance de R\$ 21,89.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0038 teve como arrematante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME - DEMAIS com lance de R\$ 16,89.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0039 teve como arrematante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME - DEMAIS com lance de R\$ 64,89.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0040 teve como arrematante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME - DEMAIS com lance de R\$ 17,49.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0041 teve como arrematante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME - DEMAIS com lance de R\$ 56,89.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0042 teve como arrematante M. de Freitas Godinho - EPP/SS com lance de R\$ 43,50.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0043 teve como arrematante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME - DEMAIS com lance de R\$ 9,49.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0044 teve como arrematante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME - DEMAIS com lance de R\$ 6,49.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0045 teve como arrematante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME - DEMAIS com lance de R\$ 3,49.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0046 teve como arrematante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME - DEMAIS com lance de R\$ 27,89.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0047 teve como arrematante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME - DEMAIS com lance de R\$ 16,49.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0048 teve como arrematante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME - DEMAIS com lance de R\$ 44,89.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0049 teve como arrematante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME - DEMAIS com lance de R\$ 17,89.



04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0050 teve como arrematante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME - DEMAIS com lance de R\$ 14,49.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0051 teve como arrematante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME - DEMAIS com lance de R\$ 24,89.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0052 teve como arrematante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME - DEMAIS com lance de R\$ 28,90.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0053 teve como arrematante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME - DEMAIS com lance de R\$ 3,89.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0054 teve como arrematante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME - DEMAIS com lance de R\$ 3,89.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0055 teve como arrematante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME - DEMAIS com lance de R\$ 74,89.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0056 teve como arrematante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME - DEMAIS com lance de R\$ 74,89.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0057 teve como arrematante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME - DEMAIS com lance de R\$ 74,89.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0058 teve como arrematante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME - DEMAIS com lance de R\$ 74,89.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0059 teve como arrematante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME - DEMAIS com lance de R\$ 74,89.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0060 teve como arrematante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME - DEMAIS com lance de R\$ 74,89.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0061 teve como arrematante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME - DEMAIS com lance de R\$ 74,89.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0062 teve como arrematante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME - DEMAIS com lance de R\$ 74,89.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0063 teve como arrematante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME - DEMAIS com lance de R\$ 74,89.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0064 teve como arrematante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME - DEMAIS com lance de R\$ 74,89.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0065 teve como arrematante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME - DEMAIS com lance de R\$ 11,89.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0066 teve como arrematante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME - DEMAIS com lance de R\$ 84,89.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0067 teve como arrematante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME - DEMAIS com lance de R\$ 32,89.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0068 teve como arrematante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME - DEMAIS com lance de R\$ 11,49.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0069 teve como arrematante FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 4,98.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0070 teve como arrematante M. de Freitas Godinho - EPP/SS com lance de R\$ 504,17.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0071 teve como arrematante Silsul Comercio Ltda. EPP - EPP/SS com lance de R\$ 42,00.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0072 teve como arrematante Silsul Comercio Ltda. EPP - EPP/SS com lance de R\$ 26,04.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0073 teve como arrematante VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA - Ltda/Eireli com lance de R\$ 74,75.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0074 teve como arrematante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME - DEMAIS com lance de R\$ 64,89.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0075 teve como arrematante Silsul Comercio Ltda. EPP - EPP/SS com lance de R\$ 13,27.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0076 teve como arrematante Silsul Comercio Ltda. EPP - EPP/SS com lance de R\$ 17,98.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0077 teve como arrematante Silsul Comercio Ltda. EPP - EPP/SS com lance de R\$ 25,03.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0078 teve como arrematante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME - DEMAIS com lance de R\$ 164,89.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0079 teve como arrematante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME - DEMAIS com lance de R\$ 84,89.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0080 teve como arrematante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME - DEMAIS com lance de R\$ 18,49.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0081 teve como arrematante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME - DEMAIS com lance de R\$ 51,00.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0082 teve como arrematante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME - DEMAIS com lance de R\$ 51,89.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0083 teve como arrematante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME - DEMAIS com lance de R\$ 174,89.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0084 teve como arrematante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME - DEMAIS com lance de R\$ 123,89.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0085 teve como arrematante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME - DEMAIS com lance de R\$ 0,48.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0086 teve como arrematante M. de Freitas Godinho - EPP/SS com lance de R\$ 6,42.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0087 teve como arrematante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME - DEMAIS com lance de R\$ 289,00.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0088 teve como arrematante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME - DEMAIS com lance de R\$ 21,89.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0089 teve como arrematante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME - DEMAIS com lance de R\$ 0,55.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0090 teve como arrematante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME - DEMAIS com lance de R\$ 0,19.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0091 teve como arrematante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME - DEMAIS com lance de R\$ 0,35.



04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0092 teve como arrematante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME - DEMAIS com lance de R\$ 0,64.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0093 teve como arrematante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME - DEMAIS com lance de R\$ 0,41.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0094 teve como arrematante M. de Freitas Godinho - EPP/SS com lance de R\$ 0,02.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0095 teve como arrematante M. de Freitas Godinho - EPP/SS com lance de R\$ 0,02.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0096 teve como arrematante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME - DEMAIS com lance de R\$ 67,89.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0097 teve como arrematante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME - DEMAIS com lance de R\$ 41,89.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0098 teve como arrematante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME - DEMAIS com lance de R\$ 41,89.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0099 teve como arrematante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME - DEMAIS com lance de R\$ 499,00.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0100 teve como arrematante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME - DEMAIS com lance de R\$ 289,00.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0101 teve como arrematante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME - DEMAIS com lance de R\$ 149,00.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0102 teve como arrematante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME - DEMAIS com lance de R\$ 3,89.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0103 teve como arrematante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME - DEMAIS com lance de R\$ 78,89.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0104 teve como arrematante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME - DEMAIS com lance de R\$ 3,49.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0105 teve como arrematante M. de Freitas Godinho - EPP/SS com lance de R\$ 76,76.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0106 teve como arrematante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME - DEMAIS com lance de R\$ 0,89.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0107 teve como arrematante M. de Freitas Godinho - EPP/SS com lance de R\$ 33,74.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0108 teve como arrematante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME - DEMAIS com lance de R\$ 295,00.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0109 teve como arrematante VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA - Ltda/Eireli com lance de R\$ 150,00.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0110 teve como arrematante VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA - Ltda/Eireli com lance de R\$ 65,00.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0111 teve como arrematante VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA - Ltda/Eireli com lance de R\$ 150,00.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0112 teve como arrematante VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA - Ltda/Eireli com lance de R\$ 124,75.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0113 teve como arrematante M. de Freitas Godinho - EPP/SS com lance de R\$ 8,20.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0114 teve como arrematante FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 9,80.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0115 teve como arrematante FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 9,80.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0116 teve como arrematante M. de Freitas Godinho - EPP/SS com lance de R\$ 13,44.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0117 teve como arrematante M. de Freitas Godinho - EPP/SS com lance de R\$ 0,07.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0118 teve como arrematante M. TESTA CONFECÇÃO - ME com lance de R\$ 0,30.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	O item 0119 teve como arrematante 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA - ME com lance de R\$ 5,09.
04/12/2023 - 11:46:53	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
04/12/2023 - 11:47:30	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 04/12/2023 às 13:47.
04/12/2023 - 11:48:31	F. GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Negociação Item 0108: bom dia. Favor nos desclassificar, pois o lance foi equivocadamente, sendo nosso mínimo R\$ 319,89
04/12/2023 - 11:48:48	F. M. de Freitas Godinho	Negociação Item 0117: PEDIMOS DESISTENCIA D ITEM POR TER SIDO ERRO DE DIGITAÇÃO
04/12/2023 - 11:49:37	Pregoeiro	Senhores licitantes, solicito que os arrematantes se manifestem com o melhor lance ou se já estão no limite do preço ofertado.
04/12/2023 - 11:50:08	F. M. de Freitas Godinho	Negociação Item 0094: PEDIMOS DESISTENCIA D ITEM POR TER SIDO ERRO DE DIGITAÇÃO
04/12/2023 - 11:50:55	F. M. de Freitas Godinho	Negociação Item 0095: PEDIMOS DESISTENCIA D ITEM POR TER SIDO ERRO DE DIGITAÇÃO
04/12/2023 - 11:51:01	F. Silsul Comercio Ltda. EPP	Negociação Item 0002: Prezado, bom dia! Gostaríamos de informá-lo que já estamos em nosso valor mínimo.
04/12/2023 - 11:51:36	F. Silsul Comercio Ltda. EPP	Negociação Item 0003: Prezado, bom dia! Gostaríamos de informá-lo que já estamos em nosso valor mínimo.
04/12/2023 - 11:51:36	F. VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	Negociação Item 0073: Bom dia! Já estamos no nosso melhor valor e abaixo do estimado.
04/12/2023 - 11:51:55	F. Silsul Comercio Ltda. EPP	Negociação Item 0011: Prezado, bom dia! Gostaríamos de informá-lo que já estamos em nosso valor mínimo.
04/12/2023 - 11:52:00	Sistema	A proposta readequada do item 0073 foi anexada ao processo.
04/12/2023 - 11:52:23	F. VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	Negociação Item 0109: Bom dia! Já estamos no nosso melhor valor
04/12/2023 - 11:52:34	Sistema	A proposta readequada do item 0109 foi anexada ao processo.
04/12/2023 - 11:52:44	F. M. de Freitas Godinho	Negociação Item 0005: NOSSOS PREÇOS JÁ ESTÃO NO VALOR MÍNIMO PARA TODOS OS ITENS QUE ARREMATAMOS
04/12/2023 - 11:52:47	F. VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	Negociação Item 0110: Bom dia! Já estamos no nosso melhor valor
04/12/2023 - 11:53:00	Sistema	A proposta readequada do item 0110 foi anexada ao processo.



04/12/2023 - 11:53:01	F. Silsul Comercio Ltda. EPP	Negociação Item 0011: Prezado, bom dia! Gostaríamos de informá-lo que já estamos em nosso valor mínimo.
04/12/2023 - 11:53:13	F. VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	Negociação Item 0111: Bom dia! Já estamos no nosso melhor valor
04/12/2023 - 11:53:15	F. Silsul Comercio Ltda. EPP	Negociação Item 0019: Prezado, bom dia! Gostaríamos de informá-lo que já estamos em nosso valor mínimo.
04/12/2023 - 11:53:25	Sistema	A proposta readequada do item 0111 foi anexada ao processo.
04/12/2023 - 11:53:47	F. Silsul Comercio Ltda. EPP	Negociação Item 0025: Prezado, bom dia! Gostaríamos de informá-lo que já estamos em nosso valor mínimo.
04/12/2023 - 11:53:53	F. VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	Negociação Item 0112: Bom dia! Já estamos no nosso melhor valor
04/12/2023 - 11:54:02	F. Silsul Comercio Ltda. EPP	Negociação Item 0071: Prezado, bom dia! Gostaríamos de informá-lo que já estamos em nosso valor mínimo.
04/12/2023 - 11:54:05	Sistema	A proposta readequada do item 0112 foi anexada ao processo.
04/12/2023 - 11:54:11	F. Silsul Comercio Ltda. EPP	Negociação Item 0072: Prezado, bom dia! Gostaríamos de informá-lo que já estamos em nosso valor mínimo.
04/12/2023 - 11:54:40	F. Silsul Comercio Ltda. EPP	Negociação Item 0075: Prezado, bom dia! Gostaríamos de informá-lo que já estamos em nosso valor mínimo.
04/12/2023 - 11:54:59	F. Silsul Comercio Ltda. EPP	Negociação Item 0076: Prezado, bom dia! Gostaríamos de informá-lo que já estamos em nosso valor mínimo.
04/12/2023 - 11:55:07	F. Silsul Comercio Ltda. EPP	Negociação Item 0077: Prezado, bom dia! Gostaríamos de informá-lo que já estamos em nosso valor mínimo.
04/12/2023 - 12:17:48	Sistema	A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.
04/12/2023 - 12:17:58	Sistema	A proposta readequada do item 0003 foi anexada ao processo.
04/12/2023 - 12:18:23	F. M. de Freitas Godinho	Negociação Item 0005: Boa Tarde Sr. Pregoeiro, nosso ultimo lance e nossa melhor oferta para o item. ja estamos no preço mínimo
04/12/2023 - 12:18:36	Sistema	A proposta readequada do item 0011 foi anexada ao processo.
04/12/2023 - 12:18:52	Sistema	A proposta readequada do item 0019 foi anexada ao processo.
04/12/2023 - 12:19:10	Sistema	A proposta readequada do item 0025 foi anexada ao processo.
04/12/2023 - 12:19:17	F. M. de Freitas Godinho	Negociação Item 0014: Boa Tarde Sr. Pregoeiro, nosso ultimo lance e nossa melhor oferta para o item. ja estamos no preço mínimo
04/12/2023 - 12:19:25	Sistema	A proposta readequada do item 0071 foi anexada ao processo.
04/12/2023 - 12:19:31	F. M. de Freitas Godinho	Negociação Item 0018: Boa Tarde Sr. Pregoeiro, nosso ultimo lance e nossa melhor oferta para o item. ja estamos no preço mínimo
04/12/2023 - 12:19:48	F. M. de Freitas Godinho	Negociação Item 0035: Boa Tarde Sr. Pregoeiro, nosso ultimo lance e nossa melhor oferta para o item. ja estamos no preço mínimo
04/12/2023 - 12:19:54	Sistema	A proposta readequada do item 0072 foi anexada ao processo.
04/12/2023 - 12:20:08	F. M. de Freitas Godinho	Negociação Item 0042: Boa Tarde Sr. Pregoeiro, nosso ultimo lance e nossa melhor oferta para o item. ja estamos no preço mínimo
04/12/2023 - 12:20:13	Sistema	A proposta readequada do item 0075 foi anexada ao processo.
04/12/2023 - 12:20:25	Sistema	A proposta readequada do item 0076 foi anexada ao processo.
04/12/2023 - 12:20:33	F. M. de Freitas Godinho	Negociação Item 0070: Boa Tarde Sr. Pregoeiro, nosso ultimo lance e nossa melhor oferta para o item. ja estamos no preço mínimo
04/12/2023 - 12:20:47	Sistema	A proposta readequada do item 0077 foi anexada ao processo.
04/12/2023 - 12:20:53	F. M. de Freitas Godinho	Negociação Item 0086: Boa Tarde Sr. Pregoeiro, nosso ultimo lance e nossa melhor oferta para o item. ja estamos no preço mínimo
04/12/2023 - 12:21:22	F. M. de Freitas Godinho	Negociação Item 0105: Boa Tarde Sr. Pregoeiro, nosso ultimo lance e nossa melhor oferta para o item. ja estamos no preço mínimo
04/12/2023 - 12:21:43	F. M. de Freitas Godinho	Negociação Item 0107: Boa Tarde Sr. Pregoeiro, nosso ultimo lance e nossa melhor oferta para o item. ja estamos no preço mínimo
04/12/2023 - 12:21:58	F. M. de Freitas Godinho	Negociação Item 0116: Boa Tarde Sr. Pregoeiro, nosso ultimo lance e nossa melhor oferta para o item. ja estamos no preço mínimo
04/12/2023 - 12:42:05	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
04/12/2023 - 12:42:47	F. GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	Negociação Item 0001: Boa tarde! Já estamos no melhor valor este item!
04/12/2023 - 12:43:09	Sistema	A proposta readequada do item 0004 foi anexada ao processo.
04/12/2023 - 12:43:32	Sistema	A proposta readequada do item 0006 foi anexada ao processo.
04/12/2023 - 12:43:57	Sistema	A proposta readequada do item 0007 foi anexada ao processo.
04/12/2023 - 12:44:08	Sistema	A proposta readequada do item 0010 foi anexada ao processo.
04/12/2023 - 12:44:32	Sistema	A proposta readequada do item 0012 foi anexada ao processo.
04/12/2023 - 12:44:47	Sistema	A proposta readequada do item 0020 foi anexada ao processo.
04/12/2023 - 12:44:59	Sistema	A proposta readequada do item 0033 foi anexada ao processo.
04/12/2023 - 12:45:10	Sistema	A proposta readequada do item 0046 foi anexada ao processo.
04/12/2023 - 12:45:22	Sistema	A proposta readequada do item 0067 foi anexada ao processo.
04/12/2023 - 12:45:34	Sistema	A proposta readequada do item 0085 foi anexada ao processo.
04/12/2023 - 12:45:47	Sistema	A proposta readequada do item 0092 foi anexada ao processo.



04/12/2023 - 12:46:00	Sistema	A proposta readequada do item 0096 foi anexada ao processo.
04/12/2023 - 12:46:15	Sistema	A proposta readequada do item 0103 foi anexada ao processo.
04/12/2023 - 12:46:54	Sistema	A proposta readequada do item 0108 foi anexada ao processo.
04/12/2023 - 13:34:48	Sistema	A proposta readequada do item 0118 foi anexada ao processo.
04/12/2023 - 13:34:48	Sistema	A proposta readequada do item 0119 foi anexada ao processo.
04/12/2023 - 13:37:23	Sistema	A proposta readequada do item 0115 foi anexada ao processo.
04/12/2023 - 13:37:41	Sistema	A proposta readequada do item 0114 foi anexada ao processo.
04/12/2023 - 13:37:57	Sistema	A proposta readequada do item 0069 foi anexada ao processo.
04/12/2023 - 13:38:12	Sistema	A proposta readequada do item 0021 foi anexada ao processo.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME foi inabilitado no processo.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	Motivo: Em análise aos documentos de Habilitação da licitante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.352.354/0001-02, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item... (CONTINUA)
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	(CONT. 1) 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante Silsul Comercio Ltda. EPP com lance de R\$ 78,40.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME foi inabilitado para o item 0004 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O item 0004 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 69,00.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME foi inabilitado para o item 0006 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O item 0006 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 94,00.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME foi inabilitado para o item 0007 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O item 0007 tem como novo arrematante Silsul Comercio Ltda. EPP com lance de R\$ 175,00.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME foi inabilitado para o item 0008 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O item 0008 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 325,00.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME foi inabilitado para o item 0009 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O item 0009 tem como novo arrematante MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA com lance de R\$ 58,75.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME foi inabilitado para o item 0010 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O item 0010 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 230,00.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME foi inabilitado para o item 0012 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O item 0012 tem como novo arrematante Silsul Comercio Ltda. EPP com lance de R\$ 159,00.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME foi inabilitado para o item 0013 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O item 0013 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 95,00.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME foi inabilitado para o item 0015 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O item 0015 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 37,50.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME foi inabilitado para o item 0016 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O item 0016 tem como novo arrematante VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA com lance de R\$ 15,80.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME foi inabilitado para o item 0017 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O item 0017 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 219,00.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME foi inabilitado para o item 0020 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O item 0020 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 183,48.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME foi inabilitado para o item 0022 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O item 0022 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 210,00.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME foi inabilitado para o item 0023 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O item 0023 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 7,22.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME foi inabilitado para o item 0024 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O item 0024 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 7,49.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME foi inabilitado para o item 0026 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O item 0026 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 419,00.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME foi inabilitado para o item 0027 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O item 0027 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 1,34.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME foi inabilitado para o item 0028 pelo pregoeiro.



04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O item 0028 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 1,29.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME foi inabilitado para o item 0029 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O item 0029 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 71,50.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME foi inabilitado para o item 0030 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O item 0030 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 72,30.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME foi inabilitado para o item 0031 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O item 0031 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 73,53.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME foi inabilitado para o item 0032 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O item 0032 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 283,40.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME foi inabilitado para o item 0033 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O item 0033 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 205,00.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME foi inabilitado para o item 0034 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O item 0034 tem como novo arrematante Silsul Comercio Ltda. EPP com lance de R\$ 99,40.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME foi inabilitado para o item 0036 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O item 0036 tem como novo arrematante Silsul Comercio Ltda. EPP com lance de R\$ 34,30.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME foi inabilitado para o item 0037 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O item 0037 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 72,36.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME foi inabilitado para o item 0038 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O item 0038 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 53,47.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME foi inabilitado para o item 0039 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O item 0039 tem como novo arrematante Silsul Comercio Ltda. EPP com lance de R\$ 84,00.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME foi inabilitado para o item 0040 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O item 0040 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 56,48.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME foi inabilitado para o item 0041 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O item 0041 tem como novo arrematante Silsul Comercio Ltda. EPP com lance de R\$ 83,20.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME foi inabilitado para o item 0043 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O item 0043 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 12,51.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME foi inabilitado para o item 0044 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O item 0044 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 12,30.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME foi inabilitado para o item 0045 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O item 0045 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 12,28.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME foi inabilitado para o item 0046 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O item 0046 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 44,00.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME foi inabilitado para o item 0047 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O item 0047 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 127,95.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME foi inabilitado para o item 0048 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O item 0048 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 159,70.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME foi inabilitado para o item 0049 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O item 0049 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 74,85.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME foi inabilitado para o item 0050 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O item 0050 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 40,21.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME foi inabilitado para o item 0051 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O item 0051 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 188,00.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME foi inabilitado para o item 0052 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O item 0052 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 34,50.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME foi inabilitado para o item 0053 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O item 0053 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 14,14.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME foi inabilitado para o item 0054 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O item 0054 tem como novo arrematante FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA com lance de R\$ 7,38.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME foi inabilitado para o item 0055 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O item 0055 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 290,00.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME foi inabilitado para o item 0056 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O item 0056 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 223,00.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME foi inabilitado para o item 0057 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O item 0057 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 391,00.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME foi inabilitado para o item 0058 pelo pregoeiro.



04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O item 0058 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 313,00.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME foi inabilitado para o item 0059 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O item 0059 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 417,00.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME foi inabilitado para o item 0060 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O item 0060 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 438,00.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME foi inabilitado para o item 0061 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O item 0061 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 181,00.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME foi inabilitado para o item 0062 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O item 0062 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 346,00.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME foi inabilitado para o item 0063 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O item 0063 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 353,00.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME foi inabilitado para o item 0064 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O item 0064 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 390,00.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME foi inabilitado para o item 0065 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O item 0065 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 27,67.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME foi inabilitado para o item 0066 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O item 0066 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 323,48.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME foi inabilitado para o item 0067 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O item 0067 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 113,00.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME foi inabilitado para o item 0068 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O item 0068 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 95,46.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME foi inabilitado para o item 0074 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O item 0074 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 240,47.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME foi inabilitado para o item 0078 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O item 0078 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 419,00.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME foi inabilitado para o item 0079 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O item 0079 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 177,00.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME foi inabilitado para o item 0080 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O item 0080 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 48,50.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME foi inabilitado para o item 0081 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O item 0081 tem como novo arrematante VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA com lance de R\$ 62,50.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME foi inabilitado para o item 0082 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O item 0082 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 105,00.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME foi inabilitado para o item 0083 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O item 0083 tem como novo arrematante VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA com lance de R\$ 178,75.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME foi inabilitado para o item 0084 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O item 0084 tem como novo arrematante Silsul Comercio Ltda. EPP com lance de R\$ 418,32.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME foi inabilitado para o item 0085 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O item 0085 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 4,56.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME foi inabilitado para o item 0087 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O item 0087 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 699,00.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME foi inabilitado para o item 0088 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O item 0088 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 40,40.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME foi inabilitado para o item 0089 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O item 0089 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 1,19.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME foi inabilitado para o item 0090 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O item 0090 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 0,77.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME foi inabilitado para o item 0091 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O item 0091 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 1,05.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME foi inabilitado para o item 0092 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O item 0092 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 1,30.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME foi inabilitado para o item 0093 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O item 0093 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 1,45.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME foi inabilitado para o item 0096 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O item 0096 tem como novo arrematante Silsul Comercio Ltda. EPP com lance de R\$ 129,85.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME foi inabilitado para o item 0097 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O item 0097 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 204,65.



04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME foi inabilitado para o item 0098 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O item 0098 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 77,43.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME foi inabilitado para o item 0099 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O item 0099 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 1.667,98.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME foi inabilitado para o item 0100 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O item 0100 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 1.475,34.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME foi inabilitado para o item 0101 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O item 0101 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 1.475,00.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME foi inabilitado para o item 0102 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O item 0102 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 7,81.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME foi inabilitado para o item 0103 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O item 0103 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 115,00.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME foi inabilitado para o item 0104 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O item 0104 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 4,25.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME foi inabilitado para o item 0106 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O item 0106 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 2,06.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME foi inabilitado para o item 0108 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:03:12	Sistema	O item 0108 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 296,00.
04/12/2023 - 19:08:54	Sistema	O fornecedor Silsul Comercio Ltda. EPP foi inabilitado no processo.
04/12/2023 - 19:08:54	Sistema	Motivo: Em análise aos documentos de Habilitação da licitante SILSUL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.359.168/0001-05, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item... (CONTINUA)
04/12/2023 - 19:08:54	Sistema	(CONT. 1) 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital.
04/12/2023 - 19:08:54	Sistema	O fornecedor Silsul Comercio Ltda. EPP foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:08:54	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 375,00.
04/12/2023 - 19:08:54	Sistema	O fornecedor Silsul Comercio Ltda. EPP foi inabilitado para o item 0002 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:08:54	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 100,00.
04/12/2023 - 19:08:54	Sistema	O fornecedor Silsul Comercio Ltda. EPP foi inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:08:54	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 1.599,00.
04/12/2023 - 19:08:54	Sistema	O fornecedor Silsul Comercio Ltda. EPP foi inabilitado para o item 0007 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:08:54	Sistema	O item 0007 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 230,00.
04/12/2023 - 19:08:54	Sistema	O fornecedor Silsul Comercio Ltda. EPP foi inabilitado para o item 0011 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:08:54	Sistema	O item 0011 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 328,00.
04/12/2023 - 19:08:54	Sistema	O fornecedor Silsul Comercio Ltda. EPP foi inabilitado para o item 0012 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:08:54	Sistema	O item 0012 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 189,00.
04/12/2023 - 19:08:54	Sistema	O fornecedor Silsul Comercio Ltda. EPP foi inabilitado para o item 0019 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:08:54	Sistema	O item 0019 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 305,00.
04/12/2023 - 19:08:54	Sistema	O fornecedor Silsul Comercio Ltda. EPP foi inabilitado para o item 0025 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:08:54	Sistema	O item 0025 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 725,00.
04/12/2023 - 19:08:54	Sistema	O fornecedor Silsul Comercio Ltda. EPP foi inabilitado para o item 0034 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:08:54	Sistema	O item 0034 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 338,00.
04/12/2023 - 19:08:54	Sistema	O fornecedor Silsul Comercio Ltda. EPP foi inabilitado para o item 0036 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:08:54	Sistema	O item 0036 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 121,87.
04/12/2023 - 19:08:54	Sistema	O fornecedor Silsul Comercio Ltda. EPP foi inabilitado para o item 0039 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:08:54	Sistema	O item 0039 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 216,00.
04/12/2023 - 19:08:54	Sistema	O fornecedor Silsul Comercio Ltda. EPP foi inabilitado para o item 0041 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:08:54	Sistema	O item 0041 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 198,83.
04/12/2023 - 19:08:54	Sistema	O fornecedor Silsul Comercio Ltda. EPP foi inabilitado para o item 0071 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:08:54	Sistema	O item 0071 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 297,94.
04/12/2023 - 19:08:54	Sistema	O fornecedor Silsul Comercio Ltda. EPP foi inabilitado para o item 0072 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:08:54	Sistema	O item 0072 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 129,19.



04/12/2023 - 19:08:54	Sistema	O fornecedor Silsul Comercio Ltda. EPP foi inabilitado para o item 0075 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:08:54	Sistema	O item 0075 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 94,47.
04/12/2023 - 19:08:54	Sistema	O fornecedor Silsul Comercio Ltda. EPP foi inabilitado para o item 0076 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:08:54	Sistema	O item 0076 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 102,00.
04/12/2023 - 19:08:54	Sistema	O fornecedor Silsul Comercio Ltda. EPP foi inabilitado para o item 0077 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:08:54	Sistema	O item 0077 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 142,00.
04/12/2023 - 19:08:54	Sistema	O fornecedor Silsul Comercio Ltda. EPP foi inabilitado para o item 0084 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:08:54	Sistema	O item 0084 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 550,00.
04/12/2023 - 19:08:54	Sistema	O fornecedor Silsul Comercio Ltda. EPP foi inabilitado para o item 0096 pelo pregoeiro.
04/12/2023 - 19:08:54	Sistema	O item 0096 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 428,58.
04/12/2023 - 19:09:51	Pregoeiro	Senhores licitantes, devido o horário já avançado a sessão será suspensa, voltaremos terça-feira, dia 05 de dezembro de 2023, as 09h.
05/12/2023 - 09:21:51	Pregoeiro	Bom dia senhores licitantes
05/12/2023 - 18:37:10	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. de Freitas Godinho.
05/12/2023 - 18:37:10	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. de Freitas Godinho.
05/12/2023 - 18:37:10	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. de Freitas Godinho.
05/12/2023 - 18:37:10	Sistema	Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. de Freitas Godinho.
05/12/2023 - 18:37:10	Sistema	Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. de Freitas Godinho.
05/12/2023 - 18:37:10	Sistema	Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. de Freitas Godinho.
05/12/2023 - 18:37:10	Sistema	Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. de Freitas Godinho.
05/12/2023 - 18:37:10	Sistema	Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. de Freitas Godinho.
05/12/2023 - 18:37:10	Sistema	Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. de Freitas Godinho.
05/12/2023 - 18:37:10	Sistema	Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. de Freitas Godinho.
05/12/2023 - 18:37:10	Sistema	Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. de Freitas Godinho.
05/12/2023 - 18:37:10	Sistema	Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. de Freitas Godinho.
05/12/2023 - 18:37:10	Sistema	Para o item 0014 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. de Freitas Godinho.
05/12/2023 - 18:37:10	Sistema	Para o item 0015 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. de Freitas Godinho.
05/12/2023 - 18:37:10	Sistema	Para o item 0017 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. de Freitas Godinho.
05/12/2023 - 18:37:10	Sistema	Para o item 0018 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. de Freitas Godinho.
05/12/2023 - 18:37:10	Sistema	Para o item 0019 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. de Freitas Godinho.
05/12/2023 - 18:37:10	Sistema	Para o item 0020 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. de Freitas Godinho.
05/12/2023 - 18:37:10	Sistema	Para o item 0022 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. de Freitas Godinho.
05/12/2023 - 18:37:10	Sistema	Para o item 0023 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. de Freitas Godinho.
05/12/2023 - 18:37:10	Sistema	Para o item 0024 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. de Freitas Godinho.
05/12/2023 - 18:37:10	Sistema	Para o item 0025 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. de Freitas Godinho.
05/12/2023 - 18:37:10	Sistema	Para o item 0026 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. de Freitas Godinho.
05/12/2023 - 18:37:10	Sistema	Para o item 0027 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. de Freitas Godinho.
05/12/2023 - 18:37:10	Sistema	Para o item 0028 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. de Freitas Godinho.
05/12/2023 - 18:37:10	Sistema	Para o item 0029 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. de Freitas Godinho.
05/12/2023 - 18:37:10	Sistema	Para o item 0030 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. de Freitas Godinho.
05/12/2023 - 18:37:10	Sistema	Para o item 0031 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. de Freitas Godinho.
05/12/2023 - 18:37:10	Sistema	Para o item 0032 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. de Freitas Godinho.
05/12/2023 - 18:37:10	Sistema	Para o item 0033 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. de Freitas Godinho.
05/12/2023 - 18:37:10	Sistema	Para o item 0034 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. de Freitas Godinho.
05/12/2023 - 18:37:10	Sistema	Para o item 0035 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. de Freitas Godinho.
05/12/2023 - 18:37:10	Sistema	Para o item 0036 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. de Freitas Godinho.
05/12/2023 - 18:37:10	Sistema	Para o item 0037 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. de Freitas Godinho.
05/12/2023 - 18:37:10	Sistema	Para o item 0038 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. de Freitas Godinho.
05/12/2023 - 18:37:10	Sistema	Para o item 0039 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. de Freitas Godinho.
05/12/2023 - 18:37:10	Sistema	Para o item 0040 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. de Freitas Godinho.
05/12/2023 - 18:37:10	Sistema	Para o item 0041 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. de Freitas Godinho.
05/12/2023 - 18:37:10	Sistema	Para o item 0042 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. de Freitas Godinho.
05/12/2023 - 18:37:10	Sistema	Para o item 0043 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. de Freitas Godinho.
05/12/2023 - 18:37:10	Sistema	Para o item 0044 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. de Freitas Godinho.
05/12/2023 - 18:37:10	Sistema	Para o item 0045 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. de Freitas Godinho.
05/12/2023 - 18:37:10	Sistema	Para o item 0046 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. de Freitas Godinho.
05/12/2023 - 18:37:10	Sistema	Para o item 0047 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. de Freitas Godinho.



05/12/2023 - 18:37:10	Sistema	Para o item 0116 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. de Freitas Godinho.
05/12/2023 - 18:37:10	Sistema	Para o item 0117 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. de Freitas Godinho.
05/12/2023 - 18:58:27	Sistema	O fornecedor MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado no processo.
05/12/2023 - 18:58:27	Sistema	Motivo: Em análise aos documentos de Habilitação da licitante MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.343.029/0001-90, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,... (CONTINUA)
05/12/2023 - 18:58:27	Sistema	(CONT. 1) não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital.
05/12/2023 - 18:58:27	Sistema	O fornecedor MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0009 pelo pregoeiro.
05/12/2023 - 18:58:27	Sistema	O item 0009 tem como novo arrematante VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA com lance de R\$ 59,75.
05/12/2023 - 19:01:57	Sistema	O fornecedor VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA foi inabilitado no processo.
05/12/2023 - 19:01:57	Sistema	Motivo: Em análise aos documentos de Habilitação da licitante VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.308.834/0001-85, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item... (CONTINUA)
05/12/2023 - 19:01:57	Sistema	(CONT. 1) 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital.
05/12/2023 - 19:01:57	Sistema	O fornecedor VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA foi inabilitado para o item 0009 pelo pregoeiro.
05/12/2023 - 19:01:57	Sistema	O item 0009 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 290,00.
05/12/2023 - 19:01:57	Sistema	O fornecedor VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA foi inabilitado para o item 0016 pelo pregoeiro.
05/12/2023 - 19:01:57	Sistema	O item 0016 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 69,00.
05/12/2023 - 19:01:57	Sistema	O fornecedor VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA foi inabilitado para o item 0073 pelo pregoeiro.
05/12/2023 - 19:01:57	Sistema	O item 0073 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 291,43.
05/12/2023 - 19:01:57	Sistema	O fornecedor VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA foi inabilitado para o item 0081 pelo pregoeiro.
05/12/2023 - 19:01:57	Sistema	O item 0081 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 241,09.
05/12/2023 - 19:01:57	Sistema	O fornecedor VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA foi inabilitado para o item 0083 pelo pregoeiro.
05/12/2023 - 19:01:57	Sistema	O item 0083 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 690,00.
05/12/2023 - 19:01:57	Sistema	O fornecedor VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA foi inabilitado para o item 0109 pelo pregoeiro.
05/12/2023 - 19:01:57	Sistema	O item 0109 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 353,95.
05/12/2023 - 19:01:57	Sistema	O fornecedor VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA foi inabilitado para o item 0110 pelo pregoeiro.
05/12/2023 - 19:01:57	Sistema	O item 0110 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 241,38.
05/12/2023 - 19:01:57	Sistema	O fornecedor VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA foi inabilitado para o item 0111 pelo pregoeiro.
05/12/2023 - 19:01:57	Sistema	O item 0111 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 457,67.
05/12/2023 - 19:01:57	Sistema	O fornecedor VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA foi inabilitado para o item 0112 pelo pregoeiro.
05/12/2023 - 19:01:57	Sistema	O item 0112 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 468,65.
05/12/2023 - 19:02:20	Sistema	Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. de Freitas Godinho.
05/12/2023 - 19:02:20	Sistema	Para o item 0016 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. de Freitas Godinho.
05/12/2023 - 19:02:20	Sistema	Para o item 0073 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. de Freitas Godinho.
05/12/2023 - 19:02:20	Sistema	Para o item 0081 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. de Freitas Godinho.
05/12/2023 - 19:02:20	Sistema	Para o item 0083 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. de Freitas Godinho.
05/12/2023 - 19:02:20	Sistema	Para o item 0109 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. de Freitas Godinho.
05/12/2023 - 19:02:20	Sistema	Para o item 0110 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. de Freitas Godinho.
05/12/2023 - 19:02:20	Sistema	Para o item 0111 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. de Freitas Godinho.
05/12/2023 - 19:02:20	Sistema	Para o item 0112 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. de Freitas Godinho.
05/12/2023 - 19:05:55	Sistema	O fornecedor FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi desclassificado no processo.
05/12/2023 - 19:05:55	Sistema	Motivo: CONFORME PEDIDO ENVIADO PELO LICITANTE, INFORMANDO ERRO NO CADASTRO E PEDIDO DESCLASSIFICAÇÃO DOS ITENS.



05/12/2023 - 19:05:55	Sistema	O fornecedor FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi desclassificado para o item 0021 pelo pregoeiro.
05/12/2023 - 19:05:55	Sistema	O item 0021 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 179,00.
05/12/2023 - 19:05:55	Sistema	O fornecedor FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi desclassificado para o item 0054 pelo pregoeiro.
05/12/2023 - 19:05:55	Sistema	O item 0054 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 17,25.
05/12/2023 - 19:05:55	Sistema	O fornecedor FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi desclassificado para o item 0069 pelo pregoeiro.
05/12/2023 - 19:05:55	Sistema	O item 0069 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 90,50.
05/12/2023 - 19:05:55	Sistema	O fornecedor FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi desclassificado para o item 0114 pelo pregoeiro.
05/12/2023 - 19:05:55	Sistema	O item 0114 tem como novo arrematante 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA com lance de R\$ 14,90.
05/12/2023 - 19:05:55	Sistema	O fornecedor FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi desclassificado para o item 0115 pelo pregoeiro.
05/12/2023 - 19:05:55	Sistema	O item 0115 tem como novo arrematante 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA com lance de R\$ 14,90.
05/12/2023 - 19:06:02	Sistema	Para o item 0021 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. de Freitas Godinho.
05/12/2023 - 19:06:02	Sistema	Para o item 0054 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. de Freitas Godinho.
05/12/2023 - 19:06:02	Sistema	Para o item 0069 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. de Freitas Godinho.
05/12/2023 - 19:08:34	Pregoeiro	Senhores licitantes, devido o horário já avançado a sessão será suspensa, voltaremos terça-feira, dia 06 de dezembro de 2023, as 09h.
06/12/2023 - 09:22:30	Pregoeiro	Bom dia Senhores Licitantes.
06/12/2023 - 09:42:21	Sistema	O fornecedor 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA foi inabilitado no processo.
06/12/2023 - 09:42:21	Sistema	Motivo: Em análise aos documentos de Habilitação da licitante 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO L, inscrita no CNPJ nº 05.108.702/0001-07, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi... (CONTINUA)
06/12/2023 - 09:42:21	Sistema	(CONT. 1) enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital.
06/12/2023 - 09:42:21	Sistema	O fornecedor 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA foi inabilitado para o item 0114 pelo pregoeiro.
06/12/2023 - 09:42:21	Sistema	O item 0114 tem como novo arrematante M.TESTA CONFECÇÃO com lance de R\$ 17,60.
06/12/2023 - 09:42:21	Sistema	O fornecedor 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA foi inabilitado para o item 0115 pelo pregoeiro.
06/12/2023 - 09:42:21	Sistema	O item 0115 tem como novo arrematante M.TESTA CONFECÇÃO com lance de R\$ 17,60.
06/12/2023 - 09:42:21	Sistema	O fornecedor 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA foi inabilitado para o item 0119 pelo pregoeiro.
06/12/2023 - 09:42:21	Sistema	O item 0119 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 7,81.
06/12/2023 - 09:51:36	Sistema	O fornecedor M.TESTA CONFECÇÃO foi inabilitado no processo.
06/12/2023 - 09:51:36	Sistema	Motivo: Em análise aos documentos de Habilitação da licitante INFINITI CONFECÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº 23.829.339/0001-09, foram identificadas ausências e inconsistências, quanto ao solicitado no edital, as quais listamos abaixo: Quanto ao item 9.3.1, sub-item VIII, referente à Certidão Específica na forma que é pedida no edital, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.2, sub-item IV, referente à Certidão Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, (...) e do licitador pedida, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, referente à Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.3.3, sub-item I, a Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...), em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não foi enviada; Quanto ao item 9.5., sub-item... (CONTINUA)
06/12/2023 - 09:51:36	Sistema	(CONT. 1) 9.5.10., referente à Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim, comprovando de que é quite com o município (...) pedida, não foi enviada; Diante de tais ausências e inconsistências e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, demonstrada claramente pela falta do envio de documentos de habilitação e o envio de documento em desacordo com previstos no edital, o licitante em questão fica INABILITADO conforme item 9.5, sub-item 9.5.5 do edital.
06/12/2023 - 09:51:36	Sistema	O fornecedor M.TESTA CONFECÇÃO foi inabilitado para o item 0114 pelo pregoeiro.
06/12/2023 - 09:51:36	Sistema	O item 0114 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 28,54.
06/12/2023 - 09:51:36	Sistema	O fornecedor M.TESTA CONFECÇÃO foi inabilitado para o item 0115 pelo pregoeiro.
06/12/2023 - 09:51:36	Sistema	O item 0115 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 28,54.
06/12/2023 - 09:51:36	Sistema	O fornecedor M.TESTA CONFECÇÃO foi inabilitado para o item 0118 pelo pregoeiro.
06/12/2023 - 09:51:36	Sistema	O item 0118 tem como novo arrematante M. de Freitas Godinho com lance de R\$ 0,59.
06/12/2023 - 09:51:44	Sistema	Para o item 0114 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. de Freitas Godinho.
06/12/2023 - 09:51:44	Sistema	Para o item 0115 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. de Freitas Godinho.
06/12/2023 - 09:51:44	Sistema	Para o item 0118 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. de Freitas Godinho.
06/12/2023 - 09:51:44	Sistema	Para o item 0119 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. de Freitas Godinho.



06/12/2023 - 09:51:56	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 06/12/2023 às 10:11.
06/12/2023 - 10:32:20	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
06/12/2023 - 10:36:45	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por Jetro Silva Pereira.
06/12/2023 - 10:36:45	Sistema	O Item 0002 foi adjudicado por Jetro Silva Pereira.
06/12/2023 - 10:36:45	Sistema	O Item 0003 foi adjudicado por Jetro Silva Pereira.
06/12/2023 - 10:36:45	Sistema	O Item 0004 foi adjudicado por Jetro Silva Pereira.
06/12/2023 - 10:36:45	Sistema	O Item 0005 foi adjudicado por Jetro Silva Pereira.
06/12/2023 - 10:36:45	Sistema	O Item 0006 foi adjudicado por Jetro Silva Pereira.
06/12/2023 - 10:36:45	Sistema	O Item 0007 foi adjudicado por Jetro Silva Pereira.
06/12/2023 - 10:36:45	Sistema	O Item 0008 foi adjudicado por Jetro Silva Pereira.
06/12/2023 - 10:36:45	Sistema	O Item 0009 foi adjudicado por Jetro Silva Pereira.
06/12/2023 - 10:36:45	Sistema	O Item 0010 foi adjudicado por Jetro Silva Pereira.
06/12/2023 - 10:36:45	Sistema	O Item 0011 foi adjudicado por Jetro Silva Pereira.
06/12/2023 - 10:36:45	Sistema	O Item 0012 foi adjudicado por Jetro Silva Pereira.
06/12/2023 - 10:36:45	Sistema	O Item 0013 foi adjudicado por Jetro Silva Pereira.
06/12/2023 - 10:36:45	Sistema	O Item 0014 foi adjudicado por Jetro Silva Pereira.
06/12/2023 - 10:36:45	Sistema	O Item 0015 foi adjudicado por Jetro Silva Pereira.
06/12/2023 - 10:36:45	Sistema	O Item 0016 foi adjudicado por Jetro Silva Pereira.
06/12/2023 - 10:36:45	Sistema	O Item 0017 foi adjudicado por Jetro Silva Pereira.
06/12/2023 - 10:36:45	Sistema	O Item 0018 foi adjudicado por Jetro Silva Pereira.
06/12/2023 - 10:36:45	Sistema	O Item 0019 foi adjudicado por Jetro Silva Pereira.
06/12/2023 - 10:36:45	Sistema	O Item 0020 foi adjudicado por Jetro Silva Pereira.
06/12/2023 - 10:36:45	Sistema	O Item 0021 foi adjudicado por Jetro Silva Pereira.
06/12/2023 - 10:36:45	Sistema	O Item 0022 foi adjudicado por Jetro Silva Pereira.
06/12/2023 - 10:36:45	Sistema	O Item 0023 foi adjudicado por Jetro Silva Pereira.
06/12/2023 - 10:36:45	Sistema	O Item 0024 foi adjudicado por Jetro Silva Pereira.
06/12/2023 - 10:36:45	Sistema	O Item 0025 foi adjudicado por Jetro Silva Pereira.
06/12/2023 - 10:36:45	Sistema	O Item 0026 foi adjudicado por Jetro Silva Pereira.
06/12/2023 - 10:36:45	Sistema	O Item 0027 foi adjudicado por Jetro Silva Pereira.
06/12/2023 - 10:36:45	Sistema	O Item 0028 foi adjudicado por Jetro Silva Pereira.
06/12/2023 - 10:36:45	Sistema	O Item 0029 foi adjudicado por Jetro Silva Pereira.
06/12/2023 - 10:36:45	Sistema	O Item 0030 foi adjudicado por Jetro Silva Pereira.
06/12/2023 - 10:36:45	Sistema	O Item 0031 foi adjudicado por Jetro Silva Pereira.
06/12/2023 - 10:36:45	Sistema	O Item 0032 foi adjudicado por Jetro Silva Pereira.
06/12/2023 - 10:36:45	Sistema	O Item 0033 foi adjudicado por Jetro Silva Pereira.
06/12/2023 - 10:36:45	Sistema	O Item 0034 foi adjudicado por Jetro Silva Pereira.
06/12/2023 - 10:36:45	Sistema	O Item 0035 foi adjudicado por Jetro Silva Pereira.
06/12/2023 - 10:36:45	Sistema	O Item 0036 foi adjudicado por Jetro Silva Pereira.
06/12/2023 - 10:36:45	Sistema	O Item 0037 foi adjudicado por Jetro Silva Pereira.
06/12/2023 - 10:36:45	Sistema	O Item 0038 foi adjudicado por Jetro Silva Pereira.
06/12/2023 - 10:36:45	Sistema	O Item 0039 foi adjudicado por Jetro Silva Pereira.
06/12/2023 - 10:36:45	Sistema	O Item 0040 foi adjudicado por Jetro Silva Pereira.
06/12/2023 - 10:36:45	Sistema	O Item 0041 foi adjudicado por Jetro Silva Pereira.
06/12/2023 - 10:36:45	Sistema	O Item 0042 foi adjudicado por Jetro Silva Pereira.
06/12/2023 - 10:36:45	Sistema	O Item 0043 foi adjudicado por Jetro Silva Pereira.
06/12/2023 - 10:36:45	Sistema	O Item 0044 foi adjudicado por Jetro Silva Pereira.
06/12/2023 - 10:36:45	Sistema	O Item 0045 foi adjudicado por Jetro Silva Pereira.
06/12/2023 - 10:36:45	Sistema	O Item 0046 foi adjudicado por Jetro Silva Pereira.
06/12/2023 - 10:36:45	Sistema	O Item 0047 foi adjudicado por Jetro Silva Pereira.
06/12/2023 - 10:36:45	Sistema	O Item 0048 foi adjudicado por Jetro Silva Pereira.
06/12/2023 - 10:36:45	Sistema	O Item 0049 foi adjudicado por Jetro Silva Pereira.
06/12/2023 - 10:36:45	Sistema	O Item 0050 foi adjudicado por Jetro Silva Pereira.
06/12/2023 - 10:36:45	Sistema	O Item 0051 foi adjudicado por Jetro Silva Pereira.
06/12/2023 - 10:36:45	Sistema	O Item 0052 foi adjudicado por Jetro Silva Pereira.
06/12/2023 - 10:36:45	Sistema	O Item 0053 foi adjudicado por Jetro Silva Pereira.
06/12/2023 - 10:36:45	Sistema	O Item 0054 foi adjudicado por Jetro Silva Pereira.
06/12/2023 - 10:36:45	Sistema	O Item 0055 foi adjudicado por Jetro Silva Pereira.



11/12/2023 - 17:20:19	Sistema	O Item 0108 foi homologado por ELZA VITORINO DA SILVA FREITAS.
11/12/2023 - 17:20:19	Sistema	O Item 0109 foi homologado por ELZA VITORINO DA SILVA FREITAS.
11/12/2023 - 17:20:19	Sistema	O Item 0110 foi homologado por ELZA VITORINO DA SILVA FREITAS.
11/12/2023 - 17:20:19	Sistema	O Item 0111 foi homologado por ELZA VITORINO DA SILVA FREITAS.
11/12/2023 - 17:20:19	Sistema	O Item 0112 foi homologado por ELZA VITORINO DA SILVA FREITAS.
11/12/2023 - 17:20:19	Sistema	O Item 0113 foi homologado por ELZA VITORINO DA SILVA FREITAS.
11/12/2023 - 17:20:19	Sistema	O Item 0114 foi homologado por ELZA VITORINO DA SILVA FREITAS.
11/12/2023 - 17:20:19	Sistema	O Item 0115 foi homologado por ELZA VITORINO DA SILVA FREITAS.
11/12/2023 - 17:20:19	Sistema	O Item 0116 foi homologado por ELZA VITORINO DA SILVA FREITAS.
11/12/2023 - 17:20:19	Sistema	O Item 0117 foi homologado por ELZA VITORINO DA SILVA FREITAS.
11/12/2023 - 17:20:19	Sistema	O Item 0118 foi homologado por ELZA VITORINO DA SILVA FREITAS.
11/12/2023 - 17:20:19	Sistema	O Item 0119 foi homologado por ELZA VITORINO DA SILVA FREITAS.

Jetro Silva Pereira

Pregoeiro

JOHNSON LUIZ PINHEIRO DOS SANTOS

Apoio

